Herkules®

aus Freude am Garten!



Herkules-Motorgeräte 2017

Natur erleben - natürlich pflegen

Der Schnell *Finder*

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Kapitel
Vertikutieren													2
Mähen Mulchen													2 3 4 11
Fräsen Hacken Pflügen													7 8
Säen Düngen Streuen													5
Kehren Pflegen													3 6 8
Winterdienst													3 5 6
Holz spalten													9
Häckseln Schreddern													9
Transportieren													10
Laubbeseitigung													11
Sägen Gehölzpflege													11

Inhaltsverzeichnis

1 Herkules Garten- und Freizeitwelt

4 Herkules goes Green
5 Fachhandelsqualität

2 Mähen · Mulchen · Vertikutieren

8 - 15 G-Force Akkusystem 120V
16 - 41 Herkules Robotermäher
42 - 57 Herkules Rasenmäher
58 - 59 Herkules Profi-Mulcher
60 - 65 Herkules Comfortmäher
66 - 67 Herkules Vertikutierer



3 Mähen · Kehren · Schnee schieben

68 Herkules Combi-Rider
69 - 85 Herkules Rasentraktoren
86 - 97 Hochgras Rasentraktoren
98 - 121 Walker Mowers Aufsitzmäher
122 - 139 Grasshopper Aufsitzmäher



4 Profi-Rasenpflege · Hochgras · Gestrüpp

142 Herkules Wiesenmäher
143 - 147 Herkules Allesmäher
148 - 153 Aufsitzgestrüppmäher
154 - 158 Schlegelmäher
159 - 160 Böschungsmäher/Gestrüppschneider
161 - 163 Raupengeräteträger Vision



5 Säen · Düngen · Streuen

164 - 165 Spyker Streuwagen



6 Schmutz und Schnee kehren sowie Unkraut entfernen

166 - 167 Herkules Wildkrautbürste
169 - 170 Herkules Akkukehrmaschinen
168 - 177 Herkules Kehrmaschinen



7 Fräsen · Hacken · Pflügen

178 Herkules Akkuhacke
179 - 187 Herkules Motorhacken
185 Herkules Bodenfräsen



8 Fräsen · Hacken · Pflügen · Kehren · Mähen

191 Herkules Balkenmäher
192 - 199 Herkules Frontmäher
200 - 209 Herkules Einachser



9 Häckseln · Schreddern · Spalten

210 - 211 Herkules Holzspalter
212 - 213 Herkules Schredder



10 Transportieren

214 - 218 Herkules Raupentransporter
219 - 220 Herkules Elektrotransporter



11 Hitachi Elektrowerkzeuge · Mähen · Gehölzpflege

222 - 233 Akku Powersystem 36V
234 - 235 Elektrowerkzeuge 18V
236 - 242 Rasentrimmer / Motorsensen
242 - 245 Freischneider
246 - 247 Heckenscheren
248 - 251 Motorsägen
252 Blasgeräte
253 Bohrgeräte
254 - 255 Trennschleifer



Herkules *goes Green*



Die neue Generation: 100% Elektropower!

Elektromobilität: Unsere Zukunft

Im Zeitalter knapper Ressourcen und steigender Umweltverschmutzung ist die Bedeutung akkubetriebener Produkte deutlich größer geworden.

Als qualitätsbewusstes Unternehmen haben wir früh erkannt, dass Umweltbewusstsein im Zeitalter des Klimawandels einen hohen Stellenwert eingenommen hat.

Heute ist ökologisches Denken und Handeln fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und zieht sich wie ein roter Faden durch das Produktsortiment.

Viele unserer Produkte sind nicht nur emissions-, geräusch- und vibrationsarm, sondern auch äußerst wirtschaftlich. Eine Entscheidung, die sich fortan rechnet.

S. 8 120V G-Force



S. 16 Robotermäher



S. 42 Elektrorasenmäher



S. 178 Akkuhacke



S. 219 Elektrotransportfahrzeuge



S. 222 Hitachi 36V System



Qualität vom Fachhandel



Individuelle Fachberatung & Sicherheit

Der regelmäßig geschulte Fachhändler berät Sie kompetent nach dem aktuellen Wissensstand der Technik. Entsprechend Ihren Wünschen präsentiert Ihnen der Fachhandelspartner die optimale Lösung und gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten Einsatz für langandauernde Freude an Ihrem Herkules Motorgerät. Das schützt Sie vor Fehlentscheidungen beim Kauf.

Hoher Service

Guter Service endet nicht mit dem Kauf. Ihr Fachhandelspartner steht Ihnen jederzeit bei Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.

Geprüfte Fachhandelsqualität

Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte legen wir einen hohen Wert auf Sicherheit und Qualität. Ein Garant für hohe Wertstabilität und Kundenzufriedenheit auch nach vielen Nutzungsjahren. Alle Herkules-Produkte sind CE- und/oder GS-zertifiziert.

Kurzfristige Ersatzteilbeschaffung

Herkules Produkte sind ein Garant für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Sollte dennoch ein Servicefall auftreten, so hält der autorisierte Herkules Fachhandelspartner passende Ersatzteile für Sie bereit. Die kurzfristige Ersatzteilbeschaffung garantiert Ihnen eine dauerhafte Produktivität.

Garantie und Wartung

Neben der gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie auf viele Produkte eine zusätzliche Garantie. Diese wird im Service-Checkheft, das Sie beim Kauf des Gerätes erhalten, dokumentiert.



Kundennähe

Dank des flächendeckenden Herkules Fachhändlernetzes finden Sie den passenden Fachhändler in Ihrer Nähe. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Eine Übersicht über alle Fachhändler finden Sie auf der Herkules Garten Website:

www.herkules-garten.de

BERATUNG

SERVICE

QUALITÄT

GARANTIE

KUNDEN-NÄHE

Herkules - *Wir mähen alles*





Empfehlung für kleine Rasenflächen

Akkumäher . . . . . ab Seite 8
Robotermäher . . . . . ab Seite 16
Elektromäher . . . . . Seite 42
Benzinmäher . . . . . ab Seite 43



Empfehlung für mittelgroße Rasenflächen

Akkumäher . . . . . ab Seite 8
Robotermäher . . . . . ab Seite 16
Benzinmäher . . . . . ab Seite 43
Rasentraktoren . . . . . ab Seite 68



Empfehlung für große Rasenflächen

Profi-Robotermäher Yard . . . . . Seite 36
Rasentraktoren . . . . . ab Seite 68
Walker Mowers Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 98
Grasshopper Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 122



Empfehlung für sehr große Rasenflächen

Walker Mowers Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 98
Grasshopper Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 122

Welcher Mäher passt zu mir?



Welcher Rasenmäher passt zu mir und meinem Garten? Verschiedene Faktoren sind bei der richtigen Wahl eines Rasenmähers entscheidend: Die zu mähende Rasenfläche, der Spaß an der Bewegung (mit oder ohne Antrieb) sowie ökologische Faktoren. Hier erfahren Sie, welcher Rasenmäher der Richtige ist.

1. Klein oder groß?
Welcher Rasenmäher ist der Richtige? Das hängt zunächst von der Größe Ihrer Rasenfläche ab. Die kleinen und handlichen Rasenmäher sind für kleine bis mittelgroße Rasenflächen geeignet. Mäher mit zusätzlicher Ausstattung, Radantrieb und größerer Schnittbreite sind für mittlere bis große Flächen sinnvoll.

2. Akku, Elektro oder Benzin?
Für kleine Rasenflächen, die problemlos mit Elektrokabel begehbar sind, sind die Herkules Elektromäher die optimale Wahl. Haben Sie größere Flächen empfehlen wir Ihnen einen Benzinrasenmäher. Neu auf dem Markt: Mähroboter mit Akku. Die Mähroboter erledigen selbstständig ihre Mäharbeit und sorgen so für eine deutliche Zeitersparnis. Sie müssen nicht einmal anwesend sein, während der Roboter seine Arbeit erledigt. Die Mähroboter von Herkules/Wiper sind geeignet von 500 - 10.000 m².

3. Schiebe- oder Antriebsmäher?
Ein Schiebemäher macht immer dann Sinn, wenn kleine verwinkelte Flächen oder viele Hindernisse einen dauerhaften Einsatz des Antriebs nicht ermöglichen. Radantrieb sollten Sie immer dann wählen, wenn Sie mittlere bis große oder unebene Flächen zu mähen haben. Der persönliche Kraftaufwand wird durch den Radantrieb deutlich reduziert - Sie mähen einfach entspannter.

4. Für den Großeinsatz
Die Herkules Rasentraktoren sind in Ausstattung und Schnittleistung eine optimale Wahl für mittlere, große und sehr große Rasenflächen. Für die extensive Rasenpflege empfehlen wir Ihnen unsere breite Profi-Line Produktpalette von Wiesenmähern bis zu Gestrüppmähern. Nähere Informationen finden Sie ab Seite 140.



Empfehlung für Dienstleister und Kommunen

Comfort-Plus Profimäher . . . . . ab Seite 60
Null-Wenderadius Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 98
Profi-Line . . . . . ab Seite 140



Empfehlung für Hanglagen

Böschungsmäher . . . . . Seite 159
Hitachi Motorsensen / Freischneider . . . ab Seite 237



Empfehlung für Wildwuchs

HT-Hochgras Rasentraktoren . . . . . ab Seite 86
Grasshopper Aufsitzmäher . . . . . ab Seite 122
Profi-Line . . . . . ab Seite 140
Aufsitzgestrüppmäher . . . . . ab Seite 148
Gestrüppschneider . . . . . ab Seite 160
Balkenmäher . . . . . ab Seite 191
Hitachi Motorsensen / Freischneider . . . ab Seite 237



Empfehlung für Ausputzarbeiten

Herkules Wildkrautbürste . . . . . Seite 166
Hitachi Akku Powersystem 36V . . . . . ab Seite 222
Hitachi Rasentrimmer . . . . . Seite 236
Hitachi Motorsensen / Freischneider . . . ab Seite 237

Zukunftsweisende Technologie

- 120 Volt Li-Ionen-Akkus
- Extrem kraftvoll
- Multifunktional
- Emissionsfrei
- Nachhaltig
- Besonders leise
- Sehr ökonomisch

Ein Akku-System für viele Anwendungen!

Egal, ob Sie sich für einen Rasenmäher, eine Motorsense oder ein Laubblasgerät entscheiden, Sie können immer **den gleichen Akku** für die unterschiedlichsten Geräte verwenden: auch in Zukunft! Die Produktvielfalt wird immer weiter ausgebaut und somit entfällt der eventuelle Kauf eines neuen Akkus, wenn die Anschaffung eines weiteren Gerätes ansteht. Das spart bares Geld und bietet Ihnen zukünftig größtmögliche Flexibilität.

Stark, stärker am stärksten: Das G-Force XR 120V Akku-System ist das erste 120 Volt Lithium-Ionen-Akku-System für Gartengeräte und setzt in Punkto Leistung, Ausdauer und Effizienz Maßstäbe. Die Rasenmäher verfügen zum Beispiel über eine Gesamtleistung von 600 Wattstunden bei einem enormen Motorendrehmoment von 6,1 Nm. Dies übertrifft sogar die Leistung vieler Benzinmotoren, ist dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher! Die Energieentnahme der Lithium-Ionen-Hochleistungsakkus von Samsung erfolgt konstant und ermöglicht eine perfekte Leistungsausbeute bis zum Schluss. Das sorgt für eine durchgängig höhere Motorenleistung als bei der Verwendung herkömmlicher Akkus. Das Schnellladegerät lädt den leistungsstarken 120V/2,5Ah Lithium-Ionen-Akku innerhalb von 50 Minuten extrem schnell wieder auf.

Daher sind die Akkugeräte von G-Force die optimale Lösung für den privaten oder professionellen Gebrauch.





Der Umwelt zuliebe
Keine Abgase und kein Benzingeruch!
Dank des enorm starken Lithium-Ionen-Akkus werden keine lokalen Abgas-Emissionen produziert.

120V-Power
Die Revolution mit dem Plus an Energie!
Der leistungsstarke 120V Samsung Lithium-Ionen-Akku verleiht dem G-Force Akku-Rasenmäher, der Akku-Sense und dem Akku-Blasgerät Kraft für lange Einsätze.

Geräuscharm
Leiser als vergleichbare Akku-Geräte!
Die G-Force Gartengeräte arbeiten mit geringer Schallleistung. So wird weder Ihre eigene noch die Mittags- bzw. Nachtruhe Ihrer Nachbarn gestört.

Geld sparen
Sie wollen sich den Kauf von teuren fossilen Kraftstoffen sparen? Elektroenergie wird immer sauberer und ist dazu noch deutlich günstiger. Verzichten Sie auf immer teurer werdendes Benzin.

G-Force *120V - Programm*

Der stärkste 120V Akku-Rasenmäher von G-Force XR120



Akku-Transfer-Technologie: EasySwitch™ - Die XR 120 Rasenmäher sind mit 2 leistungsstarken 120 Volt Akkus ausgerüstet, wobei im Betrieb nur bei einem Akku Energie entnommen wird. Erst wenn der erste Akku leer ist, erfolgt die Energieentnahme am zweiten Akku. So können Sie den ersten Akku mit dem Schnellladegerät aufladen und mit dem zweiten Akku bequem weiter mähen. Dies ermöglicht Ihnen ein durchgängiges Arbeiten auch bei größeren Flächen.



vertikale Lagerposition

Optimale Bedienung



Komfortable Handhabung mit leicht zu erreichenden Bedienelementen

Extragroße Räder



Zentrale Schnitthöhenverstellung und extragroße Hinterräder

Vortex Metall-Deflektor



Strömungsoptimierter Auswurfdeflektor aus Metall

Adaptive Cutting™ Technologie



Die ACT passt die Motordrehzahl automatisch den Wuchsbedingungen an

Vortex Stahlgehäuse



Robustes und strömungsoptimiertes Stahlgehäuse mit schlagfester Speziallackierung

Enorme Kraft



Äußerst kraftvoll mit 6,1 Nm Drehmoment und 600 Wh Gesamtleistung

*Ladezeiten 2,0 Ah-Akku: 80% in 35 Minuten, 100% in 45 Minuten;
2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten

Effizienz, enorme Mähleistung und höchster Komfort: Die neuen Rasenmäher XR 120 sind derzeit die stärksten Akkurasenmäher von G-Force, ausgestattet mit hoch effizienten 120 Volt Lithium-Ionen-Akkus von Samsung® mit einer Gesamtleistung von 600 Wattstunden und einer intelligenten Motorsteuerung ACT (Adaptive Cutting™ Technology), die je nach Grashöhe die Motordrehzahl automatisch anpasst. Sollte sich der Widerstand am Mähmesser durch höheren Grasbewuchs erhöhen, hebt die intelligente Motorensteuerung ACT die Motordrehzahl und die Leistung an, um ein perfektes Schnittergebnis zu erzielen. Verringert sich der Widerstand am Mähmesser, senkt der Motor die Drehzahl automatisch ab und schont dadurch den Akku und erhöht die Akku-Laufzeit enorm.

Die neuen XR 120 Rasenmäher von G-Force heben das Thema Ergonomie und Komfort auf ein neues Niveau. Der ergonomisch geformte und 3-fach höhenverstellbare Führungsholm ist so konzipiert, dass der Anwender selbst große Flächen ermüdungsfrei mähen kann. Alle Modelle sind bereits ab Werk mit der Multi-Cut-Technologie ausgestattet, die 5 Systeme in einem Rasenmäher vereint: Rasen mähen und direkt auffangen, umweltfreundlich mulchen, zur Seite auswerfen, zum Heck auswerfen oder im Herbst sogar Laub aufsammeln! Die extra großen Komposit-Leichtlaufräder mit einem speziellen Rasenprofil sorgen immer für optimalen Grip und ein leichtes Handling des Mähers. Sollten Sie Ihren neuen G-Force Rasenmäher gerade nicht benötigen, lässt er sich vertikal aufstellen und platzsparend verstauen.



5in1 Funktion

5in1 Funktion - Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.



Modell	Rasenmäher G-Force XR120P	Rasenmäher G-Force XR120SP
Best.-Nr.	SM120-200	SM120-220
Akku	2x 2,5 Ah 120V Li-Ion 600 Wh	2x 2,5 Ah 120V Li-Ion 600 Wh
Motorleistung	6,1 Nm	6,1 Nm
Mähdauer	bis zu 100 Minuten	bis zu 100 Minuten
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung	30-80 mm, zentral in 7 Stufen	30-80 mm, zentral in 7 Stufen
Fangsack	70 l	70 l
Antrieb	-	Variomatik, ca. 3,5 - 5,0 km/h
Gehäuse	Stahl mit schlagfester Speziallackierung	Stahl mit schlagfester Speziallackierung
Lieferumfang	Mulch-Kit, Seitenauswurf, 2x 2,5 Ah Li-Ion Akku und Schnellladegerät	Mulch-Kit, Seitenauswurf, 2x 2,5 Ah Li-Ion Akku und Schnellladegerät
Gewicht (ohne Akku)	36 kg	37 kg
Preis	949,- EUR	1.049,- EUR

G-Force *120V - Programm*



Lieferung inkl. Schultergurt



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- enorme Kraftentfaltung
- 3 Mähgeschwindigkeiten
- teilbarer Schaft

Volle Akkupower



Samsung Li-Ionen Zellen für höchste Leistung, längere Arbeitszeiten und Haltbarkeit der Akkus

Komfortable Bedienung



Bequeme Handhabung mit leicht zu erreichenden Bedienelementen

Für den optimalen Schnitt



Alle Motorsensen werden mit halbautomatischem Fadenkopf geliefert

Einfacher Transport



Für Lagerung und Transport lässt sich der Schaft werkzeuglos teilen

Solide Technik



5-fach gelagertes Winkelgetriebe aus Aludruckguss

Ergonomischer Griff



Mit dem verstellbaren Rundgriff liegt die Motorsense ausbalanciert in der Hand

*Ladezeiten 2,0 Ah-Akku: 80% in 35 Minuten, 100% in 45 Minuten;
2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten

G-Force *120V - Programm*

Leistung wie eine benzinbetriebene Motorsense: Die G-Force XR120 Akku-Sense wird von einem starken und hocheffizientem bürstenlosen Motor mit einem Wirkungsgrad von über 90% angetrieben und übertrifft somit die Leistung vieler benzinbetriebener Motorsensen. Durch das enorme Drehmoment in Verbindung mit der 45cm großen Schnittbreite wird eine beeindruckende Flächenleistung erzielt, selbst bei hohem Bewuchs. Ausgestattet ist die Akku-Sense mit einem komfortablen Rundgriff, einem bequemen Schultergurt und einem halbautomatischen Fadenkopf, der immer für ein perfektes Schnittbild sorgt. Zum Transport lässt sich der Schaft der Akku-Sense werkzeuglos teilen und somit platzsparend lagern oder im Kofferraum transportieren.





XR120 POWER UNIT
Best.-Nr. SZ120-300
120V 2.5 Ah Li-Ionen-Akku
inkl. Schnellladegerät
Preis: 359,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-310 / SZ120-312
2,0 Ah (240 Wh) / 2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 199,- EUR / 249,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR

Akku-Sense G-Force XR120	Akku-Sense G-Force XR120	Modell
ST120-100	ST120-200	**Best.-Nr.**
120V Li-Ion	120V Li-Ion	**Akku**
600 m²	600 m²	**Mähleistung**
45 cm	45 cm	**Schnittbreite**
bis zu 60 Minuten	bis zu 60 Minuten	**Mähdauer**
3	3	**Geschw.-stufen**
Rundgriff	Rundgriff	**Griff**
Ø 2 mm	Ø 2 mm	**Fadenstärke**
mit Fadenkopf & Schultergurt, OHNE Akku und Schnellladegerät	mit Fadenkopf & Schultergurt, INKL. 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	**Lieferumfang**
5,6 kg	7,9 kg	**Gewicht**
Ausstattung BASIC		
249,- EUR	539,- EUR	**Preis**

G-Force *120V - Programm*

- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- bürstenloser Motor
- 300 Wh Gesamtleistung
- 3 Luftgeschwindigkeiten
- Luftvolumen von 900 m³/h
- Luftgeschwindigkeit von 220 km/h



Lieferung inkl. Schultergurt

Lieferumfang



Das Akku-Blasgerät wird mit Rund- und Flachdüse sowie Schultergurt geliefert

Perfekte Balance



Die Konstruktion der Maschine bewirkt eine ausgewogene Balance

Arretierung Luftmengenregler



Der Regler für die Luftmenge lässt sich für noch bequemeres Arbeiten arretieren

Kraftpaket Akku



G-Force 120V Geräte sind mit hochwertigen Samsung® Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet

Höchstleistung



Bis zu 220 km/h Luftgeschwindigkeit und ein Luftvolumen von 900m³/h

Extra leise



Das speziell konstruierte Turbinenrad fördert eine enorme Luftmenge und erzeugt dabei niedrige Vibrationen und Geräusche

*Ladezeiten 2,0 Ah-Akku: 80% in 35 Minuten, 100% in 45 Minuten;
2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten



Der G-Force XR120 Laubbläser verfügt über 3 Luftgeschwindigkeitsstufen mit einem enormen Luftvolumen von maximal 900 m³/h und einer beeindruckenden Luftgeschwindigkeit von bis zu 220 km/h, sodass selbst große Mengen an Laub mühelos beseitigt werden können.
Das Turbinenrad aus langlebigem Druckguss ist so konstruiert, dass es bei größtmöglichem Luftdurchsatz nur niedrige Vibrationen und Geräusche produziert.

Der XR120 Laubbläser ist perfekt ausbalanciert und der mitgelieferte Schultergurt sorgt zusätzlich für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



XR120 POWER UNIT
Best.-Nr. SZ120-300
120V 2.5 Ah Li-Ionen-Akku
inkl. Schnellladegerät
Preis: 359,- EUR





XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-310 / SZ120-312
2,0 Ah (240 Wh) / 2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 199,- EUR / 249,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR

Laubbläser G-Force XR120	Laubbläser G-Force XR120	Modell
SB120-100	SB120-200	**Best.-Nr.**
120V Li-Ion	120V Li-Ion	**Akku**
900 m³ / h	900 m³ / h	**Luftmenge**
220 km/h (maximal)	220 km/h (maximal)	**Luftgeschw.**
25 - 145 Minuten, je nach Stufe	25 - 145 Minuten, je nach Stufe	**Laufzeit**
3	3	**Geschw.-stufen**
Einhand Softgriff	Einhand Softgriff	**Griff**
OHNE Akku und Schnellladegerät, inklusive Schultergurt, Rund- und Flachdüse	INKL. 2,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Schultergurt, Rund- und Flachdüse	**Lieferumfang**
3,5 kg	5,8 kg	**Gewicht**
Ausstattung BASIC		
209,- EUR	519,- EUR	**Preis**

Herkules/Wiper *Robotermäher*



S. 18 - 19 G-Force-Linie



Bis 2.500 m²

S. 26 - 27 Ciiky-Linie



Bis 1.800 m²

S. 28 - 29 Joy-Linie



Bis 2.200 m²

S. 30 - 33 Runner-Linie



Bis 3.500 m²

S. 34 - 35 One-Linie



Bis 6.000 m²

S. 36 - 37 Yard



Bis 10.000 m²

Robotermäher - **Ihre Vorteile**



Perfekte Zeitersparnis

Sie sind beruflich eingespannt oder oft unterwegs und können Ihren Rasen nicht regelmäßig mähen?

Die Mähroboter von Herkules & Wiper erledigen selbstständig Ihre Mäharbeit und sorgen so für eine deutliche Zeitersparnis. Sie müssen nicht einmal anwesend sein, während der Roboter seine Arbeit erledigt.



Geld sparen

Sie wollen sich einen teuren und evtl. unzuverlässigen Mähservice sparen? Sie wollen sich den Kauf von immer teurer werdendem Benzin und Öl sparen?

Wenig Arbeit und dazu noch bares Geld gespart. Verzichten Sie auf Düngermaterial und ärgern Sie sich nicht über einen teuren Mähservice oder immer teurer werdendes Benzin.



Freizeit genießen

Sie wollen lieber Ihre Freizeit genießen, anstatt den Feierabend oder Samstagvormittag mit Mähen zu verbringen?

Dann sind die Mähroboter von Herkules & Wiper genau das Richtige für Sie. Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mäher für Sie die Arbeit erledigt. Eine Beaufsichtigung des Gerätes ist nicht erforderlich.



Keine körperliche Anstrengung

Sie haben Schmerzen durch das mühevolle Entleeren des Fangkorbes?

Nie wieder müssen Sie volle Fangkörbe entleeren, Schnittgut entsorgen oder den Rasen düngen. Das schont Ihren Rücken und fördert Ihr Wohlbefinden.



Der Umwelt zuliebe

Keine Abgase und kein Benzingeruch!
Kein knatternder Motorenlärm!

Die Mähroboter von Herkules & Wiper sind mit hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet und können dadurch emissionsarm und ohne jegliche Lärmbelästigung für einen perfekten Rasen sorgen.



Für den perfekten Rasen

Ihr Rasen wird immer schöner!

Die Mähroboter von Herkules & Wiper hinterlassen winziges Schnittgut, das als Teil des ökologischen Kreislaufs in den Rasen zurückgeführt wird. Hierdurch bleiben wichtige Nährstoffe im Boden erhalten und sorgen so für einen perfekten Rasen.

Herkules *Robotermäher G-Force*

- **TÜV-geprüfte Sicherheit / GS**
- **PIN Code gegen unbefugte Bedienung**
- **Hebe- / Neigungs- und Auffahrsensoren**
- **vollautomatisches Mähen**
- **vollautomatisches Laden**
- **einfache Bedienung**
- **bürstenlose Messer- und Radantriebsmotoren**

inkl. Zubehör


Ladestation


Begrenzungsdraht


Ladekabel


Rasennägel



Optimale Bedienung



Das übersichtliche Bedienfeld macht die Programmierung zum Kinderspiel.

Selbstständiges Aufladen



Der Mähroboter fährt automatisch zur Ladestation, sobald der Akku aufgeladen werden muss.

Für den optimalen Schnitt



Schnittbreite von 22 cm mit drei Messerklingen für einen optimalen Schnitt.

Ausgereifte Technik



Alle Robotermäher sind mit hochwertigen Samsung Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet.

Leichtlaufprofil



Laufruhige Räder mit einem rasenschonenden Leichtlaufprofil.

Schnitthöhenverstellung



Wie bei anderen Rasenmähern auch lässt sich die Schnitthöhe am Gerät einfach verstellen.

Herkules *Robotermäher G-Force*



Mehr Zeit für das Wesentliche

Für alle Gartenbesitzer, die auf einen besonders gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen möchten. Die Herkules G-Force Robotermäher sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 2.500 Quadratmetern.

Wenn die Herkules G-Force Robotermäher ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Station zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf. Die Herkules G-Force Mähroboter zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Bedienung aus: Arbeitszeiten einstellen - und los geht es.

Alle Herkules G-Force Mähroboter sind mit dem TÜV-/ GS-Kennzeichen (geprüfte Sicherheit) ausgestattet.







Herkules G-Force 1000	Herkules G-Force 1500	Herkules G-Force 2500	Modell
7001000	7001050	7001100	**Best.-Nr.**
bis 1.000 m²	bis 1.500 m²	bis 2.500 m²	**Mähleistung**
bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	**Motor**
Samsung Li-Ionen 3,0 Ah	Samsung Li-Ionen 4,0 Ah	Samsung Li-Ionen 5,8 Ah	**Akku**
60 Min.	80 Min.	100 Min.	**Ladezeit Akku**
ca. 1 Std. 40 Min.	ca. 2,0 Std.	ca. 3,0 Std.	**Mähdauer/ Einsatz**
22 cm	22 cm	22 cm	**Schnittbreite**
20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	**Schnitthöhen**
30 / 10 %*	30 / 10 %*	30 / 10 %*	**Steigfähigkeit***
12,3 kg	12,1 kg	11,6 kg	**Gewicht**
712 x 564 x 285 mm	712 x 564 x 285 mm	712 x 564 x 285 mm	**Maße**
200 Stück Rasennägel, 200 m Begrenzungsdraht, Ladestation	400 Stück Rasennägel, 200 m Begrenzungsdraht, Ladestation	400 Stück Rasennägel, 300 m Begrenzungsdraht, Ladestation	**Lieferumfang**
899,- EUR	999,- EUR	1.199,- EUR	**Preis**

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Wiper Robotermäher



Messermodulation
Akku-schonend mähen
- Die Sensoren erkennen die Höhe des zu mähenden Grases und erhöhen bzw. verringern die Messerdrehzahl.



Selbstprogrammierung
Effizienz auf höchstem Niveau
- Die Mäher erkennen nach und nach automatisch, wann eine Fläche komplett gemäht wurde und legen größere Mähpausen ein. Sollte wieder zu mähendes Gras verfügbar sein, nehmen sie ihre Arbeit auf und erledigen ihren Mähauftrag im Handumdrehen.



Starke Motoren und Edelstahlmesser
Wenn das Gras mal höher steht
- Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



Große Räder für optimalen Grip
Optimale Traktion
- Große selbstreinigende Räder mit gezahntem Profil für einen guten Grip.



Timer
Sie bestimmen, wann der Roboter mäht
- Passen Sie die Mähzeiten an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten an.



Steigungen
Innerhalb des Arbeitsbereiches von bis zu 55%
- Die Robotermäher können mühelos Steigungen bis zu 55 Prozent bewältigen (modellabhängig).



Kompass-System
Hält den Roboter auf Spur
- Auch bei Steigungen und unebenem Gelände hilft das Kompass-System, den Geradeauslauf des Robotermähers auf langen Strecken einzuhalten und er erreicht somit eine hohe Flächenleistung.



Gyroskop-Sensor
Zur Erkennung von Drehbewegungen
- Die Robotermäher von Wiper sind alle mit einem Gyroskop-Sensor ausgestattet. Dieser verhilft auf kurzer Distanz den geradlinigen Bewegungsablauf beizubehalten.



Beleuchtetes Display
Auch bei Nacht
- Über das Bedienpanel und das beleuchtete Display können Sie die Funktionen des Robotermähers komfortabel bedienen.



Innovation

Mit dem Plus an Ausstattung



Mulchsystem
Für den perfekten Rasen
- Durch das Mulchen bleiben wichtige Nährstoffe im Boden erhalten, die so für einen perfekten Rasen sorgen.

Lithium-Ionen-Akkus
Die Revolution mit dem Plus an Energie
- Die Wiper Robotermäher können längere Mähzyklen fahren und schaffen es so, in kürzerer Zeit eine größere Fläche zu mähen. Durch die längere Einsatzzeit pro Mähzyklus brauchen die Akkus nicht so oft aufgeladen werden. Das spart Geld und erhöht die Lebensdauer erheblich.

Bluetooth-Empfänger
Für Fernsteuerungen
- Viele Modelle werden inklusive Bluetooth-Receiver ausgeliefert. Sie können die Robotermäher mit einem Smartphone oder einem Tablet (für Apple und Android) steuern.



Stopp-Schalter
Für den Notfall
- Der gut sichtbare Stopp-Schalter ist eine weitere Sicherheitsvorrichtung, der ein sofortiges Abschalten der Robotermäher ermöglicht.

Hebe- & Stoßsensoren
- Die Robotermäher sind mit Hebe- und Stoßsensoren ausgestattet. Wird der Robotermäher angehoben, werden die Messer sofort gestoppt. Stößt er an ein Hindernis, wendet der Robotermäher und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort.

3-fach Regensensor*
Für ein perfektes Schnittbild
- Der Regensensor kann bei Bedarf auf Automatik, Semi-Automatik eingestellt oder auch deaktiviert werden.

Einsatz in mehreren Zonen
Wenn es mal eng zugeht
- Die Wiper Robotermäher meistern Grundstücke mit mehreren Rasenflächen, die z.B. durch Wege getrennt sind. Engstellen und Durchfahrten von weniger als einem Meter bewältigen die Wiper Modelle mühelos.

Intelligente Mähspirale
Für höchste Flächenleistung
- Erkennen die Sensoren einen höheren Grasbewuchs mäht der Robotermäher eine immer größer werdende Spirale bis der Mäher wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet.

PIN-Code
Zur Diebstahlsicherung
- Die Wiper Robotermäher sind mit einem PIN-Code vor Diebstahl und unbefugter Nutzung geschützt.

im Detail

*modellabhängig

Wiper Robotermäher Programm



Herkules Robotermäher-Programm der Marke Wiper

Überlassen Sie das Mähen in Ihrem Garten den Robotermäher-Spezialisten von Wiper. Sie sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern.

Wenn die Robotermäher ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Ladestation zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf. Diese Arbeitszyklen sind im Vergleich zu vielen anderen Robotermähern länger und effektiver, sodass weniger Arbeitseinsätze erforderlich sind, damit Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen können.

Durch die Selbstprogrammierung gewinnen Sie noch mehr Zeit, da der Robotermäher die Wachstumsphase Ihres Rasens erkennt und seinen Arbeitseinsatz auf das Nötigste reduziert.

Die Mähroboter sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Ciiky XE bis 500 m²



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Ciiky XE erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 205 m².*

Ciiky XK bis 900 m²



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Ciiky XK erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 500 m².*

Ciiky XH bis 1.200 m²



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Ciiky XH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 625 m².*

Ciiky XH Plus bis 1.800 m²



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Ciiky XH Plus erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistun von ca. 875 m².*

Joy XK bis 1.200 m²



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Joy XK erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 435 m².*

Joy XH bis 2.200 m²



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Joy XH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 900 m².*

** abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche*

Hohe Quadratmeterleistung pro Stunde



„Ausgezeichnet“

Der Verlag Deutsche Standards EDITIONEN hat „Herkules – Die Motorgeräte“ als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

In der aktuellen Ausgabe vom Herausgeber Dr. Florian Langenscheidt werden die in den einzelnen Produktsegmenten am stärksten eingeschätzten deutschen Marken präsentiert. Die „Marken des Jahrhunderts“ stehen für „Qualität und Tradition“ und leuchten in besonderem Maße wie „Sterne am unendlichen Marken-Himmel“.

Die Auswahl der „Marken des Jahrhunderts“ hat eine hochkarätige Jury aus Wirtschafts- und Markenexperten getroffen.

In der 545 Seiten umfassenden Edition werden über 200 ausgewählte Marken präsentiert. Weitere Infos unter: www.deutsche-standards.de.

Runner S
bis 1.900 m²



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Runner S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 900 m².*

Runner SH
bis 2.800 m²



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Runner SH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.050 m².*

Runner XH
bis 3.500 m²



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Runner XH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.800 m².*

One XH
bis 5.000 m²



Die max. Mähleistung beträgt 350 m²/h. Der One XH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 2.800 m².*

One XH Plus
bis 6.000 m²



Die max. Mähleistung beträgt 350 m²/h. Der One XH Plus erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 3.500 m².*

Yard 101
bis 10.000 m²



Die max. Mähleistung beträgt 900 m²/h. Der Yard 101 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 5.400 m².*

Wiper Robotermäher Möglichkeiten

Regensensor
Ganz klar, das Schnittbild und das Mähergebnis ist bei trockenem Rasen am besten. Deshalb fahren die Wiper Robotermäher bei Regen zurück zur Ladestation und legen eine Pause ein, bis es aufgehört hat zu regnen, und nehmen danach automatisch ihre Arbeit wieder auf. Hierdurch werden Fahrspuren und Rasenverklumpung bei aufgeweichtem Boden sowie nassem Rasen vermindert. Wenn Sie wollen, können Sie diese Funktion natürlich auch ausschalten und Ihr Wiper Robotermäher mäht auch bei Regen für Sie weiter oder legt nur solange eine Pause ein, bis Sie ihm den Befehl zum Weitermähen geben.

Steigungen
Die Robotermäher können mühelos Steigungen bis zu 55 Prozent bewältigen (modellabhängig).

Einsatz in mehreren Zonen
(Wenn es mal eng zugeht)
Teilung der Rasenfläche in mehrere Zonen, auch wenn diese nicht direkt miteinander verbunden und deren Durchfahrten weniger als einen Meter breit sind.

Begrenzungsdraht
Die Begrenzungskabel sind robust, flexibel und in verschiedenen Längen optional erhältlich.

Intelligente Mähspirale
Stößt der Wiper Robotermäher auf höheren Grasbewuchs, erkennen Sensoren, dass hier der Bedarf des zu mähenden Abschnitts höher liegt als evtl. in anderen Abschnitten. Der Robotermäher mäht nun in dem Modus „Intelligente Mähspirale“. Dies bedeutet, dass er den zu mähenden Abschnitt in einer immer größer werdenden Spirale abfährt, bis der Mäher entweder wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet oder auf ein Hindernis stößt. Er setzt danach in beiden Fällen seine normale Mähweise fort.

Wiper Robotermäher Möglichkeiten

Die Wiper Robotermäher meistern jede Herausforderung!

Korridorerkennung
Die Wiper Robotermäher können auch in schmalen und langgezogenen Korridoren ab 0,7 m vollautomatisch mähen.

Optimales Mähergebnis
Das Mähen nach einem zufälligen Muster bietet viele Vorteile. Da das Gras kontinuierlich von verschiedenen Seiten gemäht wird, erfolgt ein sehr gleichmäßiges Schnittbild. Gleichzeitig wird die entstehende Spurenbildung im Rasen vermieden.

Herkules *Roboter Wiper Ciiky*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung*
- Regensensor
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Gyroskop-Sensor
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger (außer Ciiky XE)
- Hebe- und Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 45%
- Timer
- Große Räder mit optimalem Grip



Modell	Ciiky XE	Ciiky XK	Ciiky XH
Best.-Nr.	7002000	7002006	7002012
Mähleistung	500 m²	900 m²	1.200 m²
Akku	2,5 Ah - Li-Ion	5,0 Ah - Li-Ion	5,0 Ah - Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 1,0 Std.	ca. 2,0 Std.	ca. 2,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 50 Min.	ca. 2,0 Std.	ca. 2,5 Std.
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Arbeitszonen	2	3	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation, Bluetooth-Empfänger	Ladestation, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	9,5 kg	9,8 kg	9,8 kg
Preis	1.399,- EUR	1.599,- EUR	1.799,- EUR

** außer Ciiky XE*
*** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Roboter Wiper Ciiky*



Sicherheit auf kleinem Raum

Der Wiper Ciiky zeichnet sich durch modernste Technik in Verbindung mit höchster Sicherheit aus. Ausgestattet ist Ciiky mit verschiedenen Sensoren. Er bemerkt z.Bsp., wenn er angehoben wird und schaltet sich komplett ab. Die Ciiky Linie ist ideal für Flächen bis 1.800 Quadratmeter geeignet. Die Robotermäher lassen sich in der Schnitthöhe von 25 mm bis 60 mm einstellen. Wenn der Lithium-Ionen-Akku wieder aufgeladen werden muss, findet Ciiky selbstständig zur Ladestation zurück und bereitet sich auf seinen nächsten Mäheinsatz vor. Genießen Sie Ihre gewonnene Freizeit.

Optional erhältliche Garage:
Best.-Nr. 051Z19000A
(bei Modell Ciiky XH Plus inklusive!)





Ciiky XH Plus
7002013
1.800 m²
7,5 Ah - Li-Ion
ca. 3,0 Std.
ca. 3,5 Std.
25 cm
25 - 60 mm
4
ca. 45 / 35 / 20 %
Ladestation, Bluetooth-Empfänger
inklusive Garage
10,1 kg
2.149,- EUR

Leichtlaufprofil



Ausgestattet mit einem rasenschonenden Leichtlaufprofil.

Sternmesser aus Edelstahl**



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.

Herkules *Roboter Wiper Joy*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung*
- 3-fach Regensensor
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Gyroskop-Sensor
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger*
- Hebe- und Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 55%
- Timer
- Große Räder mit optimalem Grip



Modell	Joy XK	Joy XH
Best.-Nr.	7002015	7002019
Mähleistung	1.200 m²	2.200 m²
Akku	5,0 Ah Li-Ion	7,5 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 2,0 Std.	ca. 3,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 1,75 Std.	ca. 3,0 Std.
Schnittbreite	25 cm	29 cm
Schnitthöhen	25-65 mm	25-65 mm
Arbeitszonen	3	4
Steigfähigkeit**	ca. 55 / 45 / 35 %	ca. 55 / 45 / 35 %
Lieferumfang	Ladestation	Ladestation, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	12,6 kg	13,5 kg
Preis	1.799,- EUR	2.499,- EUR

* außer Joy XK

*** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*



Vollautomatisch, leise und selbstständig

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit. Die Joy Robotermäher sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 2.200 Quadratmetern.

Ausgestattet sind die Mäher mit modernen und qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem langlebigen Edelstahlmesser, einem beleuchteten Display sowie leistungsstarken Li-Ionen Akkus. Dank der Messermodulation werden unterschiedliche Grashöhen erkannt und die Messergeschwindigkeit passt sich automatisch an. Dadurch wird der Mäher beim Mähen von niedrigem Gras leiser und gleichzeitig reduziert sich der Batterieverbrauch.

Trifft der Wiper-Robotermäher auf hohes Gras, mäht der Mäher in dem Modus „Intelligente Mähspirale“. Dies bedeutet, dass er den zu mähenden Abschnitt in einer immer größer werdenden Spirale abfährt, bis der Mäher entweder wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet oder auf ein Hindernis stößt. Er setzt danach in beiden Fällen seine normale Mähweise fort.



Die Joy Roboter können Steigungen bis zu 55 Prozent bewältigen.

Optimales Mähergebnis



Durch das Mähen nach dem Zufallsprinzip erreicht der Roboter ein optimales Schnittergebnis.

Automatische Akkuladung



Der Mähroboter fährt automatisch zur Ladestation, sobald der Akku aufgeladen werden muss.

Bewältigt auch Steigungen



Mühelos können Steigungen bis zu 55 Prozent bewältigt werden.

Herkules *Roboter Wiper Runner-S*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung*
- 3-fach Regensensor
- Kompass-System
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Gyroskop-Sensor
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger*
- Hebe- und Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 45%
- Timer
- Goße Räder mit optimalem Grip



Modell	Runner S	Runner SH
Best.-Nr.	7002020	7002026
Mähleistung	1.900 m²	2.800 m²
Akku	7,5 Ah Li-Ion	7,5 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 3,0 Std.	ca. 3,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 3,0 Std.	ca. 3,5 Std.
Schnittbreite	29 cm	29 cm
Schnitthöhen	20-56 mm	20-56 mm
Arbeitszonen	3	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation mit Garage	Ladestation mit Garage, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	15,7 kg	16,1 kg
Preis	2.499,- EUR	2.999,- EUR



Inklusive Ladestation mit Garage.
Der Mähroboter fährt automatisch zur Ladestation, sobald der Akku aufgeladen werden muss.
(Abb. Runner XH)

* außer Runner S
*** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Roboter Wiper Runner-S*





Effizient und innovativ

Die Wiper der Serie Runner S arbeiten besonders gründlich und dank hochwertigen Elektromotoren mit Lithium-Ionen-Akku äußerst geräusch- und emissionsarm. Eine Entscheidung, die sich fortan rechnet. Die Mähroboter der Serie Runner S übernehmen das Mähen von Rasenflächen bis zu 2.800 Quadratmetern. Der besonders kraftvolle Messermotor in Verbindung mit dem sternförmigen Edelstahlmesser sorgt selbst bei etwas höherem Rasen für ein optimales Schnittergebnis. Die Wiper überzeugen durch ihre Wendigkeit. Die Mäher meistern aufgrund des speziellen Reifenprofils der Hinterräder Steigungen von bis zu 45 Prozent. Überlassen Sie die Rasenpflege ruhig einem Wiper und genießen Sie Ihre Zeit mit den schönen Dingen des Lebens.



20 mm - 56 mm Schnitthöhe

Ausgereifte Technik



Das Herzstück und die Zentrale für den vollautomatischen Betrieb des Roboters.

Stopp-Taste



Die manuelle Stopp-Taste bietet ein Plus an Sicherheit

Sternmesser



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.

Herkules *Roboter Wiper Runner-XH*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung
- 3-fach Regensensor
- Kompass-System
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Gyroskop-Sensor
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger
- Hebe- und Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 45%
- Timer
- Große Räder mit optimalem Grip



Modell	Runner XH
Best.-Nr.	7002031
Mähleistung	3.500 m²
Akku	15 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 5,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 6,0 Std.
Schnittbreite	29 cm
Schnitthöhen	20-45 mm
Arbeitszonen	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation mit Garage, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	17,0 kg
Preis	3.899,- EUR



Inklusive Ladestation mit Garage.
Der Mähroboter fährt automatisch zur Ladestation, sobald der Akku aufgeladen werden muss.

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Roboter Wiper Runner-XH*



Leise, sicher und intelligent

Der Runner XH ist prädestiniert für mittlere und große Mähflächen.

Die Ausstattung macht dieses Modell zum Spitzenreiter. Das bedienerfreundliche, multifunktionale Display zum Programmieren und Überwachen der Funktionen sowie die selbstreinigenden Räder, die für einen optimalen Grip bei ebenen und unebenen Flächen sorgen, sind nur einige Features.

Das messerscharfe Edelstahl Kreuzmesser sorgt für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Der Mäher ist mit einem Regensensor ausgestattet - sollte es anfangen zu regnen, hört er auf zu mähen und geht in den Ruhemodus. Er nimmt seine Arbeit auf, sobald es aufhört zu regnen. Dadurch werden Fahrspuren und Rasenverklumpung bei aufgeweichtem Boden sowie nassem Rasen vermindert. Wenn Sie wollen, können Sie diese Funktion natürlich auch ausschalten und Ihr Wiper Robotermäher mäht auch bei Regen für Sie weiter oder legt nur solange eine Pause ein, bis Sie ihm den Befehl zum Weitermähen geben.

Den Regen im Blick



Der Runner XH ist serienmäßig mit einem 3-fach Regensensor ausgestattet.
(Weitere Infos auf S. 20 - 21)

Automatisches Wiederaufladen



Der Runner kehrt selbstständig und automatisch zur Ladestation zurück.

Sternmesser



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.

Herkules *Roboter Wiper One*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung
- 3-fach Regensensor
- Kompass-System
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Gyroskop-Sensor
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger
- Hebe- und Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 45%
- Timer
- Große Räder mit optimalem Grip



Modell	One XH	One XH Plus
Best.-Nr.	7002032	7002035
Mähleistung	5.000 m²	6.000 m²
Akku	22,5 Ah Li-Ion	30 Ah
Ladezeit Akku	ca. 5,0 Std.	ca. 8,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 8,0 Std.	ca. 10,0 Std.
Schnittbreite	36 cm	36 cm
Schnitthöhen	24-64 mm	24-64 mm
Arbeitszonen	4	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger	Ladestation, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	19,3 kg	19,8 kg
Preis	4.599,- EUR	4.799,- EUR

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Roboter Wiper One*



Genießen Sie Ihre Freizeit

Die Linie One besticht nicht nur durch das Design. Die Mäher bieten sensationelle Leistungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Abnutzungsbeständigkeit.

Die Wiper One arbeiten ganz individuell nach Ihren Wünschen und sorgen für einen perfekt gepflegten Rasen. Die Mähroboter entlasten Sie von der anstrengenden Mäharbeit, da sie selbstständig mähen und gleichzeitig mulchen. Das Mulchen verdrängt das Unkraut und vermindert eine Moosbildung, wodurch ein perfektes Wuchsbild erreicht wird. Mit dem integrierten Bluetooth-Receiver können Sie die Roboter bequem mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern.



Die One Roboter können Steigungen bis zu 45 Prozent bewältigen.

Für optimale Traktion



Große selbstreinigende Räder mit gezahntem Profil für einen guten Grip.

Immer kontaktfreudig



Bei sinkender Akkuleistung fährt der Mäher selbst in die Ladestation.

Rundum geschützt



Stößt der One gegen ein Hindernis, schützt der Stoßschutz vorne vor Beschädigungen am Gehäuse.

Herkules *Roboter Wiper Yard*

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- Selbstprogrammierung
- 3-fach Regensensor
- Kompass-System
- Einsatz in mehreren Zonen
- Mulchsystem
- Lithium-Ionen-Akkus
- Edelstahlmesser
- Randschnitt
- PIN-Code Sicherung
- Bluetooth-Empfänger
- Stoßsensoren
- Beleuchtetes Display
- Stopp-Schalter
- Steigungen bis 45%
- Timer
- Große Räder mit optimalem Grip
- GPS



Abb. zeigt die Ladestation für das Modell Yard 101



Modell	Yard 101
Best.-Nr.	7002040
Mähleistung	10.000 m²
Akku	30,0 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 5,0 Std.
Mähdauer/Einsatz	ca. 6,0 Std.
Schnittbreite	84 cm
Schnitthöhen	25 - 85 mm
Arbeitszonen	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 10 %
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger, SMS-Modul
Gewicht mit Akku	45,0 kg
Preis	12.590,- EUR

Durch die GPS-Navigation nimmt der Wiper Yard 101 immer den kürzesten Weg zur Ladestation und nimmt nach der Akkuladung seine Arbeit an der Stelle wieder auf, wo er sie zuletzt beendet hat. Dadurch wird eine höchstmögliche Flächenleistung gewährleistet.

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Roboter Wiper Yard*



Abb. ähnlich

Der Yard ist das Flaggschiff der Wiper Mähroboter. Er vereint auf außergewöhnliche Weise Technologie, hohe Sicherheit und ein ansprechendes Design. Das Carbongehäuse ist besonders robust und leicht. Der besonders leistungsstarke Mähroboter hat eine beeindruckende Schnittbreite von 84 cm und ist für große Flächen bis zu 10.000 m² konstruiert worden.

Perfekte Traktion durch patentierte und selbstreinigende Räder. Hanglagen mit bis zu 45% Steigung, nasser und unebener Boden sind für den Wiper Yard kein Problem. Ohne den persönlichen PIN-Code kann der Mähroboter nicht verwendet werden, so dass er vor Diebstahl geschützt ist.



Extrem robuste Oberfläche



Die Abdeckung des Mähers aus Carbon ist nicht nur leicht sondern auch besonders stabil.

Flächenleistung bis 10.000 m²



Der Mähroboter hat eine Schnittbreite von 84 cm und ist für große Flächen bis zu 10.000 m² geeignet.

Hochwertige Qualität



Alle Komponenten des Roboters stehen für Zuverlässigkeit und Qualität.

Herkules *Robotermäher Wiper*







	Ciiky XE	Ciiky XK	Ciiky XH / XH Plus	Joy XK	Joy XH
Best.-Nr.	7002000	7002006	7002012/ 7002013	7002015	7002019
Flächen-empfehlung	bis 500 m²	bis 900 m²	bis 1.200/1.800 m²	bis 1.200 m²	bis 2.200 m²
Lithium-Ionen-Akku	2,5 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah / 7,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
Ladezeit	ca. 1 Std.	ca. 2 Std.	ca. 2 Std. / 3 Std.	ca. 2 Std.	ca. 3 Std.
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	29 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 65 mm	25 - 65 mm
Mähleistung m²/h*	250 m²/h	250 m²/h	250 m²/h	250 m²/h	300 m²/h
max. Geschwindigkeit	25 m/Min.	28 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.
Arbeitszonen	2	3	4	3	4
Mähdauer / Einsatz**	50 Min.	2,0 Std.	2,5 Std. / 3,5 Std.	1,75 Std.	3,0 Std.
Steigfähigkeit***	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	55 / 45 / 35 %	55 / 45 / 35 %
Regensensor	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus
Messer-modulation	✔	✔	✔	✔	✔
Intelligente Mähspirale	✔	✔	✔	✔	✔
Selbst-programmierung	-	✔	✔	-	✔
Anti-Kippsensor	✔	✔	✔	✔	✔
Anhebesensor	✔	✔	✔	✔	✔
Neigungssensor	✔	✔	✔	✔	✔
Bluetooth-Receiver	Optional	Inklusive	Inklusive	Optional	Inklusive
Kompass-System	-	-	-	-	-
Gyroskop-Sensor	✔	✔	✔	✔	✔
Grundmaße L x B x H	530x390x240 mm	530x390x240 mm	530x390x240 mm	560x520x280 mm	560x520x280 mm
Maße Ladestation L x B x H	66x50x21 cm	66x50x21 cm	66x50x21 cm	68x48x30 cm	68x48x30 cm
Gewicht mit Akku	9,5 kg	9,8 kg	9,8 kg / 10,1 kg	12,6 kg	13,5 kg
Lieferumfang	Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional

** abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche, ** +/- 20% pro h*
**** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht*

Herkules *Robotermäher Wiper*








Runner S	Runner SH	Runner XH	One XH	One XH Plus	Yard 101	
7002020	7002026	7002031	7002032	7002035	7002040	**Best.-Nr.**
bis 1.900 m²	bis 2.800 m²	bis 3.500 m²	bis 5.000 m²	bis 6.000 m²	bis 10.000 m²	**Flächen-empfehlung**
7,5 Ah	7,5 Ah	15 Ah	22,5 Ah	30 Ah	30 Ah	**Lithium-Ionen-Akku**
ca. 3 Std.	ca. 3 Std.	ca. 5 Std.	ca. 5 Std.	ca. 8 Std.	ca. 5 Std.	**Ladezeit**
29 cm	29 cm	29 cm	36 cm	36 cm	84 cm	**Schnittbreite**
20 - 56 mm	20 - 56 mm	20 - 45 mm	24 - 64 mm	24 - 64 mm	25 - 85 mm	**Schnitthöhen**
300 m²/h	300 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	350 m²/h	900 m²/h	**Mähleistung m²/h***
28 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	40 m/Min.	**max. Geschwindigkeit**
3	4	4	4	4	4	**Arbeitszonen**
3,0 Std.	3,5 Std.	6 Std.	8 Std.	10 Std.	6 Std.	**Mähdauer / Einsatz****
45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	**Steigfähigkeit*****
Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	**3-fach Regensensor**
✔	✔	✔	✔	✔	✔	**Messer-modulation**
✔	✔	✔	✔	✔	✔	**Intelligente Mähspirale**
-	✔	✔	✔	✔	✔	**Selbst-programmierung**
✔	✔	✔	✔	✔	✔	**Anti-Kippsensor**
✔	✔	✔	✔	✔	-	**Anhebesensor**
✔	✔	✔	✔	✔	✔	**Neigungssensor**
Optional	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	**Bluetooth-Receiver**
✔	✔	✔	✔	✔	✔	**Kompass-System**
✔	✔	✔	✔	✔	-	**Gyroskop-Sensor**
570x435x280 mm	570x435x280 mm	610x450x300 mm	680x490x305 mm	680x490x305 mm	1.200x970x390mm	**Grundmaße L x B x H**
68x66x31 cm	68x66x31 cm	78x72x35 cm	73x72x34 cm	73x72x34 cm	121x106x42 cm	**Maße Ladestation L x B x H**
15,7 kg	16,1 kg	17,0 kg	19,3 kg	19,8 kg	45,0 kg	**Gewicht mit Akku**
Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	GPS, SMS-Modul	**Lieferumfang**

Robotermäher Wiper - *Zubehör*



Bezeichnung	Preis	Art.-Nr.	Ciiky	Joy	Runner S	Runner X	One	Yard
Messerscheibe mit 12 Klingen (Nur für Ciiky)	29,- EUR	10924	✔					
Sternmesser Edelstahl 4 Klingen Ciiky XK, XH und Joy, 25 cm Runner, Joy XH und Yard, 29 cm One, 36 cm	29,- EUR 31,- EUR 42,- EUR	10907 10921 10923	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sternmesser Edelstahl 8 Klingen Runner, 29 cm	49,- EUR	10922		✔	✔	✔		
Zusätzliche Ladestation		-	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Obere Abdeckung für Ladestation	281,- EUR	300_A0301_00					✔	
Garage Carbon-Optik schwarz für Ciiky	149,- EUR	051Z19000A	✔ XH Plus inkl.					
Lithium-Ionen-Batterie 2,5 Ah	130,- EUR	10853	✔	✔				
Lithium-Ionen-Batterie 7,5 Ah	330,- EUR	10854		✔	✔	✔	✔	
Lithium-Ionen-Batterie 15 Ah	700,- EUR	10855					✔	✔
Rasennägel 100 Stück **Rasennägel 200 Stück**	15,- EUR 25,- EUR	10831 10832	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Begrenzungsdraht 100 Meter **Begrenzungsdraht 150 Meter** **Begrenzungsdraht 200 Meter** **Begrenzungsdraht 300 Meter** **Begrenzungsdraht 500 Meter** **Begrenzungsdraht 1.000 Meter**	59,- EUR 89,- EUR 119,- EUR 179,- EUR 298,- EUR 589,- EUR	10816 10817 10818 10819 10820 10821	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Drahtverbinder mit Schrumpf-schlauch, 10 Stück (VPE)	19,90 EUR	10917	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Zusätzliche Radkralle (2 Stück werden benötigt)	39,- EUR	10857	✔		✔	✔		
Bluetooth Receiver IOS und Android	183,- EUR	10861	✔ *	✔ *	✔ *	✔	inklusive	inklusive
SMS Modul	289,- EUR	10859				✔	✔	inklusive
Ladekabel zum Aufladen im Winter	86,- EUR	10863	✔	✔				
Ladekabel zum Aufladen im Winter	86,- EUR	10870			✔	✔	✔	✔

Das rechnet sich -

Robotermäher von Herkules bedeuten vor allem erstklassige Qualität vom Fachhandel.

Installation,Wartung, Reparatur und Hilfe

Ihr Herkules Garten Fachhändler steht Ihnen gerne zur Beratung und für den Installationssvervice zur Verfügung.

Der regelmäßig geschulte Fachhändler berät Sie kompetent nach dem aktuellen Wissensstand der Technik. Entsprechend Ihren Wünschen präsentiert Ihnen der Fachhandelspartner die optimale Lösung und gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten Einsatz für langandauernde Freude an Ihrem Herkules/Wiper Robotermäher. Das schützt Sie vor Fehlentscheidungen beim Kauf.

Herkules Produkte sind ein Garant für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Sollte dennoch ein Servicefall auftreten, so hält der autorisierte Herkules Fachhandelspartner passende Ersatzteile für Sie bereit.

Ihre Skizze

Zeichnen Sie hier den Umriss Ihres Gartens und seine wichtigsten Elemente ein. So kann schon im Beratungsgespräch mit Ihrem Herkules Fachhändler bestmöglich auf Ihre Anforderungen eingegangen werden. Bedenken Sie bei der Skizze folgende Kriterien: Ist eine Terrasse vorhanden? Besteht Ihr Grundstück aus mehreren Flächen, die nicht direkt miteinander verbunden sind? Hat Ihre Rasenfläche Steigungen? Haben Sie Bäume oder Blumenbeete? Haben Sie einen Pool? Sind Spielgeräte auf der Rasenfläche installiert? Ist ein Stromanschluss verfügbar?















Herkules *Elektro- und Benzinmäher*



Transportgriff am Gehäuse



zentrale Schnitthöhenverstellung





Nutzen Sie die Vorteile der leisen und umweltfreundlichen Herkules-Elektromäher für höchste Mähqualität auf kleineren Flächen.

Gegenüber vielen anderen Modellen in dieser Klasse bieten die Herkules Elektrorasenmäher ein Mähgehäuse aus langlebigem Stahlblech sowie eine zentrale Schnitthöhenverstellung.

Große Leichtlaufräder (vorn 200, hinten 280mm) ermöglichen leichtes Rangieren. Die kraftvollen Motoren mit 1.600 bzw 1.800 Watt bieten genügend Leistungsreserven. Das Modell MB 470 SEW ist zusätzlich mit Hinterradantrieb für noch mehr Komfort ausgestattet.

Modell	Herkules MB 470 EW	Herkules MB 470 SEW
Best.-Nr.	11231	11232
Motor	Elektro	Elektro
Nennleistung	1.600 Watt	1.800 Watt
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm	20 - 65 mm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen	zentral, in 5 Stufen
Fangsack	45 l	45 l
Räder Ø	v: 200 mm / h: 280 mm	v: 200 mm / h: 280 mm
Antrieb	-	Hinterrad
Lieferumfang	-	-
Gehäuse	Stahl	Stahl
Gewicht	27 kg	28 kg
Preis	335,- EUR	445,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

2* JAHRE GARANTIE

Antrieb

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Steel-Line*

Herkules *Steel-Line-Mäher.*

Multifunktionalität steht bei Herkules Rasenmähern im Vordergrund. Sie eignen sich nicht nur zum Mähen und Mulchen sondern auch zum Gras auswerfen und Laubsammeln. Das sind gleich **4 Funktionen in nur einem Gerät*.**

Die **Ready-Start-Motoren*** garantieren den Start des Motors mit nicht mehr als 2 Zügen am Starterseil - ohne Primen, ohne Choke.

Mit der **zehnfachen zentralen Höhenverstellung** finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen, Heckauswurf oder Mulchen.

Der mit Schnellverschluss versehene, höhenverstellbare und **klappbare Führungsholm** lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.













* außer MS 46

Herkules *Steel-Line*



Das Modell MS 46 bietet optimale Fangergebnisse und eignet sich besonders für kleine Flächen. Der Herkules Rasenmäher ist mit kraftvoller Marken-Motorisierung von Briggs & Stratton ausgestattet.

Die MS-Modellserie wird mit einem robusten Stahlblechgehäuse ausgeliefert. Die Einstellung der Schnitthöhe erfolgt zentral über nur einen Hebel.

OPTIONALES MULCH KIT

Zubehör

Mulchkit
für MS 46 / 46 R
15646 | 14,- EUR



BRIGGS & STRATTON



Bei allen Herkules Steel-Mähern lässt sich der Fangkorb mühelos in einem Zug durch den Führungsholm ausheben. Das erleichtert die Fangkorbentleerung und spart wertvolle Zeit.

Modell	Herkules MS 46	Herkules MS 46 R
Best.-Nr.	15540	15541
Motor	B&S Serie 550 E	B&S Serie 550 E
Nennleistung	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,13 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	14-75 mm	14-45 mm
Höhenverstellung	zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen
Fangsack	45 l	45 l
Räder Ø	v = 175 mm / h = 200 mm	v = 175 mm / h = 200 mm
Antrieb	-	Hinterrad
Lieferumfang	-	-
Gehäuse	Stahl	Stahl
Gewicht	27 kg	29 kg
Preis	379,- EUR	479,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

Antrieb



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Steel-Line*



ReadyStart® Startgarantie
Briggs & Stratton gewährt auf alle mit dem bewährten READYSTART® Startsystem ausgestatteten Motoren eine “S2-Startgarantie”. Diese Garantie verspricht den Start des Motors mit nicht mehr als 2 Zügen des Starterseils. Kein Primen, kein Choke, der Motor startet mit 2 Zügen.



Herkules MS 49 R	Herkules MS 54 R	Herkules MS 54 RV	Modell
15553	15545	15547	**Best.-Nr.**
B&S Serie 675	B&S Serie 675	B&S Serie 675	**Motor**
2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	**Nennleistung**
48,5 cm	54 cm	54 cm	**Schnittbreite**
11-75 mm	12-65 mm	16-64 mm	**Schnitthöhen**
zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen	**Höhenverstellung**
65 l	65 l	65 l	**Fangsack**
v = 200 mm / h = 220 mm	v = 200 mm / h = 220 mm	v = 200 mm / h = 220 mm	**Räder Ø**
Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, 2,8 - 5,6 km/h**	**Antrieb**
Mulchkit, Kreuzmesser	Mulchkit, Kreuzmesser	Mulchkit, Kreuzmesser	**Lieferumfang**
Stahl	Stahl	Stahl	**Gehäuse**
37 kg	43 kg	43 kg	**Gewicht**
729,- EUR	739,- EUR	789,- EUR	**Preis**

Übersicht *Steel-Line*






	MB 470 EW	MB 470 SEW	MS 46	MS 46 R
Best.-Nr.	11231	11232	15540	15541
Motor	Elektro	Elektro	B&S Serie 550 E	B&S Serie 550 E
Ready-Start S2 Start-garantie	-	-	-	-
Nenn-leistung	1,6 kW	1,8 kW	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,13 kW bei 2.900 U/min
Schnitt-breite	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Schnitt-höhen	20 - 65 mm	20 - 65 mm	14 - 75 mm	14 - 45 mm
Schnitt-höhen-verstellung	zentral in 5 Stufen	zentral in 5 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
Fangsack-volumen	45 Liter	45 Liter	45 Liter	45 Liter
Räder Ø Material	v: 200 / h: 280 mm Komposit	v: 200 / h: 280 mm Komposit	v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 175 / h: 200 mm Komposit
Antrieb	-	Hinterrad	-	Hinterrad
Mehrfach-Funktionen*	-	-	-	-
Gewicht	27 kg	28 kg	27 kg	29 kg
inklusive Mulchkit	-	-	optional	optional
Preis	335,- EUR	445,- EUR	379,- EUR	479,- EUR

*Mehrfach-Funktionen
Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht *Steel-Line*







	MS 49 R	MS 54 R	MS 54 RV
Best.-Nr.	15553	15545	15547
Motor	B&S Serie 675	B&S Serie 675	B&S Serie 675
Ready-Start S2 Startgarantie	✔	✔	✔
Nennleistung	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	48,5 cm	54 cm	54 cm
Schnitthöhen	11 - 75 mm	12 - 65 mm	16 - 64 mm
Schnitthöhenverstellung	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
Fangsackvolumen	65 Liter	65 Liter	65 Liter
Räder Ø Material	v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit
Antrieb	Hinterrad, 1-Gang ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, 1-Gang ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, Variomatik ca. 2,8 - 5,6 km/h**
Mehrfach-Funktionen*	✔	✔	✔
Gewicht	37 kg	43 kg	43 kg
inklusive Mulchkit	✔	✔	✔
Preis	729,- EUR	739,- EUR	789,- EUR

Herkules *Alu-Line*

Herkules - *der Rasenmäher.*

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu und setzt neue Maßstäbe.

Vor allem der hohe Bedienkomfort zeichnet die Rasenmäher aus: Der dreifach höhenverstellbare, ergonomische und klappbare Führungsholm mit Schnellverschlüssen* passt sich gut an jede Körpergröße an und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung. Der Komfort-Softgriff* ist ergonomisch geformt und erlaubt ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit den kraftvollen Viertaktmotoren von Briggs & Stratton ist dank der ReadyStart-Technik ein leichtes Starten mit nicht mehr als 2 Zügen möglich.

Ausgestattet sind diese Rasenmäher mit einem luftdurchlässigen Fangsack mit zusätzlicher Staubschutzabdeckung. Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Gras sammeln, auswerfen, mulchen sowie Laub sammeln (4in1 Funktion).*

Ergo-Softgriff *



zentrale Schnitthöhenverstellung



Kantenschutz



dreifache Holmhöhenverstellung *



Ready-Start-Motoren *



große Leichtlaufräder *



*außer Modell MA 46

Herkules *Alu-Line*







Platzsparende Position
Platzsparende Aufbewahrung durch klappbaren Führungsholm

Das Einstiegsmodell MA 46 aus Aluminium bietet optimale Fangergebnisse und eignet sich besonders für kleinere Flächen. Alle Herkules Alu-Line-Rasenmäher sind mit kraftvoller Marken-Motorisierung von Briggs & Stratton ausgestattet. Das witterungsbeständige und verwindungssteife Aluminium-Druckguss-Gehäuse verleiht diesen Herkules Rasenmähern besondere Stabilität und Langlebigkeit. Mit dem optionalen Mulch-Kit lässt sich der MA 46 mit wenigen Handgriffen zum Mulchmäher umrüsten. Mit der zehnfachen zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen.

OPTIONALES MULCH KIT

Zubehör

Mulchkit
für MA 46 / R
15660 | 14,- EUR





Das optional erhältliche Mulchkit verwandelt den Mäher mit nur einem Handgriff in einen umweltfreundlichen Mulcher.

Herkules MA 46	Herkules MA 46 R	Modell
15650	15651	**Best.-Nr.**
B&S Serie 550	B&S Serie 625	**Motor**
2,13 kW bei 2.900 U/min	2,13 kW bei 2.900 U/min	**Nennleistung**
46 cm	46 cm	**Schnittbreite**
12-72 mm	19-58 mm	**Schnitthöhen**
zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen	**Höhenverstellung**
45 l	45 l	**Fangsack**
v = 175 mm / h = 200 mm	v = 175 mm / h = 220 mm	**Räder Ø**
-	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	**Antrieb**
-	-	**Lieferumfang**
Aluminium	Aluminium	**Gehäuse**
27 kg	31 kg	**Gewicht**
439,- EUR	569,- EUR	**Preis**

**abhängig von der Motordrehzahl

Die Herkules *Alu-Line*





Der kraftvolle Motor mit Ready-Start erlaubt leichtes Starten unter fast allen Bedingungen. Der Motor liefert hohes Drehmoment bei angenehmem Motorklang sowie weniger Vibrationen. Der Radantrieb erlaubt ein bequemes Arbeiten auch auf größeren Flächen. Das witterungsbeständige und verwindungssteife Aluminium-Druckguss-Gehäuse verleiht diesen Herkules Rasenmähern besondere Stabilität und Langlebigkeit.

Modell	Herkules MA 49 R	Herkules MA 49 RV
Best.-Nr.	15643	15644
Motor	B&S Serie 675	B&S Serie 675
Nennleistung	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	49 cm	49 cm
Schnitthöhen	8-55 mm	8-55 mm
Höhenverstellung	zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen
Fangsack	65 l	65 l
Räder Ø	v = 200 mm / h = 220 mm	v = 200 mm / h = 220 mm
Antrieb	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Variomatik, ca. 2,8-5,6 km/h**
Lieferumfang	Kreuzmesser, Mulchkit	Kreuzmesser, Mulchkit
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Gewicht	38 kg	39 kg
Preis	849,- EUR	899,- EUR

4 in 1 Funktion

4in1 Funktion - Der Herkules Rasenmäher besticht durch seine komfortable Vollausstattung. Mit der 4 in 1 Funktion ist er für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Die Herkules *Alu-Line*





werkzeuglos einstellbare Bowdenzüge



Fangkorb mit zusätzlicher Staubschutzabdeckung

Mit Variomatik-Antrieb in die neue Aluminium-Klasse mit 54 cm Schnittbreite und leistungsstarkem DOV-Motor. Dank variomatischem Antrieb kann die Fahrgeschwindigkeit den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Lieferung erfolgt inklusive Mulchkit zum umweltfreundlichen Mulchen. Der DOV-Motor mit Ready-Start bietet maximalen Komfort und Leistung.

Die Motoren der Reihe 700E SERIES™ DOV® liefern eine bahnbrechende Leistung, die Sie SEHEN, FÜHLEN und HÖREN können. Die patentierte Technik mit direkt angesteuerten, obenliegenden Ventilen (DOV®) bietet, im Vergleich zu Motoren von Wettbewerbern, ein höheres Drehmoment bei verbesserter Klangcharakteristik und geringerer Lautstärke sowie verminderte Vibrationen. ReadyStart®: Ermöglicht einfaches und leichtes Starten.



Bei allen Herkules Alu-Line Mähern lässt sich der Fangkorb mühelos in einem Zug durch den Führungsholm ausheben. Das erleichtert die Fangkorbentleerung und spart wertvolle Zeit.



Modell	Herkules MA 54 RVD
Best.-Nr.	15645
Motor	B&S Serie 750 DOV
Nennleistung	2,73 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	54 cm
Schnitthöhen	12-65 mm
Höhenverstellung	zentral, in 10 Stufen
Fangsack	65 l
Räder Ø	v = 200 mm / h = 220 mm
Antrieb	Variomatik, ca. 2,8-5,6 km/h**
Lieferumfang	Kreuzmesser, Mulchkit
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	44 kg
Preis	999,- EUR

Übersicht *Alu-Line*





	MA 46	MA 46 R
Nr.	15650	15651
Motor	B&S Serie 550	B&S Serie 625
Ready-Start S2 Start-garantie	-	-
Nenn-leistung	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,13 kW bei 2.900 U/min
Schnitt-breite	46 cm	46 cm
Schnitt-höhen	12 - 72 mm	19 - 58 mm
Schnitt-höhen-verstellung	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
Fangsack-volumen	45 Liter	45 Liter
Räder Ø Material	v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 175 / h: 220 mm Komposit
Antrieb	-	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**
Mehrfach-Funktionen*	-	-
Gewicht	27 kg	31 kg
inklusive Mulchkit	optional	optional
Preis	439,- EUR	569,- EUR

*Mehrfach-Funktionen
Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht *Alu-Line*







MA 49 R	MA 49 RV	MA 54 RVD	
15643	15644	15645	Best.-Nr.
B&S Serie 675	B&S Serie 675	B&S Serie 750 DOV	Motor
✔	✔	✔	Ready-Start S2 Start-garantie
2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,73 kW bei 2.900 U/min	Nenn-leistung
49 cm	49 cm	54 cm	Schnitt-breite
8 - 55 mm	8 - 55 mm	12 - 65 mm	Schnitt-höhen
zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	Schnitt-höhen-verstellung
65 Liter	65 Liter	65 Liter	Fangsack-volumen
v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit	Räder Ø Material
Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, Variomatik ca. 2,8 - 5,6 km/h**	Hinterrad, Variomatik ca. 2,8 - 5,6 km/h**	Antrieb
✔	✔	✔	Mehrfach-Funktionen*
38 kg	39 kg	44 kg	Gewicht
✔	✔	✔	inklusive Mulchkit
849,- EUR	899,- EUR	999,- EUR	Preis

Herkules *Combi-Comfort* Mäher



Herkules
Combi-Comfort Mäher.

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details setzt Herkules neue Maßstäbe. Die rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Der **austauschbare Kantenschutz*** und die **solide Stoßstange** verhindern Beschädigungen am Gehäuse beim randnahen Mähen an Wänden und Hindernissen sowie Rasenkantensteinen. Die Leichtlaufräder sind doppelt kugelgelagert und mit Vollgummireifen ausgestattet.



OPTIONALES MULCH KIT

Der höhenverstellbare und **klappbare Führungsholm** lässt sich schnell und mühelos auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert den Transport und die Lagerung.

Herkules *Combi-Comfort* **Mäher**



Alu-Leichtlaufräder*



Die Alu-Leichtlaufräder sind doppelt kugelgelagert und mit Vollgummireifen ausgestattet.

Radantrieb mit Bronzegetriebe



Getriebe aus Bronze im Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer.

Ergonomisches Griffsystem



Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und einfach zu handhaben.

Zentrale Höhenverstellung*



Die zentrale Schnitthöhenverstellung sorgt für schnelles Anpassen der Schnitthöhe.

3-fache Holmverstellung



Der Holm der Combi-Comfort Mäher ist dreifach in der Höhe einstellbar.

Reinigungsanschluss*



Komfortabler Reinigungsanschluss am Gehäuse. (außer MB 4400 B)

Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Herkules Air-Jet-System, dem Turbo für Ihr Fangsystem.

Die bewährte Gehäuseform erlaubt den Einsatz der Mäher auch unter schlechten Witterungsbedingungen, bei höherem Gras oder zum Laubsammeln im Herbst.

* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Combi-Comfort* Mäher



Aluminium-Druckguss-Gehäuse
mit Herkules Air-Jet-System, dem Turbo für Ihr Fangsystem.

Perfekte Fangeigenschaften der Herkules Combi-Comfort Mäher, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Profitieren Sie auch von weiteren Highlights:

- **optimaler Auswurfkanal**
- **doppelt kugelgelagerte Räder**
- **Aluminiumgehäuse**
- **Gehäuse mit Stoßstange**
- **kräftige Motorisierung**
- **ergonomischer Führungsholm**



Abb. ähnlich

POWERED by HONDA

- **leistungsstark**
- **zuverlässig**
- **niedrige Abgaswerte**
- **geräusch- und vibrationsarm**
- **sparsam im Verbrauch**
- **einfaches Starten**

OPTIONALES MULCH KIT

Modell	Herkules MB 5000 SH
Best.-Nr.	750113
Motor	Honda GCV 160
Nennleistung	2,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhen	25-75 mm
Höhenverstellung	zentral, in 7 Stufen
Fangsack	60 l
Räder Ø	v = 195 / h = 195 mm, Komposit
Antrieb	Hinterrad
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	40 kg
Preis	999,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

Antrieb

Zubehör

Mulchkit
für MB 5000 SH
44-50470 | 89,- EUR

Mulchkit
für MB 5400 SVH
44-50471 | 89,- EUR

Mulchkit
für MB 5850 SWH
44-50473 | 99,- EUR

Herkules *Combi-Comfort* **Mäher**

Perfekte Fangergebnisse erzielen die Herkules Combi-Comfort Mäher vor allem durch das bewährte **Air-Jet-System**:

❶ Der breit auslaufende und hochgezogene Auswurfkanal befördert selbst feuchtes und langes Schnittgut optimal in den Fangsack.

❷ Das Windflügelmesser mit Stanzungen zur Geräuschreduzierung erzeugt einen kräftigen Luftstrom.

❸ Durch die speziell geformten Rillen im Gehäuse entsteht ein Luftpolster, auf dem das Gras besser gleitet. Das sorgt für beste Befüllung des Fangsacks.

❹ Durch den Luftauslasskanal entweicht die Luft optimal aus dem Fangsack und sorgt so noch besser für eine Komprimierung des Schnittgutes.

❺ Durch den Kantenschutz* und die Stoßstange wird das Alugehäuse vor Beschädigungen beim randnahen Mähen geschützt.

❻ Durchgehende Antriebsachse mit Getriebe für besonders hohe Ansprüche.

❼ Leichtlaufende, kugelgelagerte Aluminiumräder* mit rasenschonendem und griffigem Profil.

❽ Das Leitblech am Fangsack unterstützt den Luftstrom und sorgt für eine optimale Entleerung des Auswurfkanals.



inklusive Stahleinlage*
(ab MB 5400 SVH)



doppelte Variomatik*
für eine noch präzisere, stufenlose Geschwindigkeitsverstellung





Abb. ähnlich

Modell	Herkules MB 5400 SVH	Herkules MB 5850 SWH
Best.-Nr.	754213	785113
Motor	Honda GCV 160	Honda GXV 160 OHV
Nennleistung	2,8 kW bei 2.800 U/min	2,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	51 cm	55 cm
Schnitthöhen	25-70 mm	25-80 mm
Höhenverstellung	zentral, in 7 Stufen	Einzelrad, in 6 Stufen
Fangsack	65 l	80 l
Räder Ø	v = 205 / h = 205 mm, Aluminium	v = 205 / h = 205 mm, Aluminium
Antrieb	Variomatik	doppelte Variomatik
Gehäuse	Aluminium, Stahleinlage	Aluminium, Stahleinlage
Gewicht	46 kg	58 kg
Preis	1.199,- EUR	1.539,- EUR

* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Profi* Mulchmäher





deutlich reduzierte Vibration durch spezielle AV-Holme

Die gesunde und natürliche Art der Rasenpflege.

Bei einem normalen Grasschnitt sind die Halme zu lang, bleiben auf dem Rasen liegen und können nicht bis auf den Boden gelangen. Nur beim Mulchmähen wird das Gras durch die spezielle Messerkonstruktion nach dem Schnitt mehrfach kleingehäckselt und kann so bis auf den Boden fallen. Es kann dort schnell verrotten und führt dem Boden organischen Dünger zu. Sparen Sie dank der Mulchcliptechnologie ab sofort das mühsame Entleeren des Fangkorbes, die aufwändige Kompostierung des Schnittgutes und vor allen Dingen - viel Zeit.













Herkules *Profi* Mulchmäher



kraftvolle Motorisierung mit Profi-OHV-Motor

Unzählige Features machen diesen Mulchmäher zu einer Maschine, die selbst im Profi-Segment heraussticht. Der leistungsstarke Briggs & Stratton Benzin-Motor hält im harten Dauer-Einsatz immer genügend Kraftreserven bereit. Weitere Qualitätsmerkmale sind die kugelgelagerten Räder, die Kurbelwelle und die Messeraufnahme über eine Reibscheibe. Die Antivibrationsdämpfer am Holm sorgen für bis zu 86% weniger Vibration und erlauben so lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Die Schnitthöhe lässt sich bequem über ein Fußpedal von 30-70 mm verstellen. Nach getaner Arbeit ermöglicht der am Mäher angebrachte Reinigungsanschluss eine gründliche Reinigung und der Tragegriff erleichtert den Transport um ein Vielfaches.





Modell	Herkules Pro Mulcher 5500
Best.-Nr.	755203
Motor	B&S 850 E Profi OHV
Nennleistung	4,4 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	55 cm
Schnitthöhen	30 - 70 mm
Höhenverstellung	zentral, in 6 Stufen
Fangsack	-
Räder Ø	v = 205 mm / h = 205 mm
Antrieb	Variomatik
Lieferumfang	Spezial-Mulchgehäuse
Gehäuse	Stahl
Gewicht	45 kg
Preis	1.649,- EUR

Herkules *Comfort-Plus* Profimäher

Herkules - *die Profimäher.*

Die Herkules Comfort-Plus Profimäher vereinen die Vorzüge eines Comfortmähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Dauereinsatz im professionellen Arbeitsalltag.

Das einzigartige **Power Air Vac System** erzeugt durch intelligente Luftführung einen Turbo-Luftstrom, der selbst bei feuchter Witterung und längerem Gras zu besten Schnitt- und Fangergebnissen führt.

- **3-Gang-Schaltung oder Hydrostat**
- **Ergonomisches Griffsystem**
- **Hochwertige Aluräder***
- **Power Air Vac System**
- **80 Liter Fangsack mit Staubschutz***
- **Honda OHV-Motoren**
- **Messerkupplung**
- **Kardanwelle**
- **Steinschlagschutz***
- **Kantenschutz***



* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Power Air Vac *Turbo Luftstromsystem*





❹ Herkules Power Air Vac für beste Fangergebnisse bei jedem Wetter.





❶ Eine separate Lüfterscheibe mit Luftschaufeln erzeugt einen so starken Luftstrom, dass selbst feuchtes Gras aufgerichtet und perfekt geschnitten wird.



❷ Ein zusätzlicher Luftschacht führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.



❸ Beste Mähergebnisse, egal ob bei langem oder feuchtem Gras. Ein optimal gefüllter Fangsack dank Power Air Vac Turbo Luftstromsystem.



Herkules *Comfort-Plus* Mäher



- 3-Gang
- zentrale Höhenverstellung
- Honda OHV-Motor
- Messerkupplung
- Kardanantrieb



POWERED by HONDA

Der Komfortable.
Die Herkules Comfort-Plus Mäher erleichtern Ihnen mit einer Vielzahl technischer Raffinessen die Arbeit im täglichen Dauereinsatz. Mit ausgereifter Technik, die für höchste Ansprüche konzipiert wurde, ermöglichen diese Mäher nicht nur anspruchsvollen Gartenbesitzern ein zügiges Arbeiten auf großen Flächen.



Die Lüfterscheibe erzeugt eine optimale Luftströmung



Kardanwelle für direkte und verlustarme Kraftübertragung



Leistungsstarke Motorisierung mit Honda-OHV-Technologie



Komfortable, leicht zugängliche Bedienelemente

Modell	Herkules GR 538
Best.-Nr.	GR 538
Motor	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	2,8 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhen	19 - 78 mm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen
Fangsack	80 l
Räder Ø	v = 200 mm / h = 200 mm, Komposit
Antrieb	Hinterrad, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**
Getriebe	3-Gang
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	50 kg
Preis	1.849,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

Antrieb

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Comfort-Plus* Profimäher





stufenloser Fahrantrieb
GRH 537 Pro Hydro



Profi-Hydrostatgetriebe
GRH 537 Pro Hydro





Die Professionellen.
Der GR 537 PRO vereint die Vorzüge des Combi-Comfort Mähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Einsatz im verschmutzten Gelände ist die zusätzliche Staubschutzabdeckung am Fangsack. Die Aluräder, der Steinschlagschutz am Mähgehäuse und die Stoßstange sprechen für hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Der Herkules GRH 537 Pro Hydro ist zusätzlich mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet.

Herkules GR 537 Pro	Herkules GRH 537 Pro Hydro	Modell
GR 537 PRO	GRH 537 PRO	**Best.-Nr.**
Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5	**Motor**
2,8 kW bei 2.900 U/min	2,8 kW bei 2.900 U/min	**Nennleistung**
53 cm	53 cm	**Schnittbreite**
15 - 72 mm	24 - 81 mm	**Schnitthöhen**
Einzelrad, in 5 Stufen	Einzelrad, in 5 Stufen	**Höhenverstellung**
80 l	80 l	**Fangsack**
v = 203 mm / h = 203 mm, Alu	v = 229 mm / h = 229 mm, Alu	**Räder Ø**
Hinterrad, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**	Hinterrad, ca. 0 - 5 km/h**	**Antrieb**
3-Gang	stufenloser Hydrostat	**Getriebe**
Aluminium	Aluminium	**Gehäuse**
58 kg	62 kg	**Gewicht**
2.090,- EUR	2.399,- EUR	**Preis**

Übersicht *Combi-Comfort* Mäher





	MB 5000 SH	MB 5400 SVH	MB 5850 SWH
Best.-Nr.	750113	754213	785113
Motor	Honda GCV 160	Honda GCV 160	Honda GXV 160 OHV
Nenn-leistung	2,8 kW bei 2.800 U/min	2,8 kW bei 2.800 U/min	2,8 kW bei 2.800 U/min
Schnitt-breite	48 cm	51 cm	55 cm
Schnitt-höhen	25 - 75 mm	25 - 70 mm	20 - 85 mm
Schnitt-höhen-verstellung	zentral in 7 Stufen	zentral in 7 Stufen	Einzelrad in 6 Stufen
Fangsack-volumen	60 Liter	65 Liter	80 Liter
Räder Ø Material	v: 195 / h: 195 mm Komposit	v: 195 / h: 195 mm Aluminium	v: 195 / h: 195 mm Aluminium
Antrieb	Hinterrad, 1-Gang	Hinterrad, Variomatik	Hinterrad, doppelte Variomatik
Mehrfach-Funktionen	Heckfangen & -auswerfen Laubsammeln optional: Mulchen	Heckfangen & -auswerfen Laubsammeln optional: Mulchen	Heckfangen & -auswerfen Laubsammeln optional: Mulchen
Alu-gehäuse	✔	✔	✔
Gewicht	40 kg	46 kg	58 kg
optionales Mulchkit	✔	✔	✔
Preis	999,- EUR	1.199,- EUR	1.539,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht *Comfort-Plus* Mäher






GR 538	GR 537 Pro	GRH 537 Pro Hydro	Pro Mulcher 5500	
GR 538	GR 537 PRO	GRH 537 PRO	755203	**Nr.**
Honda GXV 160 OHV 5.5	Honda GXV 160 OHV 5.5	Honda GXV 160 OHV 5.5	B&S 850 E Profi OHV	**Motor**
2,8 kW bei 2.900 U/min	2,8 kW bei 2.900 U/min	2,8 kW bei 2.900 U/min	4,4 kW bei 2.800 U/min	**Nenn-leistung**
53 cm	53 cm	53 cm	55 cm	**Schnitt-breite**
19 - 78 mm	15 - 72 mm	24 - 81 mm	30 - 70 mm	**Schnitt-höhen**
zentral in 5 Stufen	Einzelrad in 5 Stufen	Einzelrad in 5 Stufen	zentral in 6 Stufen	**Schnitt-höhen-verstellung**
80 Liter	80 Liter	80 Liter	-	**Fangsack-volumen**
v: 200 / h: 200 mm Komposit	v: 203 / h: 203 mm Aluminium	v: 229 / h: 229 mm Aluminium	v: 205 / h: 205 mm Aluminium	**Räder Ø Material**
Hinterrad, 3-Gang ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**	Hinterrad, 3-Gang ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**	Hinterrad, Hydrostat ca. 0 - 5,0 km/h**	Hinterrad Variomatik	**Antrieb**
Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln	Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln	Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln	-	**Mehrfach-Funktionen**
✔	✔	✔	-	**Alu-gehäuse**
50 kg	58 kg	62 kg	45 kg	**Gewicht**
-	-	-	-	**optionales Mulchkit**
1.849,- EUR	2.090,- EUR	2.399,- EUR	1.649,- EUR	**Preis**

Herkules *Vertikutierer*



Regelmäßig oder wenigstens im Frühjahr und Herbst sollten Sie Ihre Grünflächen bereinigen und düngen. Der Herkules Vertikutierer ist dafür das geeignete Hilfsmittel. Er schneidet die Bodenoberfläche an und beseitigt das Moos. Ihr Rasen kann so wieder frei atmen und Rückstände wie Laub, kleine Äste oder Grasreste werden entfernt. Nur so kann der Rasen auch über längere Trockenperioden ein sattes Grün behalten.

FANG-SACK INKLUSIVE

Lieferung inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln der entfernten Gras-, Laub- und Moosreste.



❶ Die flachen Mooswurzeln werden mit den Vertikutiermessern entfernt, ohne die tiefer liegenden Graswurzeln zu beschädigen.

❷ Durch die flachen Schnitte des Vertikutierers wird es dem Gras ermöglicht, neue Wurzeln zu bilden. Es wird dichter.

❸ Zur Unterstützung des neuen Graswuchses sollte man zusätzlich Samen ausstreuen, düngen und bewässern.

❹ Nach wenigen Wochen hat sich der Rasen wieder vollständig regeneriert, ist dichter und widerstandsfähiger gegen Unkräuter, längere Trockenheit und Beschädigung.



Modell	Herkules S 390 E	Herkules S 390 B	Herkules S 390 HX
Best.-Nr.	4107	4108	4111
Motor	Elektro	B&S Serie 550	Honda GP 160
Nennleistung	1.700 W	2,08 kW bei 2.800 U/min	2,6 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite	39 cm	39 cm	39 cm
Messer	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr
Höhenverstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Fangsack	45 l	45 l	45 l
Räder	v: 200 / h: 200 mm, Kunststoff	v: 200 / h: 200 mm, Kunststoff	v: 200 / h: 250 mm, Kunststoff
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Gewicht	28 kg	33 kg	33 kg
Preis	389,- EUR	619,- EUR	729,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Vertikutierer*





leistungsstarker Honda Motor



klappbarer Führungsholm

Das Modell Herkules V 550 H eignet sich sowohl für den privaten, als auch für den professionellen Einsatz.

Der Herkules Vertikutierer V 550 H überzeugt durch Pendelmesser auf der doppelten Messerwelle. Gerade im professionellen Einsatz bietet das Gerät ausreichend Kraftreserven durch einen Honda-Profimotor.

Der Führungsholm lässt sich zum Transport klappen und 2-fach verstellen. Die Vertikutiertiefe lässt sich stufenlos über eine Spindel von 0 - 1,5 cm justieren.





Herkules V 550 H	Modell
V550H	**Best.-Nr.**
Honda GX 160 5.5	**Motor**
3,6 kW bei 3.600 U/min	**Nennleistung**
50 cm	**Arbeitsbreite**
28 pendelnde Messer	**Messer**
stufenlos über Spindel	**Höhenverstellung**
-	**Fangsack**
v: 210 / h: 250 mm, Stahl mit Gummi	**Räder**
Stahlblech	**Gehäuse**
65 kg	**Gewicht**
1.449,- EUR	**Preis**

Herkules *Combi-Rider*



Abb. XDC 140 HD

Herkules Combi-Rider

- Inklusive Sicherheitsstopp
- Komfortable Bedienung
- Hohe Wendigkeit
- Mit stufenlosem Fahrantrieb

Die Mäher sind auf hohem technischem Niveau ausgestattet. Die automatische Sicherheitsstopp-Einrichtung ist selbstverständlich. Der Rasentraktor wird dadurch sicher betrieben, der Motor stellt sich sofort ab wenn man den Sitz verlässt. Auch versehentliches Starten bei der Reinigung ist somit nicht möglich.

Die Combi-Rider sind mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet.





Modell	Herkules XE 966 HDB	Herkules XF 140 HD
Best.-Nr.	1016	1017
Abmessungen	1830 x 730 x 1050 mm	1860 x 760 x 1100
Motor	B&S Serie 950 Pro E-Start	B&S 3130 AVS 12.5 E-Start
Nennleistung	3,1 kW bei 2.700 U/min	6,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	66 cm	72 cm
Schnitthöhen	30-75 mm, 6-fach	30-80 mm, 7-fach
Fangbox	150 l	170 l
Räder	v: 330 mm / h: 381 mm	v: 11x4,00-4 mm / h: 15x6,00-6 mm
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gewicht	129 kg	167 kg
Lieferumfang	inkl. Ladegerät	inkl. Ladegerät
Preis	1.849,- EUR	2.649,- EUR

Zubehör

Combi-Kit
ohne Messer
für XE 966 HDB
2999000135 | 109,- EUR

Combi-Kit
inkl. Messer
für XF 140 HD
299900037 | 145,- EUR

Herkules *Rasentraktoren*





Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz
aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR
optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR



Schneeschild 100 cm
inkl. Gummileiste und Seitenverstellung
70011125 | 528,- EUR

Anbaukit
Comfort
nur Schneeschild
70011130 | 159,- EUR
für Schneeschild &
Kehrmaschine
70011131 | 279,- EUR

Anbaukit **Comfort**



Schneeketten
18x8,50-8
18x8,50-8sk | 95,- EUR



Deflektor
299900310 | 109,- EUR



Mulchkit
299900370 | 145,- EUR

Anbauzubehör



kraftvolle Motorisierung



inklusive Getränkehalter

Einmalig in dieser Klasse

Das neu entwickelte 2-Messer-Mähwerk überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Dank der 2-Messer-Technik wird ein kraftvoller Luftstrom erzeugt, welcher den 240 l Fangkorb optimal befüllt.

Durch die geringe Gesamtbreite von 90 cm passt der XDC 140 HD fast durch jedes Gartentor.





Waschanschluss am Mähdeck



bequemer Fahrersitz

Herkules XDC 140 HD	Modell
1349	**Best.-Nr.**
2340 x 900 x 1100 mm	**Abmessungen**
B&S 3130 AVS 12.5 E-Start	**Motor**
6,8 kW bei 2.800 U/min	**Nennleistung**
84 cm	**Schnittbreite**
25-85 mm, 7-fach	**Schnitthöhen**
240 l	**Fangbox**
v: 15x6,00-6 mm / h: 18x8,50-8 mm	**Räder**
Hydrostat, ca. 0-8,8 km/h**	**Antrieb**
inkl. Elektromag.-Kuppl., Ladegerät, AHK	**Lieferumfang**
210 kg	**Gewicht**
2.849,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Rasentraktoren*

- **Großer Auswurfkanal für ein perfektes Fangergebnis**
- **Automatische Mähwerksabschaltung bei vollem Fangsack**
- **Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck**
- **Extra großer Fangkorb mit 380l***
- **Waschanschluss für Mähwerksreinigung**
- **Profi-Getriebe***
- **Stoßstange**
- **Getränkehalter**
- **Einstellbarer Sitz**
- **Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht**
- **Betriebsstundenzähler**
- **Anhängevorrichtung**





Abb. HT 102-24X

* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Rasentraktoren*



Ein gutes Gefühl!
Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus - dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance.

Modernes Design



Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.

Fangkorbentleerung



Die große Fangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus mittels ausziehbarem Hebel entleeren.

Bedienung



Alle Bedienelemente sind bequem vom Fahrersitz einsehbar und zu erreichen.

Praktische Ablagen



Zahlreiche Ablagen und Getränkehalter werden Sie bald zu schätzen wissen.

Solide Gussachse



Die stabile Gussachse vorn ist ein Beispiel für die hochwertige Ausstattung der Traktoren.

Stoßstange



Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.

Komfortsitz mit Armlehnen*



Bequemes Arbeiten auf dem gepolsterten Komfortsitz mit klappbaren Armlehnen.

Tankanzeige



Der Tank ist vom Fahrersitz aus einsehbar und mit einer praktischen Anzeige ausgestattet.

Allradantrieb*



Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion an Hanglagen und im Wintereinsatz.

Herkules *HT 107 Seitenauswurf*



übersichtliche Bedienung



kraftvolle Motorisierung



Halogenbeleuchtung mit LED-Tagfahrlicht, Schnitthöhenverstellung des Mähdecks, Motordrehzahl und Fangkorbentleerung lassen sich vom bequemen Fahrersitz aus bedienen. Außerdem bietet der Mäher noch zahlreiche praktische Ablagen und Getränkehalter.





Modell	Herkules HT 107 - 22S
Best.-Nr.	3333
Abmessungen	1935 x 1370 x 1130 mm
Motor	LC 2P77F 22 HP
Nennleistung	13,6 kW bei 2.700 U/min
Schnittbreite	107 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 6 Stufen
Fangbox	-
Räder	v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8
Antrieb	Hydrostat
Lieferumfang	inkl. Seitenauswurfmähwerk
Gewicht	209 kg
Preis	3.449,- EUR

Zubehör HT 107 Seitenauswurf





Anbaukit Standard
1035 | 92,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz
aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:

Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR

Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR

Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR



Anbaukit Comfort
70033320 | 429,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
1091 | 699,- EUR

Anbaukit **Comfort**



Schneeketten
18x8,50-8
18x8,50-8sk | 95,- EUR



Mulchstopfen
S532986017173 | 48,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164

Weiteres Zubehör

Herkules *HT 92*





formschönes Design



stufenloser Fahrantrieb



komfortable Schnitthöhenverstellung

Halogenbeleuchtung mit LED-Tagfahrlicht, Schnitthöhenverstellung des Mähdecks, Motordrehzahl und Fangkorbentleerung lassen sich vom bequemen Fahrersitz aus bedienen. Außerdem bietet der Mäher noch zahlreiche praktische Ablagen und Getränkehalter.

HT 92 mit nur 65 cm Wendekreis!





Modell	Herkules HT 92 - 13,5	Herkules HT 92 - 16
Best.-Nr.	3330	3340
Abmessungen	2480 x 950 x 1120 mm	2480 x 950 x 1120 mm
Motor	B&S 1-Zylinder 13.5 HP	B&S 2-Zylinder 16 HP
Nennleistung	6,76 kW bei 2.700 U/min	9,7 kW bei 2.700 U/min
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 6 Stufen	25 - 90 mm, in 6 Stufen
Fangbox	300 l	300 l
Räder	v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8	v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Lieferumfang	inkl. Heckfangsystem und Elektromagnetkupplung	inkl. Heckfangsystem und Elektromagnetkupplung
Gewicht	216 kg	226 kg
Preis	3.199,- EUR	3.899,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

2 Zylinder

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Zubehör HT 92





Anbaukit Standard
1035 | 92,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Anbaukit Comfort
70033320 | 429,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
1091 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:

Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR

Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR

Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Anbaukit **Comfort**

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164



Schneeketten
18x8,50-8
18x8,50-8sk | 95,- EUR



Deflektor
S532974472733 | 115,- EUR



Mulchstopfen
S532985962133 | 123,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR

Weiteres Zubehör

Herkules *HT 102*



stufenloser Fahrantrieb



optionales Hochgrasdeck für alle 2-Zylinder-Modelle erhältlich



Die Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen die Synthese aus hochwertiger Technik, kompletter Ausstattung und einmaligem Design.

Für optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat. In jedem Fall erhalten Sie ein Gerät, das nicht nur optisch eine gute Figur macht.

Viele Modelle sind mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren und D-Modelle mit Differenzialsperre ausgestattet. Diese Mäher bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt: Komfort-Sitze, praktische Ablagen und vieles mehr.



Modell	Herkules HT 102 - 22H	Herkules HT 102 - 24	Herkules HT 102 - 24D
Best.-Nr.	3331	3361	3363
Abmessungen	2480 x 1060 x 1185 mm	2480 x 1060 x 1185 mm	2480 x 1060 x 1185 mm
Motor	LC 2P77F 22 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	12,6 kW bei 2.700 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen
Fangbox	320 l	320 l	320 l
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K-46 DE
Lieferumfang	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkupplung
Gewicht	263 kg	257 kg	257 kg
Preis	4.159,- EUR	4.759,- EUR	4.999,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Anbaukit Standard
S532986422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
3371 | 779,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR

empfohlen:
Heckgewicht 45kg
S532912452253 | 280,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
S536059730001 | 1.729,- EUR

Anbaukit **Basis**



Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
70033325 | 259,- EUR
für Schneeschild & Kehrmaschine
70033324 | 399,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
70033326 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR
Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR
Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Anbaukit **Comfort**



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR



Heck-Geräteträger
Traglast 2x20 kg
980x885x490 mm
S532974963093 | 498,- EUR



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR



Hochgrasdeck 110 cm
Schnitthöhe 40-100 mm
nicht für HT 102-19,5
S532986017163 | 1.799,- EUR



Mulchstopfen
S532986017143 | 123,- EUR



Deflektor
S532974472733 | 115,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164

Weiteres Zubehör

Herkules *HT 102*



Profi-Getriebe



optionales Hochgrasdeck für alle 2-Zylinder-Modelle erhältlich







Modell	Herkules HT 102 - 24X	Herkules HT 102 - 24XD
Best.-Nr.	3364	3365
Abmessungen	2580 x 1060 x 1185 mm	2580 x 1060 x 1185 mm
Motor	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen
Fangbox	380 l	380 l
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang	Komfortsitz mit Armlehnen, Profi-Getriebe K62	Komfortsitz mit Armlehnen, Profi-Getriebe K62
Gewicht	294 kg	294 kg
Preis	5.299,- EUR	5.699,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

2 Zylinder

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Anbaukit Standard
S532986422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
3371 | 779,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR

empfohlen:
Heckgewicht 45kg
S532912452253 | 280,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
S536059730001 | 1.729,- EUR

Anbaukit **Basis**



Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
70033325 | 259,- EUR
für Schneeschild & Kehrmaschine
70033324 | 399,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
70033326 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR
Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR
Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Anbaukit **Comfort**



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR



Heck-Geräteträger
Traglast 2x20 kg
980x885x490 mm
S532974963093 | 498,- EUR



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR



Hochgrasdeck 110 cm
Schnitthöhe 40-100 mm
S532986017163 | 1.799,- EUR



Mulchstopfen
S532986017143 | 123,- EUR



Deflektor
S532974472733 | 115,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164

Weiteres Zubehör

Herkules *HT 122 - 24X*



Komfortsitz mit Armlehnen



Profi-Getriebe





BRIGGS & STRATTON

Das robuste und große Mähdeck des Herkules HT 122-24X rüstet Sie auch für größere Rasenflächen.

Durch die umfangreiche Zubehörpalette bietet der Traktor multifunktionale Einsatzmöglichkeiten.

Modell	Herkules HT 122 - 24X
Best.-Nr.	3367
Abmessungen	2580 x 1060 x 1185 mm
Motor	B&S Prof. P8240 24 HP
	mit Elektrostart
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	122 cm
Schnitthöhen	30 - 80 mm, in 7 Stufen
Fangbox	380 l
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat
Lieferumfang	Geschwindigkeitsregelanlage, Profi-Getriebe K62
Gewicht	303 kg
Preis	5.999,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

2 Zylinder

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Anbaukit Standard
S532986422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
3371 | 779,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR

empfohlen:
Heckgewicht 45kg
S532912452253 | 280,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
S536059730001 | 1.729,- EUR

Anbaukit **Basis**



Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
70033325 | 259,- EUR
für Schneeschild & Kehrmaschine
70033324 | 399,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
70033326 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR
Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR
Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Anbaukit **Comfort**



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR



Heck-Geräteträger
Traglast 2x20 kg
980x885x490 mm
S532974963093 | 498,- EUR



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR



Hochgrasdeck 110 cm
Schnitthöhe 40-100 mm
S532986017163 | 1.799,- EUR



Mulchstopfen
S532985962123 | 123,- EUR



Deflektor
S532974472733 | 115,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164

Weiteres Zubehör

Herkules *HT 102 XD 4WD*



Korbentleerung vom Fahrersitz aus



hydraulisch angetriebene Vorderachse





4WD Allrad

BRIGGS & STRATTON



Profi-Getriebe

Modell	Herkules HT 102 - 24XD 4WD
Best.-Nr.	3368
Abmessungen	2580 x 1060 x 1185 mm
Motor	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	13,6 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 7 Stufen
Fangbox	380 l
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre u. Allradantrieb
Lieferumfang	Geschwindigkeitsregelanlage, Profi-Allrad-Getriebe K664
Gewicht	339 kg
Preis	8.349,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

2 Zylinder

Nicht nur beim Winterdienst leistet der Allradantrieb der Herkules Rasentraktoren gute Dienste - optimale Traktion an Hanglagen und bei weichem Boden ist auch im Sommer ein klarer Vorteil.

Herkules XD Traktoren bieten höchsten Komfort mit lückenloser Komfortausstattung für den Anwender. Höchstes technisches Niveau und garantierte Qualität vom Fachhändler sichern die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Traktoren auch bei harter Belastung im Arbeitsalltag.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Zubehör HT 102 XD 4WD



Anbaukit **Standard**

Anbaukit Standard
S532986422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR



Anbaukit **Basis**

Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
3372 | 779,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR

empfohlen:
Heckgewicht 45kg
S532986012623 | 280,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
536059730001 | 1.729,- EUR

Montage Schneefräse und Vertikutierer nur ohne Mähwerk möglich



Anbaukit **Comfort**

Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
70033328 | 269,- EUR
für Schneeschild & Kehrmaschine
70033327 | 429,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
1091 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR
Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR
Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR



Heck-Geräteträger
Traglast 2x20 kg
980x885x490 mm
S532974963093 | 498,- EUR



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR



Hochgrasdeck 110 cm
Schnitthöhe 40-100 mm
S532986017163 | 1.799,- EUR



Mulchstopfen
S532986017143 | 123,- EUR



Deflektor
S532974472733 | 115,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR

Weiteres Zubehör

Herkules Rasentraktor
inklusive
hydraulischer Hochentleerung mit elektrischer Behälterentleerung



Komfortable und zentrale Bedienung vom Fahrersitz



Perfekte Traktion mit Allradantrieb beim 4WD Modell



Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.





Modell	Herkules HT 102 - 24XD 2WD HD	Herkules HT 102 - 24XD 4WD HD
Best.-Nr.	3360	3345
Abmessungen	2840 x 1060 x 1140 mm	2840 x 1060 x 1140 mm
Motor	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	13,6 kW bei 2.900 U/min	13,6 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen
Fangbox	400 l	400 l
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzialsperre u. Allradantrieb
Lieferumfang	hydr. Hochentleerung, Profi-Getriebe K64	hydr. Hochentleerung, Profi-Allrad-Getriebe K664
Gewicht	395 kg	400 kg
Preis	9.999,- EUR	10.999,- EUR

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter mit Hochentleerung lässt sich in jeder Position öffnen, so dass auch beim Entleeren Zeit gespart werden kann.

Herkules *HT 102 XD Hochentleerung*



Anbaukit Standard
S53298422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR

Anbaukit **Standard**



Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
Preis auf Anfrage



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
S536059730001 | 1.729,- EUR

Anbaukit **Basis**



Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
Preis auf Anfrage
für Schneeschild & Kehrmaschine
Preis auf Anfrage



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
für Modell 24XD 4WD HD:
1091 | 699,- EUR
für Modell 24XD 2WD HD:
70033326 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:

Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR

Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR

Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Montage der Kehrmaschine nur ohne Mähwerk möglich

Anbaukit **Comfort**



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR

Weiteres Zubehör

Diese Herkules Rasentraktoren bietet Ihnen alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 90 mm lässt sich ebenfalls bequem vom Fahrersitz aus verstellen. Der Herkules Rasentraktor HT 102-24XD 4WD HD ist optimiert für den professionellen Dauereinsatz: Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Reifen bieten stets die bestmögliche Traktion und bringen den Anwender sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.

Herkules *Hochgrastraktoren*

- **Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht**
- **Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck**
- **4WD Allradantrieb***
- **Profi-Getriebe**
- **Extra großer Kraftstofftank**
- **Betriebsstundenzähler**
- **Inklusive Hochgrasmähdeck**
- **Getränkehalter***
- **Stoßstange**







* nicht bei allen Modellen inklusive

Herkules *Hochgrastraktoren*



Zusätzlicher Stauraum*



Die serienmäßige Transportbox im Frontbereich bietet zusätzlichen Stauraum.

Praktische Ablagen



Zahlreiche Ablagen und Getränkehalter werden Sie bald zu schätzen wissen.

Armaturen



Übersichtliches Armaturenbrett mit gut ablesbaren Anzeigen. (Abb HXT)

Überrollbügel*



Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel.

Tankanzeige



Vom Fahrersitz aus sichtbare Tankanzeige am Einfüllstutzen für den Kraftstofftank.

Stoßstange



Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.

Komfortsitz mit Lehnen*



Herkules Hochgrastraktoren verfügen über einen hochwertigen Komfortsitz mit Armlehnen.

Komfortable Bedienung*



Gut erreichbare Bedienelemente erleichtern die Handhabung des Traktors.

Allradantrieb*



Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion in Gelände und Hanglagen.

* nicht bei allen Modellen inklusive

Herkules *HT 110 Hochgrastraktor 2WD/4WD*





Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden. Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

Modell	Herkules HT 110 - 24D 2WD	Herkules HT 110 - 24XD 4WD
Best.-Nr.	3369	3362
Abmessungen	2100 x 1150 x 1310 mm	2100 x 1150 x 1310 mm
Motor	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	13,6 kW bei 2.900 U/min	13,6 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	110 cm	110 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm, in 7 Stufen	40 - 100 mm, in 7 Stufen
Fangbox	ohne	ohne
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 / h: 20 x 10 – 8
Antrieb	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K-46 DE	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K664E
Lieferumfang	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkuppl., Allradantrieb
Gewicht	281 kg	297 kg
Preis	5.249,- EUR	8.349,- EUR



inkl. Hochgrasmähdeck

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Anbaukit **Standard**

Anbaukit Standard
S32986422183 | 106,- EUR



Federklappen-Schneeschild 120 cm
inkl. Schwenkeinrichtung
S536059120503 | 499,- EUR



Anbaukit **Basis**

Anbaukit Basis
inkl. Antriebssatz
Preis auf Anfrage



Federklappen-Schneeschild 120 cm
Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich
1041 | 499,- EUR



Schneefräse 92 cm
Drehz. Fräswelle 1500 UpM
605x1030x1030 mm
536059550003 | 1.999,- EUR

empfohlen:
Heckgewicht 45kg
S532986012623 | 280,- EUR



Vertikutierer 73 cm
28 Messer
bis zu 1.500 m²/h
Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang
536059730001 | 1.729,- EUR



Anbaukit **Comfort**

Anbaukit Comfort
nur Schneeschild
Preis auf Anfrage

für Schneeschild & Kehrmaschine
Preis auf Anfrage



Federklappen-Schneeschild 120 cm
mit Parallelogramm-aushebung
1091 | 699,- EUR



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz aus schwenkbar
1049 | 1.119,- EUR

optional:
Sammelbehälter
70011104 | 458,- EUR
Ersatz Uni-Bürsten
4HM-Q07 | 317,- EUR
Schneekehrbürsten
4HM-P8P | 285,- EUR

Montage der Kehrmaschine nur ohne Mähwerk möglich

Weiteres Zubehör



Streuwagen 85l Edelstahlrahmen
Spyker S30-12520
S30-12520 | 759,- EUR



Streuwagen 125l Rahmen beschichtet
Spyker P30-17520
P30-17520 | 649,- EUR



Heck-Geräteträger
Traglast 2x20 kg
980x885x490 mm
S532974963093 | 498,- EUR



Schneeketten, 1 Paar
20x10,00-8
20x10,00-8sk | 110,- EUR

Bereifung Ackerstollenprofil
1 Stück ohne Felge
Vorderreifen 16x6,50-8 AS
N274161016 | 98,- EUR
Hinterreifen 20x10,00-8 AS
N274161015 | 178,- EUR



Anhänger 300 kg kippbar
Ladefläche 1100x750x300
Gesamt 1570x845x750mm
1004 | 369,- EUR

! Mehr Infos zu Spyker Streuwagen S.164

Herkules *Hochgrasmäher HXT*

- **Schutzbügel**
- **Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht**
- **Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck**
- **4WD Allradantrieb***
- **Griffige Ackerstollenbereifung**
- **Profi-Getriebe**
- **Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige**
- **Betriebsstundenzähler**

4WD Allrad *







klappbarer Überrollbügel

komfortable Bedienung

LED-Tagfahrlicht

zusätzlicher Stauraum

* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Hochgrasmäher HXT*





Tankanzeige direkt im Deckel



Räder mit Ackerstollen und Allradantrieb* für beste Traktion

Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen - mit den Herkules HXT Aufsitz-Hochgrasmähern kein Problem. Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT 923 4WD bringen Sie sicher voran. Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen. Zum Transport und zur Lagerung lässt sich der Überrollbügel mittels Schnellspannverschluss nach unten klappen.



Zubehör

Mulchkit HXT
S532986014503 | 98,- EUR

Räumschild 120 cm
inkl. Gummileiste
1041 | 516,- EUR

Anbaurahmen
(erforderlich)
S532986802083 | 355,- EUR

Modell	Herkules HXT 920 2WD	Herkules HXT 923 4WD
Best.-Nr.	3380	3382
Abmessungen	2310 x 1050 x 1510 mm	2310 x 1050 x 1510 mm
Motor	B&S Vanguard 3857 21 HP	B&S Vanguard 3867 23 HP
	2-Zylinder, E-Start	2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	12,71 kW bei 3.000 U/min	13,6 kW bei 3.000 U/min
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Schnitthöhen	50 - 120 mm, in 6 Stufen	50 - 120 mm, in 6 Stufen
Fangbox	ohne Fangsystem	ohne Fangsystem
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang		Allradantrieb
Gewicht	293,5 kg	346 kg
Preis	7.249,- EUR	10.449,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Hochgrasmäher HXT 110/132 4WD*

- **Klappbarer Überrollbügel**
- **Hochgrasmähdeck**
- **Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht**
- **Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck**
- **4WD Allradantrieb**
- **Griffige Ackerstollenbereifung**
- **Profi-Getriebe**
- **Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige**
- **Betriebsstundenzähler**

4WD Allrad











Herkules *Hochgrasmäher HXT 110/132 4WD*



Als besonders stabile Version der bewährten Herkules HXT-Mäher sind die HXT 110/132 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem Hochgrasdeck ausgestattet. Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen die Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.

Die Mäher sind optimiert für den professionellen Dauereinsatz. Komplette Beleuchtung mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq K664 Profigetriebe, Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, robustes Hochgrasdeck mit 110/132cm Schnittbreite und die durchzugsstarken 2-Zylinder-Motoren sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung.



übersichtliche Armaturen



Räder mit Ackerstollen und Allradantrieb für beste Traktion

4WD Allrad

BRIGGS & STRATTON





Zubehör

Räumschild 120 cm
S536059120603 | 516,- EUR

Anbaurahmen
(erforderlich)
S532986422163 | 94,- EUR

Modell	Herkules HXT 110 23 4WD	Herkules HXT 132 26 4WD
Best.-Nr.	3385	3381
Abmessungen	2350 x 1160 x 1745 mm	2350 x 1360 x 1745 mm
Motor	B&S Vanguard 3867 23 HP	Kawasaki FS 730 V 26 HP
	2-Zylinder, E-Start	2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	13,6 kW bei 3.000 U/min	16,6 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	110 cm	132 cm
Schnitthöhen	40 - 120 mm, in 6 Stufen	40 - 100 mm, in 6 Stufen
Fangbox	ohne Fangsystem	ohne Fangsystem
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang	Allradantrieb, Hochgrasmähdeck	Allradantrieb, Hochgrasmähdeck
Gewicht	346 kg	419 kg
Preis	11.949,- EUR	12.999,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Übersicht Rasentraktoren






	XE 966 HDB	XF 140 HD	XDC 140 HD	HT 107 - 22S
Best.-Nr.	1016	1017	1349	3333
Maße (L x B x H) in mm	1830 x 730 x 1050	1860 x 760 x 1100	2340 x 900 x 1100	1935 x 1370 x 1130
Motor	B&S Serie 950 Pro, E-Start	B&S 3130 AVS 12.5 1-Zylinder, E-Start	B&S 3130 AVS 12.5 1-Zylinder, E-Start	LC 2P77F 22 HP 2-Zylinder, E-Start
Nenn-leistung	3,1 kW bei 2.700 U/min	6,8 kW bei 2.800 U/min	6,8 kW bei 2.800 U/min	12,6 kW bei 2.700 U/min
Getriebe	Hydrogear T2	-	Hydrogear T2	Hydrogear T2
Schnitt-breite	66 cm	72 cm	83 cm	107 cm
Schnitt-höhen und -verstellung	30 - 75 mm in 6 Stufen	30 - 80 mm in 7 Stufen	30 - 85 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 6 Stufen
Fangbox	150 Liter	170 Liter	240 Liter	-
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Mähdeck	Stahl, Feinschnitt	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen
Räder	v: 330 mm h: 381 mm	v: 11 x 4,00 – 4 mm h: 15 x 6,00 – 6 mm	v: 15 x 6,00 – 6 mm h: 18 x 8,50 – 8 mm	v: 15 x 6,00 – 6 h: 18 x 8.5 – 8
Wendekreis	1.550 mm	1.400 mm	1.800 mm	650 mm
Gewicht	129 kg	167 kg	210 kg	209 kg
Preis	1.849,- EUR	2.649,- EUR	2.849,- EUR	3.449,- EUR

Übersicht Rasentraktoren






HT 92 - 13,5/16	HT 102 - 22H	HT 102 - 24	HT 102 - 24D	
3330 / 3340	3331	3361	3363	Best.-Nr.
2480 x 950 x 1120	2480 x 1060 x 1185	2480 x 1060 x 1185	2580 x 1060 x 1185	Maße (L x B x H) in mm
3130 13.5 HP / 7160 16 HP 1-Zylinder / 2-Zylinder E-Start	LC 2P77F 22 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	Motor
6,76 / 9,7 kW bei 2.700 U/min	12,6 kW bei 2.700 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	Nenn-leistung
Hydrogear T2	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	K46 DE	Getriebe
92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	Schnitt-breite
25 - 90 mm in 6 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	Schnitt-höhen und -verstellung
300 Liter	320 Liter	320 Liter	320 Liter	Fangbox
Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre	Antrieb
Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Mähdeck
v: 15 x 6,00 – 6 h: 18 x 8.5 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	Räder
650 mm	760 mm	760 mm	760 mm	Wendekreis
216 / 226 kg	263 kg	257 kg	257 kg	Gewicht
3.199,- / 3.899,- EUR	4.159,- EUR	4.759,- EUR	4.999,- EUR	Preis

Übersicht Rasentraktoren






	HT 102 - 24X	HT 122 - 24X	HT 102 - 24XD / 4WD	HT102-24XD 2WD HD/HT102-24XD 4WD HD
Best.-Nr.	3364	3367	3365 / 3368	3360 / 3345
Maße (L x B x H) in mm	2580 x 1060 x 1185	2580 x 1050 x 1185	2580 x 1060 x 1185	2840 x 1060 x 1140
Motor	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start
Nenn-leistung	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.900 U/min
Getriebe	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi / Tuff Torq K664E Profi
Schnitt-breite	102 cm	122 cm	102 cm	102 cm
Schnitt-höhen und -verstellung	25 - 90 mm in 7 Stufen	30 - 80 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen
Fangbox	380 Liter	380 Liter	380 Liter	400 Liter mit hydr. Hochentleerung
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzi-alsperre / Allradantrieb
Mähdeck	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen
Räder	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8
Wendekreis	760 mm	760 mm	760 / 700 mm	760 / 700 mm
Gewicht	294 kg	303 kg	294 / 339 kg	395 / 400 kg
Preis	5.299,- EUR	5.999,- EUR	5.699,- / 8.349,- EUR	9.999,- / 10.999,- EUR

Übersicht Hochgrastraktoren









HT 110 - 24D / 24XD 4WD	HXT 920 2WD	HXT 923 4WD	HXT 110-23 / 132-26 4WD	
3369 / 3362	3380	3382	3385 / 3381	**Best.-Nr.**
2100 x 1150 x 1310	2310 x 1050 x 1510	2310 x 1050 x 1510	2350 x 1160 x 1745 / 2350 x 1360 x 1745	**Maße (L x B x H) in mm**
B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3857 21 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3867 23 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3867 23 HP / Kawasaki FS730V 26 HP 2-Zylinder, E-Start	**Motor**
13,6 kW bei 2.900 U/min	12,71 kW bei 3.000 U/min	13,6 kW bei 3.000 U/min	13,6 kW bei 3.000 U/min / 16,6 kW bei 3.600 U/min	**Nenn-leistung**
Tuff Torq K46 / Tuff Torq K664 E Profi	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K664 Profi	Tuff Torq K664 Profi	**Getriebe**
110 cm	92 cm	92 cm	110 / 132 cm	**Schnitt-breite**
40 - 100 mm in 7 Stufen	50 - 120 mm in 6 Stufen	50 - 120 mm in 6 Stufen	40 - 120 / 40 - 100 mm in 6 Stufen	**Schnitt-höhen und -verstellung**
-	-	-	-	**Fangbox**
Hydrostat mit Differenzi-alsperre / Allradantrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzi-alsperre, Allradantrieb	Hydrostat mit Differenzi-alsperre / Allradantrieb	**Antrieb**
Stahl, Hochgras, Mulchen	Stahl, Hochgras	Stahl, Hochgras	Stahl, Hochgras	**Mähdeck**
v: 16 x 6,5 – 8 h: 20 x 10 – 8	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS	**Räder**
760 / 700 mm	1.350 mm	1.300 mm	1.500 mm	**Wendekreis**
281 / 297 kg	293,5 kg	346 kg	346 / 419 kg	**Gewicht**
5.249,- / 8.349,- EUR	7.249,- EUR	10.449,- EUR	11.949,- EUR / 12.999,- EUR	**Preis**





- **Null-Wendekreis**
- **Perfekte Rundumsicht**
- **Zwei-Hebel-Steuerung**
- **Ergonomische Bedienung**
- **Einfacher Wartungszugang**
- **Klappbares Mähwerk**
- **Kompakte Abmessungen**

Das Herzstück aller Walker Rasentraktoren ist die hochwertige, auf den Mäher abgestimmte Motorenarchitektur.

Alle Walker Mäher entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards und sind mit wasserdichten Steckern, Luftfilter mit Grobfilter und zweistufigem Hauptfilter mit Anzeige ausgestattet.

Die Kraftübertragung zum Anbaugerät erfolgt über eine Zapfwelle mit Schnellkupplung und nicht über Keilriemen wie bei vielen anderen Systemen.



Modellreihe S-NC
- Kompaktester Walker
- Subaru Robin EX 40 14HP 1-Zylinder
- Mähdeck: inklusive Mulchmähdeck 92 cm



Modellreihe S
- Inklusive Fangsystem mit 250 l Fangvermögen: Gleichmäßige Verteilung des Sammelgutes (gepresst, daher mehr Kapazität)
- Subaru Robin EX 40 14HP 1-Zylinder
- Mähdeck: inklusive Heckfangmähdeck 92 cm



Modellreihe B
- Ideal für das umweltfreundliche Mulchen
- Briggs&Stratton Vanguard 2-Zylinder 18HP
- Kohler Command Pro ECH730EFI 2-Zylinder 23 HP
- Mähdecks: Mulchmähwerke 92/107/122 cm

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*

Klappbares Mähdeck



Für Reinigung und Wartung lässt sich das Mähdeck werkzeuglos um 90° kippen.

Optionale Mähwerksanhebung



Direkt vom Fahrersitz aus lässt sich das Mähwerk ausheben.

Wartungszugang



Das klappbare Chassis der Walker-Mäher ermöglicht einen einfachen Wartungszugang.

ZeroTurn-Steuerung



Die kompakten Steuerhebel des Walker lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen.

Ergonomische Bedienung



Alle Funktionen Ihres Walker lassen sich bequem vom Fahrersitz aus steuern.

Perfekte Sicht



Auf dem Drehpunkt des Mähers sitzend haben Sie eine perfekte Rundumsicht.

GHS Fangsystem



Das integrierte Gebläserad nimmt das Mähgut auf, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.

Hydrostatantrieb



Die einzeln steuerbaren Hydrostate der Antriebsräder machen die Mäher so wendig.

Komprimierung des Schnittguts



Durch gleichmäßige Verteilung und hohe Kompression erhöht sich das Fangvolumen.



inklusive Hochentleerung bei MT 25i GHS HD & MD 21 GHS HD

Modellreihe C
- Inklusive Fangsystem mit 250 l Fangvermögen: Gleichmäßige Verteilung des Sammelgutes (gepresst, daher mehr Kapazität)
- Kohler CH20 2-Zylinder 19HP
- Mähdecks: Mulchmähwerke 92/107/122 cm Heckfangmähdecks 107/122/135 cm

Modellreihe T
- Inklusive GHS-Fangsystem mit 350 l Fangvermögen: Gleichmäßige Verteilung des Sammelgutes (gepresst, daher mehr Kapazität)
- Bedienkonsole
- Optionale Hochentleerung oder elektro-hydraulische Behälterentleerung
- MT 23 GHS: Kohler Command Pro CH680 2-Zylinder 23 HP
- MT 25i GHS: Kohler Command Pro ECH740EFI 2-Zyl., Direkteinspritzer, 25 HP
- Mähdecks: Mulchmähwerk 92/107/122cm Heckfangmädecks 107/122/135 cm

Modellreihe D
- Inklusive GHS-Fangsystem mit 350 l Fangvermögen: Gleichmäßige Verteilung des Sammelgutes (gepresst, daher mehr Kapazität)
- Bedienkonsole
- Voll gefederter Profi-Grammer Sitz
- Optionale Hochentleerung oder elektro-hydraulische Behälterentleerung
- MD 21 GHS HD inkl. elektro-hydraulischer Hochentleerung
- Kubota 3-Zylinder Diesel 21HP
- Mähdecks: Mulchmähwerk 92/107/122cm Heckfangmädecks 107/122/135 cm





1. Beetkonturen, Rasenkanten
Präzises und schnelles Manövrieren an Rasenkanten und Beeträndern.



2. Tordurchfahrten
Durch die kompakte Größe passieren Sie problemlos Gartentore und Durchfahrten.



3. Hügel und Hänge
Ausgewogene Balance und perfekte Traktion auch in hügeligem Gelände.



4. Hindernisse
Mit dem Frontmähwerk können Sie problemlos bis unter Hindernisse mähen.



5. Schmale Ecken
Enge Kurven und niedrig hängender Bewuchs stellen für den Walker kein Problem dar.



Hervorragendes Schnittergebnis

Die Walker Mäher erzielen ein perfektes Schnittergebnis. Auch ohne die Verwendung einer Walze ist es möglich, Streifen beim Mähen zu erzeugen.

Aufgrund der speziell entwickelten 3D-Mähwerksaufhängung durch zwei Entlastungsfedern arbeitet das Mähwerk nur mit äußerst geringem Bodendruck, so dass es allen Bodenkonturen vertikal und horizontal mühelos folgen kann. Das Ergebnis ist ein sauberer und perfekt gepflegter Rasen.



GHS-Fangsystem

Das Walker Grass Handling System (GHS) ist platzsparend in der Mitte des Traktors angebracht.

Das Schnittgut wird nicht wie bei den meisten anderen Systemen durch einen seitlich am Mähwerk angebrachten langen Schlauch in die Grasfangbox gefördert, sondern gelangt direkt und auf kürzestem Weg durch das zentral verbaute Sammelsystem in die Grasfangbox.

Dies erlaubt ein randgenaues Mähen auf beiden Seiten. Durch den enormen Sog und die Zerkleinerung des Schnittgutes wird eine optimale Sammelleistung erzielt, selbst bei feuchtem Gras.

Das integrierte Gebläserad nimmt das Mähgut auf, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.







Flexible Mähwerksaufhängung

Die Walker Frontmähwerke verfügen über einen flexiblen Tragrahmen. Dadurch kann das Mähdeck fast allen Bodenkonturen folgen. Außerdem erlaubt die Konstruktion des Frontmähwerks auch das Mähen unter Hindernissen.

Leistungsstark

Innerhalb des GHS-Grasaufnahmesystems füllt der patentierte oszillierende Auswurfschacht (Powerfil™ Technologie) die Fangbox gleichmäßig auf, selbst wenn das Gras lang oder nass ist.

Dadurch wird stets eine optimale Befüllung des Sammelbehälters garantiert. Ist die Fangbox voll und muss entleert werden, wird der Fahrer über ein akustisches Signal informiert.





Nullwendekreis-Steuerung



Präzise und einfache Steuerung:

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50% wendiger als herkömmliche Mäher. Lenkrad, Gangschaltung und Fußpedale konnten weggelassen werden, um die Maschine müheloser und einfacher bedienen zu können.

Durch die präzise Steuerung und die einzigartige Wendigkeit in Verbindung mit den verschiedenen Frontmähwerken entfällt das Ausmähen mit einem Trimmer nahezu komplett.





Kompakte Bauweise

Durch die äußerst kompakte Bauweise in Verbindung mit der Nullwendekreis-Steuerung, ist der Walker extrem effizient und kann sowohl auf großen als auch auf kleinen und verwinkelten Flächen eingesetzt werden.

Ein großer Vorteil des flachen Frontmähwerks ist die Möglichkeit, auch unter Hindernissen wie z.B. unter Bänken oder Büschen zu mähen. Spätere Ausputzarbeiten entfallen mit einem Walker fast gänzlich. Gleichzeitig haben die Walker Mäher ein wesentlich geringeres Gesamtgewicht und schonen somit Ihre Rasenfläche.







Mähen bis an den Rand

Die Konstruktion der Mähwerke in Verbindung mit dem zentral verbauten GHS Grasaufnahmesystem erlaubt es, auf beiden Seiten bis an Kanten und Begrenzungen zu mähen, ohne dass ein Anbaugerät, wie z.B. eine Turbine zur Grasbeförderung, stört.

Mit einem Walker Mäher bleiben Sie höchst effektiv, sparen wertvolle Arbeitszeit und somit bares Geld.



Wendigkeit

Oft gibt es Rasenflächen mit unregelmäßigen Formen, engen Stellen und Bereichen, in denen viele Rasentraktoren an ihre Grenzen stoßen.

Aufgrund der kompakten Größe und präzisen Steuerung sind auch unwegsame Bereiche für die Walker Mäher kein Problem, wie zum Beispiel das Mähen um Beete, Bäume und Pflanzen, neben und unter Gartenzäunen oder in engen Passagen.

ZeroTurn Mäher





Abb.
MS 14 GHS

Modell	Walker MS 14 NC	Walker MS 14 GHS
Best.-Nr.	MS14	MS14-GHS
Motor	Subaru Robin EX 40 14HP	Subaru Robin EX 40 14HP
Hubraum	404 c.c.	404 c.c.
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	inklusive Elektrostart
Nennleistung	10,4 kW bei 2600 UpM	10,4 kW bei 2600 UpM
	(Drehzahl mit Mähwerk 92 cm)	(Drehzahl mit Mähwerk 92 cm)
Schnittbreite	92 cm	92 cm
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Bereifung	18x7,00-8	18x7,00-8
Fangbox	-	250 Liter
Maße (L x B x H)	2.210 x 950 x 1.000 mm	2.210 x 950 x 1.190 mm
ohne Mähwerk	1.620 x 920 x 1.000 mm	1.620 x 920 x 1.190 mm
Lieferumfang	inkl. Mulchmähwerk 92cm	inkl. Heckfangmähwerk 92cm
Gewicht	224 kg	270 kg

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Kompakt und wendig zeigt der kleinste Walker mit Fangsystem seine Stärken vor allem auf kleineren Grasflächen und verwinkelten Grundstücken.



Der Hydrostatantrieb erfolgt mit dem Hydro-Gear ZT3100 - in Verbindung mit dem kombinierten Lenk- und Geschwindigkeitshebel ein großes Plus im Handling.

Die neuen MS 14 Walker Zero-Turn Mäher zeichnen sich vor allem durch eine herausragende Wendigkeit und Kompaktheit aus, um ein produktives Mähen in schwierigen und engen Bereichen sowie auch auf größeren Flächen zu ermöglichen.

Die kompakte Bauweise bringt unschlagbare Vorteile für Haus- und Großgrundbesitzer. Die professionelle technische Ausstattung gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und zeichnet die Zero-Turn Mäher von Walker aus.



Sehr kompakter Aufbau mit klappbarem Mähdeck.



Abb.
MS 14 NC



- **Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen**



Kraftstoff-Sparend

DUAL HYDRO ZERO TURN

KOHLER

Video online unter:
www.herkules-garten.de

POWERED BY VANGUARD COMMERCIAL POWER



Modell	Walker MB 18	Walker MB 23i	Zubehör S. 117
Best.-Nr.	MB18	MB23i	optionale Mähdecks:
Motor	Briggs&Stratton Vanguard 18HP	Kohler ECH730 EFI 23HP	Mulchmähwerke
Hubraum	570 c.c.	747 c.c.	92/107/122 cm
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	Benzineinspritzung inklusive E-Start	
Nennleistung	13,4 kW bei 3600 UpM	17,2 kW bei 3600 UpM	Weiteres Zubehör
	(Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	(Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	ab Seite 117
Schnittbreite	107/122 cm	107/122 cm	
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem	Zero-Turn mit kombiniertem	
	Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Lenk- und Geschwindigkeitshebel	
Bereifung	18x8,50-10	18x8,50-10	
Maße (L x B x H)	2.080 x 1.090 x 1.000 mm	2.080 x 1.090 x 1.000 mm	
ohne Mähwerk	1.270 x 980 x 1.000 mm	1.270 x 980 x 1.000 mm	
Lieferumfang	mit Pendelachse, ohne Mähwerk	mit Pendelachse, ohne Mähwerk	
Gewicht	255 kg	269 kg	

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Bequeme Sitzposition und geniale Steuerung des Mähers durch die Kombination von getrenntem Lenk- und Geschwindigkeitshebel.



Besonders kompakt und wendig werden auch größere Flächen in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmähwerk die ideale Lösung für intensive Grünflächenpflege.

Der Walker MB ist speziell für die Verwendung mit Mulchmähwerk konzipiert. Er ist besonders kompakt und wendig. Er verfügt über eine professionelle technische Ausstattung.

Mit dem Modell MB treffen Sie die richtige Wahl für verwinkelte Flächen, bei denen eine Aufnahme des Schnittguts nicht erforderlich ist. Er ist bestens für private Anwender, Firmen, Institutionen, Kommunen und Landschaftsgärtner geeignet, die Wert auf höchste Qualität und Effizienz legen. Einfachste Bedienung und professionelle Technik erleichtern auch dem ungeübten Nutzer den Umgang mit der Maschine.



Komfortabler Wartungszugang - für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.

- **Zwei unabhängige Hydro-Gear® Getriebe ergeben einen wendigen Traktor**
- **Cummins OptiLuft™ Luftfilter für verlängerte Lebensdauer**
- **Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen**
- **Feststellbremse**
- **Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte**



Abb. mit Sonderzubehör
Armlehnen AR5885





Abb. mit Sonderzubehör
Beleuchtungskit W7989-11

DUAL HYDRO ZERO TURN

KOHLER®

Video online unter:
www.herkules-garten.de

Modell	Walker MC 19 GHS
Best.-Nr.	MC19
Motor	Kohler CH620 2-Zylinder 19HP
Hubraum	674 c.c.
Motorausstattung	inklusive Elektrostart
Nennleistung	14,2 kW bei 3600 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 107 cm)
Schnittbreite	107 - 135 cm
Getriebe	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn
Bereifung	18x8,50-10
Fangbox	250 Liter
Maße (L x B x H)	2.260 x 1.090 x 1.260 mm
ohne Mähwerk	1.460 x 960 x 1.260 mm
Lieferumfang	ohne Mähwerk
Gewicht	333 kg

Zubehör S. 117

optionale Mähdecks:
Mulchmähwerke
92/107/122 cm
Heckfang-Mähwerke
107/122/135 cm

Weiteres Zubehör
ab Seite 117



Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Großer Vorteil des flachen Frontmähwerks ist die Möglichkeit, auch unter Hindernissen zu mähen. Spätere Ausputzarbeiten entfallen mit einem Walker komplett.



Auch schmale Grünflächen zwischen Blumenrabatten werden schnell und effizient befahren. Die extreme Wendigkeit der Zero-Turn Steuerung zahlt sich schnell aus.

Der Walker MC 19 GHS zeichnet sich durch höchste Rentabilität auf mittleren Flächen aus. Er kann mit unterschiedlichen Mähwerken ausgestattet werden. Höchste Effizienz des kompakten Walker Mähsystems garantiert dabei beste Mähergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch die große Palette an Anbaugeräten ist der MC 19 GHS die richtige Wahl für Hausmeistereien oder gewerbliche Nutzer, die auf den universellen Einsatz Ihrer Maschine besonderen Wert legen.



Die leistungsstarke Antriebseinheit - der Kohler OHC 2-Zylinder sorgt für ausreichend Kraftreserven.





- **Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen**
- **Donaldson Motorluftfilter**
- **Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte**
- **Niederquerschnitt Bereifung**
- **Öldruck Warnung**

ZeroTurn Mäher





Abb. mit Sonderzubehör
Armlehnen AR5885

DUAL HYDRO ZERO TURN

KOHLER®

Video online unter:
www.herkules-garten.de



elektr. Behälterentlee-
rung bei MT 23 GHS PD

Modell	Walker MT 23 GHS	Walker MT 23 GHS PD	Zubehör S. 117
Best.-Nr.	MT23	MT23-PD	<u>optionale Mähdecks:</u>
Motor	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP	Mulchmähwerke
Hubraum	674 c.c.	674 c.c.	92/107/122 cm
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	inklusive Elektrostart	Heckfang-Mähwerke
Nennleistung	16,5 kW bei 3600 UpM	16,5 kW bei 3600 UpM	107/122/135 cm
	(Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	(Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	
Schnittbreiten	107 - 135 cm	107 - 135 cm	Weiteres Zubehör
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	ab Seite 117
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn	
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8	
Fangbox	350 Liter	350 Liter	
Maße (L x B x H)	2.230 x 1.090 x 1.260 mm	2.230 x 1.090 x 1.260 mm	
ohne Mähwerk	1.460 x 1.000 x 1.260 mm	1.460 x 1.000 x 1.260 mm	
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. el. Behälterentleerung	
Gewicht	357 kg	378 kg	







Sinnvolles Zubehör erweitert das Einsatzspektrum der Rasentraktoren für den Einsatz im Winter als Schneeräumgerät mit Fräse, Kehrmaschine oder Räumschild.



Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.

Der Walker MT 23 GHS bietet Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.

Beliebt bei Rasenspezialisten bietet das Modell MT das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit mehr als 19 Jahren ist der MT ein beliebtes Walker-Modell.



Abb. MT 23 GHS PD inkl. elektrischer Behälterentleerung

Walker Mäher sind einzigartig, robust und sehr kompakt. Sie sind für die professionelle Arbeit konstruiert und in nahezu jedem Gelände einzusetzen, egal ob hügelige Konturen, unregelmäßige Verläufe, kritische Winkel oder offene Bereiche.

- **Bedienpult**
- **Doppeltes Heckrad**
- **Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter**
- **Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte**



ZeroTurn Mäher





Abb. mit Sonderzubehör
Beleuchtungskit W7989-11
und **Armlehnen** AR5885

Kraftstoff-Sparend

DUAL HYDRO ZERO TURN

KOHLER

Video online unter:
www.herkules-garten.de



inklusive Hochentleerung
bei MT 25i GHS HD

Modell	Walker MT 25i GHS	Walker MT 25i GHS HD
Best.-Nr.	MT25i	MT25i-HD
Motor	Kohler ECH740 EFI 2-Zyl. 25HP	Kohler ECH740 EFI 2-Zyl. 25HP
Hubraum	747 c.c.	747 c.c.
Motorausstattung	Benzineinspritzung inkl. Elektrostart	Benzineinspritzung inkl. Elektrostart
Nennleistung	18,6 kW bei 3600 UpM	18,6 kW bei 3600 UpM
	(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)	(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)
Schnittbreiten	107 - 135 cm	107 - 135 cm
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8
Fangbox	350 Liter	350 Liter
Maße (L x B x H)	2.230 x 1.090 x 1.260 mm	2.230 x 1.090 x 1.260 mm
ohne Mähwerk	1.460 x 1.000 x 1.260 mm	1.460 x 1.000 x 1.260 mm
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung
Gewicht	361 kg	381 kg

Zubehör S. 117

<u>optionale Mähdecks:</u>
Mulchmähwerke
92/107/122 cm
Heckfang-Mähwerke
107/122/135 cm

Weiteres Zubehör
ab Seite 117



Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Die besonders kraftstoffsparenden und leistungsstarken Kohler-Motoren der Modellreihe MT sprechen für einen wirtschaftlichen Dauereinsatz.



Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmähwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



Das leistungsstarke Fangsystem eignet sich auch ideal zum Laubsammeln im Herbst. Das Laub wird dabei gleich kompostierfertig kleingehäckselt.

Besonders kraftstoffsparend dank EFI Motor beim MT 25i GHS.

Viele zufriedene Nutzer, wie z.B. Landschaftsgärtner und kommunale Anwender, stehen schon heute für die überragende Qualität der Walker Mäher.

EFI Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergaser-Motoren, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.

Beispielrechnung*

	Vergaser-Motor	MT 25i GHS
Kraftstoffpreis pro Liter bei z.B.	1,359 EUR	1,359 EUR
Kraftstoffverbrauch (l/h)	5,1 l	3,7 l
Jährliche Betriebsstunden pro Mähwerk (25 Wochen á 40 Std.)	1.000	1.000
Jährlicher Kraftstoffverbrauch	6.930,90 EUR	5.028,30 EUR

*Berechnung auf Basis eines Walker MT 25i GHS, abhängig von Mähwerksbreite und Bewuchs.

Fazit: Bei 1000 Betriebsstunden sparen Sie ca. 1.900,00 EUR

- **Bedienpult**
- **Doppeltes Heckrad**
- **Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter**
- **Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte**





inklusive Hochentleerung bei MT 25i GHS HD

ZeroTurn Mäher





DUAL HYDRO ZERO TURN

Video online unter:
www.herkules-garten.de



inklusive Hochentleerung
bei MD 21d GHS HD

Modell	Walker MD 21d GHS	Walker MD 21d GHS HD	Zubehör S. 117
Best.-Nr.	MD21D	MD21D-HD	optionale Mähdecks:
Motor	722 c.c.	722 c.c.	Mulchmähwerke
Hubraum	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP	107/122 cm
Motorausstattung	inkl. Wasserkühlung, Elektrostart	inkl. Wasserkühlung, Elektrostart	Heckfang-Mähwerke
Nennleistung	15,37 kW bei 3600 UpM	15,37 kW bei 3600 UpM	107/122/135 cm
	(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)	(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)	
Schnittbreiten	107 - 160 cm	107 - 160 cm	Weiteres Zubehör
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	ab Seite 117
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn	
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8	
Fangbox	350 Liter	350 Liter mit Hochentleerung	
Maße (L x B x H)	2.230 x 1.090 x 1.260 mm	2.230 x 1.090 x 1.330 mm	
ohne Mähwerk	1.460 x 1.000 x 1.260 mm	1.460 x 1.000 x 1.330 mm	
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung	
Gewicht	423 kg	440 kg	



Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*



Abb. MD 21d GHS HD



Mit optionaler Kehrmaschine, Schneefräse und Räumschild ist der Walker Mäher auch ideal für den Winterdienst geeignet.



Professionelle Technik bis ins Detail - sparsame Motoren, multifunktionales Zubehör, einfache Wartung und komfortables Handling - das zahlt sich schnell aus.



Durch Hochklappen der Grasfangbox leicht zu erreichen: der durchzugsstarke 3-Zylinder Dieselmotor.

Die Walker MD-Modelle sind optimale Partner für die gewerbliche Pflege mit hohem Flächenaufkommen. Durch das breite Anbaugeräteprogramm sind die Walker ganzjährig und universell einsetzbar. Die Maschinen sind so ständig ausgelastet.

Setzen Sie auf volle Power - mit dem leistungsstarken 3-Zylinder-Dieselmotor haben Sie ausreichend Kraftreserven für mögliche Erweiterungen mit nützlichen Anbaugeräten.

Ebenfalls serienmäßig beim MD 21d GHS HD ist die komfortable Hochentleerung, die den vollen Grasbehälter elektrohydraulisch in nur 20 Sekunden auf 170 cm Kipphöhe bringt.

Geben Sie sich nicht mit weniger als der Extraklasse zufrieden.

- **Bedienpult**
- **Doppeltes Heckrad**
- **Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter**
- **Antriebswelle mit Schnellkupplung**
- **Wasserkühler inklusive Elektrolüfter für Selbstreinigung**
- **gefederter Grammer Profi-Sitz mit Armlehnen**



inklusive Hochentleerung bei MD 21d GHS HD

ZeroTurn Mäher



Vergleichen lohnt sich.

Viele Argumente sprechen für einen Walker-Mäher - überzeugen Sie sich selbst:

	Walker	Zero-Turn	Traktor
			
0 cm Wendekreis	✔	✔	
Fahrgeschwindigkeitshebel	✔		
Grasaufnahmesystem	✔		✔
Mähen unter Hindernissen	✔		
Anbaugeräte	✔		✔
Einfacher Unterhalt	✔		✔

Jörg Busch, Gärtnermeister aus Düren ist begeistert:



Jörg Busch, selbständig seit 2002, arbeitet mit Walker seit 2009.

Durch die professionelle Beratung meines Fachhändlers bin ich auf die Marke Walker aufmerksam geworden und schließlich zum überzeugten Walkeranwender gewechselt. Entscheidend war dabei für mich, dass ich mit den Walker Mähgeräten eine Zeitersparnis von 50% gegenüber herkömmlicher Technik erziele. Zudem ist die Option, den Walker Mower als Grundgerät ganzjährig z.B. beim Winterdienst einzusetzen, ein entscheidendes Anschaffungskriterium gewesen.

Walker bedeutet für mich:

- Effektivität
- Zeitersparnis
- Personalkostenreduzierung
- zusätzliche Aufträge

Herr Steinkamp aus Detmold ist von den Walker Zero-Turn Mähern überzeugt:



Wir bei Garden Art haben uns im Jahr 2010 einen zweiten Walker Diesel mit Hochentleerung angeschafft. Ich mähe schon über 40 Jahre Grünflächen mit den verschiedensten Mähern und Mähsystemen. Am Walker haben mich gleich die Kompaktheit und die extreme Wendigkeit beeindruckt. Vor allem das Grasaufnahmesystem ist unglaublich gut gelöst, selbst bei nassem Gras. Mit beiden Mähern sammeln wir am Tag gut 4 bis 5 Tonnen Grasschnitt. Durch die sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit schaffen wir jetzt mehr als das Doppelte an Fläche im Vergleich zu herkömmlichen Mähern.

Ich bin so begeistert von Walker, dass ich mir im letzten Jahr selbst einen MC GHS für den privaten Gebrauch angeschafft habe. Ich brauche nur noch ein Drittel an Zeit! Ich kann jedem die Aufsitzer von Walker nur empfehlen.

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*



Bezeichnung	Bestell-Nr.	MS NC	MS GHS	MB	MC	MT	MD
Heckfang - Mähwerk 92 cm, klappbar	DGHS36R		inklusive		✔	✔	
Heckfang - Mähwerk 107 cm, klappbar	DGHS42E				✔	✔	✔
Heckfang - Mähwerk 122 cm, klappbar	DGHS48RE				✔	✔	✔
Heckfang - Mähwerk 135 cm, klappbar	DC52RV-2					✔	✔
empfohlen für Heckfang-Mähwerke: **Einschubgitter grob** für 250l Fangsystem **Einschubgitter grob** für 350l Fangsystem	W7512-7 W7512-3				✔	✔	✔
Mulchmähwerk 92 cm, klappbar, 2-Messer-System	DML36	inklusive	✔	✔	✔	✔	
Mulchmähwerk 107 cm, klappbar, 4-Messer-System	DML42B			✔	✔	✔	✔
Mulchmähwerk 122 cm, klappbar, 4-Messer-System	DML48			✔	✔	✔	✔
Frontrechen erforderliches Zubehör: **Mähdeck 92 / 107 / 122 cm**	DT40	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fußauflage & Auffahrrampe für höhere Randsteine	W5597			✔	✔	✔	✔
Fußauflage & Auffahrrampe für mechanisch höhenverstellbares Mähdeck	W5597-1			✔	✔	✔	✔
Mech. Handanhebung für alle Mähwerke	W8645			✔	✔	✔	
Mech. Höheneinstellung für Mähwerk 107 cm	W8640			✔	✔	✔	✔
Mech. Höheneinstellung für Heckfang-Mähwerk 122 cm (nicht für DGHS48E OHD)	W8641				✔	✔	✔
Mech. Höheneinstellung für Mulchmähwerk 122 cm DML48	HA8642			✔	✔	✔	✔
Deflektorkit für Heckauswurf für Fangbehälter mit 350 Liter	W8500-2					✔	✔
Aufnahmesack für Laub und Schnittgut für Behälter 250 Liter (MS / MC) für Behälter 350 Liter (MT / MD)	W5598 W5598-2		✔		✔	✔	✔
Satz Fangboxeinschübe zur manuellen Entleerung für Behälter 350 Liter	W8510-2					✔	✔
Behälterentleerung elektrisch, zzgl. Montage	PD8620-2					✔	✔
Behälterentleerung elektrisch, zzgl. Montage	PD7620-14				✔		
Hochentleerung (zuzüglich Montage)	HD8400A					✔	✔
Beleuchtungskit mit 2 eckigen Scheinwerfern für Modelle MB / MC für Modelle MT / MD	W5989-11 W7989-11			✔	✔	✔	✔

ZeroTurn Mäher



	Bezeichnung	Bestell-Nr.	MS NC	MS GHS	MB	MC	MT	MD
	**Armlehnen** für Standardsitz	AR5885	✔	✔	✔	✔	✔	
	**Komfortsitz** Zubehör: Armlehnen	W6103-5 W6103-18	✔	✔	✔	✔	✔	
	gefederter Sitz inklusive Armlehnen für Modelle MC / MT für Modell MB	W6103-24 W4103			✔	✔	✔	inklusive
	**Wassersprühgerät,** 243 cm Arbeitsbreite Inhalt 95 Liter, inklusive Handspritze erforderliches Zubehör: **Mähdeck 107 / 122 cm**	SP6641				✔	✔	✔
	**Aerifizierer** 105 cm Arbeitsbreite (Lieferzeit auf Anfrage)	PA6685				✔	✔	✔
	**Schneefräse** 91 cm Arbeitsbreite, 1-stufig **Anbaukit** (für MS & MB erforderlich) **Anbaukit** (für MC, MD & MT erforderlich)	SB36A W4300-16 W5628-10	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	**Schneeschild 117 cm** **Anbaukit** (für MS & MB erforderlich) **Anbaukit** (für MC, MD & MT erforderlich)	WA32 W4300-16 W5628-10	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Zusatzgewicht 36 kg für Modelle MC für Modelle MT / MD	W5647 W7647				✔	✔	✔
	**Mauser Kabine** nicht zu verwenden mit angebauten Mähdecks und Anbaugeräten mit Kit FKDR **Scheinwerfer H3 für Kabine** für Mauser Kabine, 1 Stück	W98729015 (auf Anfrage) W98729370					✔	✔
	**Hinterradarretierung** für verbessertes Fahrverhalten am Hang, elektromagnetisch	TL8540					✔	✔
	**Pendelachse** am Heck der Maschine	W7420-3			inklusive	✔	✔	✔
	**Geländebereifung** 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 erforderliches Zubehör: **Spurverbreiterung**	W8070-6 W8070-31			✔	✔	✔	✔
	Niederquerschnittsreifen 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 erforderliches Zubehör: **Spurverbreiterung**	W8075 W8070-31				✔	✔	✔
	**Schmalspurbereifung** 1 Stück inklusive Felge, 18x7,00-8	W5033-6			✔	✔	✔	
	**Schneeketten** für Räder 18 x 9,50 - 8 erforderliches Zubehör: **Spurverbreiterung**	W5675-5 W8070-31			✔	✔	✔	✔
	Schneeketten für Räder 18 x 7,00 - 8 inklusive: **Spurverbreiterung**	W5675	✔	✔				



Bezeichnung	Bestell-Nr.	MS NC	MS GHS	MB	MC	MT	MD
Schnellkupplung QuickHitch mit Anbaukit IH6620 mit el. Aushebung	Best.Nr.:	IH6620					
Schneefräse Arbeitsbreite 107 cm	SB6670				✔	✔	✔
Räumschild Arbeitsbreite 117 cm inkl. Stahlschürfleiste	DB6660				✔	✔	✔
Gummileiste für Räumschild	1032						
Kehrmaschine Arbeitsbreite 120 cm	RB6650				✔	✔	✔
Schnellkupplung ExtensionPorter mit Anbaukit FKDR manuell	Best.Nr.:	FKDR-W					
Schneeschild Arbeitsbreite 100 cm	SF1050KD-W			✔	✔	✔	✔
Schneeschild Arbeitsbreite 125 cm	SF1255KD-W			✔	✔	✔	✔
Gülleschieber Arbeitsbreite 100 cm (Lieferzeit und Preis auf Anfrage)	G-Schieber100			✔	✔	✔	✔
Schnellkupplung ExtensionPorter mit Anbaukit FKDR hyraulisch	Best.Nr.:			FKDR-W-MB	FKDR-W-HY		
Schneeschild Arbeitsbreite 100 cm	SF1050KD-W			✔	✔	✔	✔
Schneeschild Arbeitsbreite 125 cm	SF1255KD-W			✔	✔	✔	✔
Gülleschieber Arbeitsbreite 100 cm	G-Schieber100			✔	✔	✔	✔
Kehrmaschine Arbeitsbreite 100 cm Zubehör: **Sammelbehälter** 65 Liter **Seitenbesen** 40 cm **Wassersprüheinrichtung**	FKM1050HA 1050300 1050400 1000510			✔	✔	✔	✔
Kehrmaschine Arbeitsbreite 125 cm Zubehör: **Sammelbehälter** 81 Liter **Seitenbesen** 40 cm **Wassersprüheinrichtung**	FKM1255HA 1255300 1050400 1000510			✔	✔	✔	✔

Übersicht Walker Null-Wendekreis






	MS14 NC	MS14 GHS	MB 18	MB 23i
Best.-Nr.	MS14	MS14-GHS	MB18	MB23i
Maße (L x B x H) in mm	1000 x 950 x 2210	1190 x 950 x 2210	1000 x 1090 x 2080	1000 x 1090 x 2080
Motor	Subaru Robin 1-Zyl. 14HP E-Start	Subaru Robin 1-Zyl. 14HP E-Start	B&S Vanguard 2-Zyl. 18HP E-Start	Kohler ECH730 2-Zyl. 23HP E-Start
Nenn-leistung	10,4 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 92cm)	10,4 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 92cm)	13,4 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	17,2 kW bei 3600 U/minM (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)
Getriebe	Hydro Gear ZT3100	Hydro Gear ZT3100	Hydro Gear ZT3100	Hydro Gear ZT3100
Schnitt-breite	92 cm	92 cm	107 - 122 cm	107 - 122 cm
Schnitt-höhen und -verstellung	25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm
Fangbox	-	250 Liter	-	-
optionale Mähwerke	-	Mulchen 92 cm	Mulchen 92/107/122 cm	Mulchen 92/107/122 cm
Räder	v: 18x7,00-8 h: 13x6,50-6	v: 18x7,00-8 h: 13x6,50-6	v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6	v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Lieferumfang	Inkl. Mulchmähwerk	inkl. Heckfangmähwerk inklusive GHS-Fangsystem	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk
Gewicht	224 kg	270 kg	255 kg	269 kg

Übersicht Walker Null-Wendekreis






MC19 GHS	MT23 GHS / PD	MT25i GHS / HD	MD21d GHS / HD	
MC19	MT23 MT23-PD	MT25i MT25i-HD	MD21D MD21D-HD	Best.-Nr.
1260 x 1090 x 2230	1260 x 1090 x 2230 1330 x 1090 x 2230	1260 x 1090 x 2230 1330 x 1090 x 2230	1260 x 1090 x 2230 1330 x 1090 x 2230	Maße (L x B x H) in mm
Kohler Command 2-Zyl. 19HP E-Start	Kohler Command 2-Zyl. 23HP E-Start	Kohler Command 2-Zyl. 25HP Benzineinspritzung, E-Start	Kubota 3-Zyl. Diesel 21HP inkl. Wasserkühlung, E-Start	Motor
14,2 kW bei 3200 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	16,5 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	18,6 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	15,37 kW bei 3600 U/minM (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	Nenn-leistung
Eaton Typ 7	Eaton Typ 7	Eaton Typ 7	Eaton Typ 7	Getriebe
107 - 122 cm	107 - 122 cm	107 - 122 cm	107 - 160 cm	Schnitt-breite
25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm	Schnitt-höhen und -verstellung
250 Liter	350 Liter / PD inkl. Hochentleerung	350 Liter / HD inkl. Hochentleerung	350 Liter / HD inkl. Hochentleerung	Fangbox
Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 107 / 122 cm	optionale Mähwerke
v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6	Räder
Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Steuerung
ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem	ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem und elektrische Behälterentleerung (PD)	ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem	ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem und elektrische Hochentleerung (HD)	Lieferumfang
333 kg	357 / 378 kg	361 / 381 kg	423 / 440 kg	Gewicht

Kompromisslose Qualität für höchste Ansprüche.



Unser höchstes Ziel ist nicht nur eine technisch perfekte Maschine, sondern auch eine komfortable und bequeme Bedienung. Viele Argumente sprechen dabei für ein Gerät von Grasshopper:

- ComfortZone™ Sitze mit optimalen Verstellmöglichkeiten für eine bequeme Arbeitshaltung
- Höchste Wendigkeit durch True ZeroTurn™ Steuerung
- Die Doppelhebelsteuerung ist 80% leichter zu bedienen als herkömmliche Steuerungen
- verstellbare Steuerelemente für eine natürliche Armhaltung auch bei unterschiedlicher Körpergröße des Nutzers
- Entleerung des PowerVac™ Fangbehälters vom Fahrersitz aus
- Ergonomische Fußstütze zur Dämpfung von Vibrationen am Bein des Nutzers
- Überrollbügel und verstellbare Sicherheitsgurte als Standard für höchste Sicherheit auf unebenem Gelände





PowerVac™ Fangsysteme

Als Ergebnis unserer 40-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Fangsystemen bieten wir mit dem PowerVac™ ein einzigartiges, turbinenunterstütztes System zum sicheren und effektiven Fangen von trockenem und feuchtem Schnittgut. Mit immenser Saugleistung wird das kleingehäckselte Gras sicher und dicht in die Fangbox transportiert - die Garantie für optimale Ausnutzung des Fangvolumens.

DuraMax® Mähdecks

Besonderes Highlight bei einigen Grasshopper Mähern - das DuraMax® Mähdeck mit 3-fach Funktion: Auswerfen, Sammeln oder Mulchen.

Video online unter:
www.herkules-garten.de

AccessEze™ Wartung

Alle Grasshopper Maschinen sind auf professionelle Nutzung ausgelegt. Leicht erreichbare Wartungs- und Schmierpunkte ermöglichen Ihnen die schnelle Pflege des Gerätes. Der tägliche Arbeitsablauf wird so meist von nicht mehr als ein paar Tankstopps unterbrochen.

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*

Profi-Line

Herkules®



Jetzt mit Grasshopper Zero-Turn Mähern mit Dieselmotor richtig sparen:

- **Geringer Kraftstoffverbrauch**
- **Geringe Wartung**
- **Besonders emissionsarm**



Beispielrechnung*

	Benzin	Diesel
Kraftstoffpreis pro Liter bei z.B.	1,32 EUR	1,14 EUR
Kraftstoffverbrauch (l/h)	6,8 l	3,41 l
Jährliche Betriebsstunden pro Mähwerk (25 Wochen á 40 Std.)	1.000	1.000
Jährlicher Kraftstoffverbrauch	8.976,00 EUR	3.887,40 EUR

*Berechnung auf Basis eines Grasshopper Mähers mit 24 Zoll Reifenprofil, 800 bis 850 ccm, 25 bis 27 PS, abhängig von Mähwerksbreite und Bewuchs.

Fazit: Ersparnis von ca. 50 % bei 1000 Betriebsstunden



■ QuikConverter™ Kupplung

Eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten macht aus Ihrem Grasshopper Mäher im Handumdrehen eine Ganzjahresmaschine für z.B. Hausmeister- und Winterdienste. Das QuikConverter™ System für werkzeuglosen Gerätewechsel macht Ihnen dabei die Arbeit leichter - einfach und unkompliziert lassen sich die Anbaugeräte wechseln. Machen Sie mehr aus Ihrem Mäher - nutzen Sie die Multifunktion des Grundgerätes.



■ Comfortride™ Steuerung

Das Wichtigste am Grasshopper sind Sie als Nutzer. Deshalb haben wir bei der Entwicklung besonders viel Wert auf komfortable Bedienung und einfache Steuerung gelegt. Alle wichtigen Funktionen lassen sich vom bequemen und gefederten ComfortZone™ Sitz mit gepolsterten Armlehnen aus bedienen. Der hohe Sitz bietet beste Übersicht für schnelles und effektives Mähen auf großen Flächen.



■ Effizient und wirtschaftlich

Durch die komfortable und hochwertige Ausstattung des Grasshopper-Mähers erreichen Sie höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der täglichen Arbeit. Lange Arbeitseinsätze durch komfortable Ausstattung, großflächiges Mähen mit hohen Geschwindigkeiten und hohe Kapazitäten des Fangsystems sind nur einige der vielen Vorteile der Grasshopper-Mäher.



Video online unter:
www.herkules-garten.de



Abb. 930 D-HD

Modell	Grasshopper 930 D	Grasshopper 930 D-HD
Best.-Nr.	GR532175	GR532175-HD
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel 30HP	Kubota 3-Zylinder Diesel 30HP
Motorausstattung	inkl. Elektrostart	inkl. Elektrostart
Nennleistung	21,7 kW bei 3000 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 155cm)	21,7 kW bei 3000 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 155cm)
Schnittbreiten	132 - 183 cm	132 - 183 cm
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Bereifung	22x11,00-10	22x11,00-10
Fangbox	optional	inklusive
Lieferumfang	ohne Mähdeck, inklusive hydr. Mähwerksaushebung	ohne Mähdeck & Turbine, inklusive hydr. Mähwerksaushebung & Hochentleerung
Gewicht	522 kg	770 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 135

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Mit den flachen Frontmähwerken können Sie problemlos auch unter Hindernissen und Büschen mähen. Zusätzliche Ausputzarbeiten mit Rasentrimmer und Motorsense entfallen.



Der Grasshopper 930D ist die richtige Wahl für professionelle Dienstleister und Firmen mit besonders großen Grünflächen und intensivem Pflegebedarf. Er ist für den harten Dauereinsatz konzipiert.

Mähen ohne Kompromisse.

Top Modell für höchste Ansprüche. Der extrem leistungsfähige Kubota 3-Zylinder Dieselmotor als zentrales Aggregat verfügt über ausreichend Kraftreserven für die Verwendung mit unterschiedlichsten Anbaugeräten. Die Maschine ist gerade für den professionellen Einsatz besonders wirtschaftlich und wartungsarm.

Höchste Leistungsfähigkeit und Effizienz für den professionellen Einsatz. Dank hoher Mähgeschwindigkeit und optimal aufeinander abgestimmter Komponenten ist der Grasshopper 930D die richtige Wahl für den täglichen Dauereinsatz.



Die Modelle 930D sind vor allem für große Rasenflächen und Parkanlagen konzipiert - hier erwirtschaften sie einen enormen Zeitvorteil.



Mit dem optionalen Fangsystem eignet sich der Mäher hervorragend zum Laubsammeln.



Extreme Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Geländeanforderungen mit dem FrontMount™ System.



Serienmäßig mit hydraulischer Mähwerksaushebung FoldUp™ ausgestattet.

ZeroTurn Mäher



Video online unter:
www.herkules-garten.de



Modell	Grasshopper 721 DT
Best.-Nr.	GR532121-HL
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel 21HP
Motorausstattung	inkl. Elektrostart
Nennleistung	14,4 kW bei 3300 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 132cm)
Schnittbreiten	132 - 183 cm
Getriebe	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Bereifung	20x10,00-8
Fangbox	optional
Lieferumfang	ohne Mähdeck, inkl. hydr. Mähwerksaushebung
Gewicht	399 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 135





Das optionale Fangsystem der Grasshopper Mäher ist höchst effizient. Die Turbine erzeugt einen kräftigen Sog, der die Fangbox auch bei nassem Gras randvoll befüllt.



Auch im Winterdienst fährt der Grasshopper zur Höchstleistung auf. Solide Schneeräumtechnik und kräftige Motorisierung machen die Grundmaschine zum professionellen Arbeitsgerät.

Mähen mit Komfort.

Höchste Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit unter allen Witterungsbedingungen. Mit der durchzugsstarken Dieselmaschine schaffen sie professionelle Voraussetzungen für harte Beanspruchung im Dauereinsatz über das ganze Jahr. Zahlreiche Anbaugeräte machen die Maschine zum Allrounder bei multifunktionaler Anwendung. Höchster Komfort für bequemes Arbeiten wird dabei durch den vollgefederten Sitz, die Bedienkonsole neben dem Fahrersitz und die leichtgängige True Zero-Turn™ Steuerung gewährleistet.





Vorderräder des DuraMax®-Mähdecks mit pannensicherer Hohlkammerbereifung.



Der optionale Frontrechen entfernt Gras- und Laubreste aus dem Rasen.

T-Drive™

Die **„Anti-Vibe-Power-Platform®"** beim Grasshopper 721DT-HL

Die revolutionäre Grasshopper **T-Drive™ / Anti-Vibe-Power-Plattform®** besteht aus unterschiedlichen Komponenten, die zum besonders komfortablen und ruhigen Lauf der Maschine beitragen.

Gelbe Komponente:
Die **„Anti-Vibe-Power-Plattform®"** isoliert Motor und Antriebsstrang von der Bedienerplattform und leitet die Kraft direkt zum Anbaugerät. Sie ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten ohne Vibrationen für viele Stunden.

Grüne Komponente:
Durch die **„MaxTrax®"** Technologie kann das Gewicht des Anbaugerätes in Richtung der Vorderachse verlagert werden. Somit steigt die Traktion. Ideal für Arbeiten auf unebenem Gelände.

Schwarze Komponente:
Das neue Grasshopper **„T-Drive™"** mit Tandem Hydrostatpumpen wurde speziell für den Einsatz in der Landschaftspflege entwickelt. Weniger bewegliche Teile und ein einzigartiges Belüftungssystem sorgen für lange Lebensdauer und weniger Wartung. Die Parker Hydrostatpumpen mit effizienter Filterung auch kleinster Partikel im Öl bieten ein hohes Drehmoment und enorme Effektivität.

Rote Komponente:
Antivibrationselemente bieten Technik des Raumfahrtzeitalters in Ihrem Grasshopper. Diese Elemente vervollständigen das komfortable Fahrgefühl auch bei größeren Unebenheiten des Geländes und schweren Anbaugeräten.

ZeroTurn Mäher





Video online unter:
www.herkules-garten.de

Modell	Grasshopper 430D-61
Best.-Nr.	GR534186
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel 30 HP
Motorausstattung	inklusive Elektrostart
Nennleistung	21,7 kW bei 3000 UpM
Schnittbreite	155 cm
Getriebe	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Bereifung	24x12,00-12
Fangbox	optional
Lieferumfang	mit Mähwerk Duramax 3 in 1 inklusive Beleuchtung
Gewicht	649 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 135





Zügiges Arbeiten auf großen Flächen - der Grasshopper 430D-61 ist die richtige Wahl für Dienstleister und professionelle Anwender, die einen Mäher für den harten Dauereinsatz benötigen.



Gerade auf Flächen mit vielen Hindernissen und Bäumen zeigt der Grasshopper seine Stärke. Die MidMount™-Modelle sind zudem durch ihre kompakte Bauweise besonders wendig.

Mähen ohne Limit.

Alle MidMount™ Modelle von Grasshopper sind durch ihren kurzen Radstand besonders wendig. Das Mähdeck ist direkt vor dem Motor in der Fahrzeugmitte angebracht - kurze Wege für die Kraftübertragung sind besonders effektiv und wartungsarm.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer unverbindlichen Probefahrt von den unschlagbaren Vorteilen der True ZeroTurn™ Steuerung und der extremen Wendigkeit der Grasshopper Maschinen. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der optimalen Maschine für Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse.



Auch auf kleineren und verwinkelten Flächen müssen Sie nun nicht mehr auf den Komfort der Nullwendekreis Aufsitzmäher verzichten.



Alle DuraMax® Mähdecks lassen sich mit dem optionalen Mulchkit umrüsten.



Für einen kühlen Kopf - der optional erhältliche Sonnenschutz für entspanntes Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung.



Besonders schnelles Mähen auf großen Flächen mit extremer Wendigkeit durch die True ZeroTurn™ Steuerung.

ZeroTurn Mäher







Video online unter:
www.herkules-garten.de

Abb. Grasshopper 321D-52RD Heckauswurfmodell, optimal z.B. für den Einsatz auf Straßenbegleitgrün - hier wird die Steinschlaggefahr durch den Heckauswurf praktisch ausgeschlossen.

Weiteres Zubehör ab Seite 135

Modell	Grasshopper 321D-48	Grasshopper 325D-52	Grasshopper 325D-52RD
Best.-Nr.	GR534149	GR534151	GR534151-RD
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel 21 HP	Kubota 3-Zylinder Diesel 25 HP	Kubota 3-Zylinder Diesel 21 HP
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	inklusive Elektrostart	inklusive Elektrostart
Nennleistung	14,5 kW bei 3350 UpM	16,5 kW bei 3600 UpM	15,2 kW bei 3500 UpM
Schnittbreite	122 cm	132 cm	132 cm
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Bereifung	23x10,50-12	24x12,00-12	23x10,50-12
Fangbox	optional	optional	-
Lieferumfang	mit Mähwerk Duramax 2 in 1	mit Mähwerk Duramax 3 in 1	mit Heckauswurf-Mähwerk
Gewicht	549 kg	617 kg	558 kg

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*





Die hohe Saugleistung des optional erhältlichen Fangsystems befüllt die große Metallfangbox randvoll mit Gras. Ebenso lässt sich der Mäher im Herbst damit perfekt als Laubsammler einsetzen.



Sauberes Arbeiten bis an die Kanten. Die ZeroTurn™ Steuerung macht den Grasshopper schnell und wendig. Das bringt einen erstaunlichen Zeitvorteil gegenüber herkömmlichen Aufsitzmähern.

Von Profis für Profis.

Mit Grasshopper Technik mähen Sie länger und schneller. Höchster Komfort als Standardausstattung bei allen Modellen! Mit der einzigartigen Ultimate Operator Station™ steht Ihnen eine ergonomische Schaltzentrale der Extraklasse zur Verfügung. Sitz und Bedienelemente sind optimal auf den Fahrer einstellbar.

Die Modelle 321D/325D werden von leistungsstarken Dieselaggregaten angetrieben. Wirtschaftliches Arbeiten ist auch durch die bei allen MidMount™ Modellen verlängerten Serviceintervalle möglich - der tägliche Arbeitsfluss wird in der Regel nur durch ein paar Tankstopps unterbrochen.



Alle Grasshopper Mäher sind mit dem True ZeroTurn™ Lenk- und Geschwindigkeitssystem ausgestattet und bieten so höchsten Komfort und beste Wendigkeit.



Großvolumiges DuraMax® Mähdeck für effektive Mähleistung bei hoher Geschwindigkeit.



Flexibler Deflektor für optimalen Luftstrom und perfekten Auswurf des Schnittgutes.



Optional erhältlich - das PowerVac™ Fangsystem mit Metallfangbox und Turbine.





Abb. ähnlich

Video online unter:
www.herkules-garten.de

Modell	Grasshopper 124-41	Grasshopper 124-48
Best.-Nr.	GR534065	GR534050
Motor	Briggs & Stratton V-Twin 24 HP	Briggs & Stratton V-Twin 24 HP
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	inklusive Elektrostart
Nennleistung	13,9 kW bei 2800 UpM	13,9 kW bei 2800 UpM
Schnittbreiten	104 cm	122 cm
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Bereifung	20x10,0-8	20x10,0-8
Fangbox	optional	optional
Lieferumfang	mit Mähwerk Duramax 3 in 1	mit Mähwerk Duramax 3 in 1
Gewicht	300 kg	370 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 135





Kompakt und wendig lassen sich die Mäher schnell und einfach um Hindernisse manövrieren. Mit der Doppelhebelsteuerung ist punktgenaues Arbeiten kein Problem.



Mit dem optionalen Mulchkit wird Gras oder Laub so klein gehäckselt, dass es auf der Rasenfläche verbleiben und verrotten kann. Das bedeutet zusätzliche Düngung der Grünfläche und Zeitersparnis durch den Wegfall der Laub- und Grünschnittentsorgung.

High-Tec im Detail.

Grasshopper MidMount™ 124 - das ist Wirtschaftlichkeit, verbunden mit beständiger Technik und kommerzieller Leistung. Mit dieser neuen, kompakten Größe erreichen Sie mühelos auch kleine Grundstücke mit schmalen Zufahrten. Verzichten Sie dabei nicht auf die solide Ausführung, wie Sie es von den größeren Modellen gewohnt sind.

Die komfortable Steuerung erlaubt die Bedienung der Maschine mit den Fingerspitzen. Mit nur einer Hand können Sie problemlos manövrieren.



Auch auf kleineren und verwinkelten Flächen müssen Sie nun nicht mehr auf den Komfort der Nullwendekreis Aufsitzmäher verzichten.



Griffgünstig platzierte Bedienkonsole direkt neben dem vollgefederten Sitz.



Gefederter Komfortsitz mit Armlehnen.



Die Höheneinstellung des Duramax 3 in 1 Mähdecks wird über ein Fußpedal vorgenommen.

ZeroTurn Mäher



Höchste Wendigkeit
Wirtschaftlichkeit
Zeitersparnis
Kompromisslose Qualität

! Jetzt unverbindliche Vorführung vereinbaren:
www.herkules-garten.de

FrontMount™



A Das spezielle Flügelmesser kürzt und verpresst das Schnittgut, ohne das Fangsystem zu verstopfen. So mähen Sie länger, ohne den Fangbehälter entleeren zu müssen.

B Die vom Mähdeck angetriebene Powervac™ Turbine befördert kraftvoll jede Art von Schnittgut.

C Die Turbine wird ohne zusätzlichen Motor über das Mähwerk angetrieben.

D Großvolumige Metallfangboxen ermöglichen großflächiges Mähen.

E Die Bedienung der Fangboxentleerung erfolgt vom Fahrersitz aus.

F Das exklusive Quik-D-Tatch® Vac System ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Umbau auf Seitenauswurf.

G Die heckseitig angebrachten Fangbehälter erhöhen die Wendigkeit der True ZeroTurn™ Maschinen.

H Perfekte Kontrolle des optimalen Schnittguttransports durch den großen, transparenten Verbindungsschlauch.

I GrassMax™ Spezialmesser für perfekten Luftstrom und einzigartiges Schnittbild.

J Das ClearView™ Sichtfenster ist leicht zu reinigen und bietet jederzeit beste Sicht auf den Füllstand des Fangsystems.

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*






	Bezeichnung	Bestellnummer	124-41	124-48	321D-48	325D-52	321D-52RD	430D-61
	**Set Doppelfangsack** 227 Liter für 104cm Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Doppelfangsack 227 Liter, Turbine für 41", Gegengewicht + Montagekit**	SET124-1	✔					
	**Set Doppelfangsack** 227 Liter für 122cm Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Doppelfangsack 227 Liter, Turbine für 48", Gegengewicht + Montagekit**	SET124-3		✔				
	**Mulchkit** für Mähwerk 104 cm	GR504548	✔					
	**Mulchkit** für Mähwerk 122 cm	GR504551		✔	✔			
	**Mulchkit** für Mähwerk 132 cm	GR504567				✔		
	**Mulchkit** für Mähwerk 155 cm	GR504569						✔
	**Set Metallfangbox** 453 Liter für angebautes Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 453 Liter** **Turbine** **Montagekit Metallfangbox** **Gegengewicht 22,7 kg** **Montagekit Gegengewicht**	SET321-3 GR503197 GR503176 GR503552 GR504169 GR503892				✔		
	**Set Metallfangbox** 453 Liter für angebautes Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 453 Liter** **Turbine** **Montagekit Metallfangbox** **Gegengewicht 22,7 kg** **Montagekit Gegengewicht**	SET430-1 GR503197 GR503177 GR503552 GR504168 GR503893						✔
	Sonnenschutz	GR533392	✔	✔	✔	✔	✔	✔

ZeroTurn Mäher



	Bezeichnung	Bestellnummer	721 DT-HL	930 D	930 D-HD
	**Mähdeck Duramax 3in1** 183 cm Seitenauswurf erforderliches Zubehör: **Gegengewicht** 45kg **Montagekit** für Gegengewicht	GR532975 GR503219 GR503220		✔	✔
	**Mähdeck Duramax 3in1** inkl. el. Mähwerksverst. 132 cm Seitenauswurf 155 cm Seitenauswurf	GR532994-P GR532998-P	✔	✔	✔
	**Mähdeck** inkl. el. Mähwerksverst. 132 cm Heckauswurf 155 cm Heckauswurf	GR532356 GR532360	✔	✔	✔
	**Mulchkit** für Mähdeck 132 cm für Mähdeck 155 cm für Mähdeck 183 cm	GR504567 GR504569 GR504571	✔	✔	✔
	**Set Metallfangbox** 454 Liter für 132cm Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 454 Liter** **Turbine 352** **manuelle Entleerung** optionales Zubehör: **elektrische Entleerung**	SET722-1 GR503194 GR503135 GR504234 GR504235	✔	✔	
	**Set Metallfangbox** 454 Liter für 155cm Mähdeck inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 454 Liter** **Turbine 361** **manuelle Entleerung** optionales Zubehör: **elektrische Entleerung**	SET722-2 GR503194 GR503136 GR504234 GR504235	✔	✔	
	**Set Metallfangbox XL** 710 Liter inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 710 Liter** **Montagekit** erforderliches Zubehör: **Turbine für Ihr Mähdeck** 132cm erforderliches Zubehör: **Turbine für Ihr Mähdeck** 155cm empfohlenes Zubehör: **Doppelpendelachse**	SET722-8 GR503214 GR503583 GR503135 GR503136 GR503276	✔	✔	
	**Elektrische Entleerung** für Metallfangbox	GR504235	✔	✔	
	**Set Hochentleerung** mit Metallfangbox 425 Liter inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Metallfangbox 425 Liter** **Hochentleerung** Entleerung bei 1.800 mm **Bedienpult** **Y-Adapter** erforderliches Zubehör: **Turbine für 132 Mähdeck** erforderliches Zubehör: **Turbine für 155cm Mähdeck**	SET930-HD GR503190 GR503555 GR504800 GR605858 GR503135 GR503173	✔	✔	**inklusive**

Null-Wendekreis *Aufsitzmäher*



	Bezeichnung	Bestellnummer	721 DT-HL	930 D	930 D-HD
	**Set Aerifizierer** 152 cm inkl. erforderlichem Zubehör bestehend aus: **Gegengewicht** 45 kg **Montagekit** Gegengewicht	GR533450 GR503219 GR503220	✔	✔	✔
	Schlegelmäher 140 cm	GR599006	✔	✔	✔
	**Schneefräse** 152 cm erforderliches Zubehör: **Gegengewicht**	GR533414	✔	✔	✔
	Gegengewicht 45 kg für Montage bei montierter hydraulischer Mähwerksaushebung **Montagekit** Gegengewicht	GR503219 GR503220	✔	✔	✔
	**Räumschild** 153 cm	GR533486	✔	✔	✔
	**Blasgerät** 240 km/h Luftgeschwindigkeit, 360° drehbar erforderliches Zubehör: **Montagekit Blasgerät**	GR533225 GR604708	✔	✔	✔
	**Frontrechen** 152 cm	GR533465	✔	✔	✔
	**Sonnenschutz**	GR533392	✔	✔	✔
	**Wetterschutzverdeck** für Räumschild, Schneefräse und Kehrmaschine **Scheibenwischer** **Heizung** **Montagesatz Heizung**	GR533405 GR503950 GR503294 GR503269	✔	✔	✔
	Schnellkupplung ExtensionPorter mit Anbeukit FKDR manuell		Best.Nr. FKDR-GH-928		
	**Schneeschild** Arbeitsbreite 125 cm	SF1255KD-GH	✔	✔	✔
	Schnellkupplung ExtensionPorter mit Anbeukit FKDR hyraulisch		Best.Nr. FKDR-GH-HY-928		
	**Schneeschild** Arbeitsbreite 125 cm	SF1255KD-GH	✔	✔	✔
	**Kehrmaschine** Arbeitsbreite 125 cm Zubehör: **Sammelbehälter** 81 Liter **Seitenbesen** 40 cm **Wassersprüheinrichtung**	FKM1255HA 1255300 1050400 1000510	✔	✔	✔

Übersicht Null-Wendekreis







	721 DT	930 D	930 D-HD
Best.-Nr.	GR532121-HL	GR532175	GR532175-HD
Maße* (B x L x H) in mm	1360 x 2680 x 1170	1360 x 2760 x 1180	1360 x 2760 x 1180
Motor	Kubota Diesel 21HP 3-Zylinder, E-Start	Kubota Diesel 30HP 3-Zylinder, E-Start	Kubota Diesel 30HP 3-Zylinder, E-Start
Nenn-leistung	14,4 kW bei 3.300 U/min	21,7 kW bei 3.000 U/min	21,7 kW bei 3.000 U/min
Getriebe	Parker Tandem Pumpe	Hydrogear BDP - 21	Hydrogear BDP - 21
Schnitt-breite	132 - 155 cm	132 - 183 cm	132 - 183 cm
Schnitt-höhen und -verstellung	25 - 127 mm	25 - 127 mm	25 - 127 mm
Fangbox	optional	optional	optional
optionale Mähwerke	Duramax 132 / 155 cm Heckfang 132 / 155 cm	Duramax 132 / 155 / 183 cm Heckfang 132 / 155 cm	Duramax 132 / 155 / 183 cm Heckfang 132 / 155 cm
Räder	v: 13x6,50-6 h: 20x10,00-8	v: 13x6,50-6 h: 22x11,00-10	v: 13x6,50-6 h: 22x11,00-10
Steuerung	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel
Lieferumfang	ohne Mähwerk, inkl. hydr. Mähwerksaushebung	ohne Mähwerk, inkl. hydr. Mähwerksaushebung	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung und hydr. Mähwerksaushebung
Gewicht	399 kg	522 kg	770 kg

*Angaben ohne Schutzbügel / Fangsystem

Übersicht Null-Wendekreis









124-41/48	321D-48/325D-52	325D-52RD	430D-61	
GR534065 / GR534050	GR534149 / GR534151	GR534151-RD	GR534186	Best.-Nr.
1080 x 1930 x 1130	1260 x 2040 x 1180 / 1370 x 2100 x 1220	1260 x 2040 x 1180	1600 x 2420 x 1200	Maße* (B x L x H) in mm
B&S V-Twin 24HP 2-Zylinder, E-Start	Kubota Diesel 21HP 3-Zylinder, E-Start	Kubota Diesel 21HP 3-Zylinder, E-Start	Kubota Diesel 28HP 3-Zylinder, E-Start	Motor
13,9 kW bei 2.800 U/min	14,5 kW / 3350 UpM 16,5 kW / 3600 UpM	15,2 kW bei 3.500 U/min	21,7 kW bei 3.000 U/min	Nenn-leistung
Parker HT	Hydrogear BDP - 16	Hydrogear BDP - 16	Hydrogear BDP - 21	Getriebe
104 / 122 cm	122 / 132 cm	132 cm	155 cm	Schnitt-breite
38 - 114 mm in 5 Stufen	25 - 127 mm in 5 Stufen	25 - 127 mm in 5 Stufen	25 - 127 mm in 5 Stufen	Schnitt-höhen und -verstellung
optional	optional nur für 321D-52	-	optional	Fangbox
inklusive Mähdeck Duramax 104 / 122 cm	inklusive Mähdeck Duramax 122 / 132 cm	inklusive Mähdeck Heckauswurf 132 cm	inklusive Mähdeck Duramax 155 cm	Mähwerke inklusive
v: 13x5,00-6 h: 20x10,00-8	v: 13x5,00-6 h: 23x10,5-12/24x12-12	v: 13x5,0-6/13x6,5-6 h: 23x10,50-12	v: 13x6,50-6 h: 24x12,00-12	Räder
Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Zero-Turn mit komb. Lenk- und Geschw.-hebel	Steuerung
mit Mähwerk Duramax 3 in 1	mit Mähwerk Duramax 2 in 1 / 3 in 1	mit Heckauswurf-Mähwerk	mit Mähwerk Duramax 3 in 1	Lieferumfang
300 / 370 kg	549 / 617 kg	558 kg	649 kg	Gewicht

Herkules - *Profi-Line*

	Rasen	Straßenbegleitgrün	Obstbaumwiesen	Unterholz	Böschungen	Buschwerk	Wildwuchs	Hochgraswiesen	Reihen- und Christbaumkulturen	Schonungen	Sichelmähen	Schlegelmähen	Winterdienst	Bodenbearbeitung	Transport
 **Rasenmäher** GRH 537 Pro Hydro / GR 537 Pro (S. 63)	■	■			■										
 **Wiesenmäher** FL 500	■	■	■		■		■	■	■		■				
 **Allesmäher** SH 50	■	■	■				■	■	■	■	■				
 **Allesmäher** SH 61	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
 **Allesmäher** SH 71 / 72	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		
 **Gestrüppmäher** RM 600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
 **Gestrüppmäher** RM 830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
 **Gestrüppmäher** RM 900 / 980	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
 **Schlegelmäher** HR 531 / 662	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			
 **Schlegelmäher** HRC 662 / 802	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			
 **Schlegelmäher** HRH 801	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			
 **Böschungsmäher** SP 300 / 1000	■	■			■						■				
 **Raupentransporter** F400 - 5.1H Hydro*	■		■					■				■	■	■	■
 **Raupengeräteträger** Herkules Vision	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 **Bodenfräsen** SF 600 / 600D														■	

■ **hervorragend geeignet** ■ **gut geeignet**

*modellabhängig



Jetzt unverbindliche Vorführung vereinbaren:
www.herkules-garten.de

Profitechnik für die extensive und intensive Pflege

Das breite Spektrum an Modellen für Rasen, Hochgras und Gestrüpp deckt nicht nur die wichtigsten Mähtechniken ab, sondern ist zusätzlich für spezielle Anwendungsgebiete optimiert. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten wie auf Obstbaumwiesen, Hochgraswiesen, Ökowiesen oder Straßenbegleitgrün.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.



Mark Wolber, Wolfach (B)
Stadtgärtner
der Stadt Wolfach





Prämierte und erprobte Technik

Mehrfache Innovations-Medaillengewinner auf der Profimesse demopark: Die Profi-Geräte von Herkules

Videos online unter:
www.herkules-garten.de

Herkules *Wiesenmäher*



stabile Rohrrahmenkonstruktion für den harten Dauereinsatz



extragroße Antriebsräder für perfekte Traktion



Das Kombitalent für Rasen, Hochgras und Gestrüpp

- sehr vielfältig einsetzbar
- optimal für Auswurfmäharbeiten
- perfektes Handling
- 3D-Holmverstellung



POWERED by HONDA

10 JAHRE GARANTIE* HSS

Der Herkules Wiesenmäher FL 500 löst den herkömmlichen Seitenauswurfmäher ab und er ist einzigartig in seiner Konzeption. Er verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert.

Dieser Wiesenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang angetrieben. Das Getriebe hat zusätzlich eine Differenzialsperre, die in Verbindung mit seinen großen Antriebsrädern im unwegsamen und steilen Gelände immer für eine optimale Traktion sorgt. Der Führungsholm kann bequem über eine 3-D Höhen- und Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.

Modell	Herkules FL 500
Best.-Nr.	FL 500
Motor	Honda GXV 160 5.5 mit Antivibrationssystem
Nennleistung	3,0 kW bei 2.700 U/min
Schnittbreite	50 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Differenzial mit -sperre
Antrieb	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,7; 2,9; 4,5 / rück: 1,9 km/h
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser
Gehäuse	Stahl
Gewicht	68 kg
Preis	2.770,- EUR

Zubehör



Mulchblech
FL 500
0214-81100 | 94,- EUR



** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Allesmäher*





robustes Getriebe zur direkten Kraftübertragung



3-D- Höhen- und Seitenverstellung am Führungsholm für optimale Griffposition

Der ideale Mäher bei hohem Gras und Ausputzarbeiten

- leicht und wendig
- großes Führungsrad
- 3D-Holmverstellung



Der besonders leichte und handliche SH 50 eignet sich durch seine hohe Wendigkeit hervorragend für den Einsatz auf verwinkelten Flächen. Der niedrige Frontaufbau erlaubt das Mähen unter Büschen und an schwer zugänglichen Stellen.

Bei der Bauweise des SH 50 wurde der größte Wert darauf gelegt, dass das Getriebe sowie das Messer über starke Keilriemen angetrieben werden und nicht direkt über die Kurbelwelle des Motors. Das robuste Messer besteht aus speziell gehärtetem Stahl. Der Mäher ist für den Einsatz auf Hochgraswiesen und extensiv gepflegten Flächen ideal geeignet.

Zubehör FL500 / SH50C



Mulchmesser gezahnt
80-1500-000-00 | 51,- EUR



Gestrüppmesser
0214-70710 | 79,- EUR

Der SH 50 wird von einem professionellen Honda-Motor mit OHV-Technologie angetrieben. Sein Getriebe verfügt über 2 Vorwärtsgänge und Radfreilauf. Die stufenlose Schnitthöhenverstellung am großen Führungsrad ermöglicht bei unterschiedlichsten Voraussetzungen immer ein optimales Mähergebnis.

Herkules SH 50 C	Modell
SH 50	Best.-Nr.
Honda GX 160 5.5	Motor
3,5 kW bei 3.600 U/min	Nennleistung
50 cm	Schnittbreite
höhen- und seitenverstellbar	Holm
stufenlos über Vorderrad	Höhenverstellung
mit Radfreilauf	Getriebe
2 Vorwärtsgänge	Antrieb
1,5 ; 2,5 km/h	Geschwindigkeiten
-	Lieferumfang
Stahl	Gehäuse
50 kg	Gewicht
1.990,- EUR	Preis

Herkules *Allesmäher*



stufenlose Höhenverstellung



Halten des Schnittguts mit Klauen im Mähdeck



Herkules Allesmäher - gegen die ist kein Kraut gewachsen

- Antriebsräder mit AS-Profil
- Differenzialsperre
- Profi OHV-Motor



Das Mähdeck des Herkules SH 61 B ermöglicht auch bei hohem Gras und Gestrüpp herausragende Mähergebnisse. Klauen im Mähdeck arretieren dabei das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe schützt zusätzlich wirksam vor Steinschlägen. Das professionelle Getriebe verfügt über eine zuschaltbare Differenzialsperre. Das Messer des SH 61 B wird von einem wirtschaftlichen Kawasaki OHV Profi-Motor über eine Keilriemenuntersetzung angetrieben. Diese Untersetzung bewirkt, dass die Kraft am Messer stark erhöht wird. Je nach Arbeitseinsatz, ob beim Feinschnitt oder in hohem Gras und Gestrüpp, kann mittels zentraler Höhenverstellung über eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden.

Modell	Herkules SH 61 B
Best.-Nr.	SH 61 B
Motor	Kawasaki FJ 180 V 6.0
Nennleistung	4,1 kW bei 3.200 U/min
Schnittbreite	60 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Differenzial mit -sperre
Antrieb	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,6; 2,4; 3,6 / rück: 1,6 km/h
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser u. Feststellbremse
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech, Vorderradarretierung
Gewicht	85 kg
Preis	3.390,- EUR



Mulchmesser gezahnt
80-1600-000-00 | 54,- EUR



Herkules Messer
80-1600-200-00 | 53,- EUR



Schneeschild 110 cm inkl. Gummileiste
SH321202 | 444,- EUR



Gestrüppmesser
80-1415-821-00 | 98,- EUR



Mulchblech
0231-76100 | 52,- EUR

Zubehör

Herkules *Allesmäher*

Profi-Line

Herkules®



inklusive Mulchmesser



Führungsrad mit Arretierung



3D Führungsholm



Herkules Allesmäher - die Perfektion im Detail

- enorme Kraftreserven
- Getriebe mit Differenzialsperre

Für extremstes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des SH 71 BL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über **3 Vor- und einen Rückwärtsgang.** Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen kräftigen Keilriemen angetrieben. Der Herkules SH 71 BL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.

* *10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules SH 71 B	Modell
SH 71 B	**Best.-Nr.**
Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe	**Motor**
6,5 kW bei 3.200 U/min	**Nennleistung**
70 cm	**Schnittbreite**
höhen- und seitenverstellbar	**Holm**
zentral, stufenlos	**Höhenverstellung**
Differenzial mit -sperre	**Getriebe**
3 Vor-, 1 Rückwärtsgang	**Antrieb**
vor: 1,5; 2,4; 3,6 / rück: 1,59 km/h	**Geschwindigkeiten**
inkl. Mulchmesser u. Kombibremse	**Lieferumfang**
2,5 mm Stahlblech, Vorderradarretierung	**Gehäuse**
120 kg	**Gewicht**
4.290,- EUR	**Preis**



Mulchmesser gezahnt
80-1700-000-00 | 59,- EUR



Gestrüppmesser
80-1445-821-00 | 108,- EUR



Mulchblech
0231-76100 | 52,- EUR



Schneeschild 110 cm inkl. Gummileiste
SH321202 | 444,- EUR

Zubehör

Herkules *Allesmäher*



extra breite Räder / Ackerstollen



optional mit Schneeschild für den Winterdienst



Herkules Allesmäher - die Perfektion im Detail

- perfekte Traktion
- extra breite Räder
- mit Ackerstollen

Für extremstes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des SH 71 BVL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über **3 Vor- und einen Rückwärtsgang.** Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen kräftigen Keilriemen angetrieben. Der Herkules SH 71 BVL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.



Modell	Herkules SH 71 BVL
Best.-Nr.	SH 71 BVL
Motor	Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe
Nennleistung	6,5 kW bei 3.130 U/min
Schnittbreite	70 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Differenzial mit -sperre
Antrieb	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang, inkl. Feststellbremse
Geschwindigkeiten	vor: 1,5; 2,4; 3,6 / rück: 1,59 km/h
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser u. Feststellbremse
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech, Vorderradarretierung
Gewicht	122 kg
Preis	4.490,- EUR



Mulchmesser gezahnt
80-1700-000-00 | 59,- EUR





Gestrüppmesser
80-1445-821-00 | 108,- EUR



Mulchblech
0232-76100 | 55,- EUR

Schneeschild 110 cm inkl. Gummileiste
SH321202 | 444,- EUR

Zubehör

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Allesmäher*

Profi-Line

Herkules®





ergonomischer Führungsholm



komfortable Holmverstellung

inklusive Mulchmesser

Herkules Allesmäher - jetzt mit stufenlosem Antrieb

- Hydrostatantrieb
- großes Führungsrad

POWERED by HONDA

GEPRÜFT

ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified

10* JAHRE GARANTIE

HSS



Der Herkules Allesmäher SH 72 mit einer Schnittbreite von 70 cm eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die Profi-Technik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität hebt sich die Maschine vom Markt ab.

Ausgestattet ist der Allesmäher mit einem leistungsstarken Honda-Motor und einem professionellen Hydrostatikgetriebe mit zuschaltbarer Differenzialsperre. Der SH 72 wird zusätzlich mit einem Mulchmesser ausgeliefert.

Herkules SH 72	Modell
SH 72	**Best.-Nr.**
Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe	**Motor**
6,5 kW bei 3.130 U/min	**Nennleistung**
70 cm	**Schnittbreite**
höhen- und seitenverstellbar	**Holm**
zentral, stufenlos	**Höhenverstellung**
Differenzial mit -sperre	**Getriebe**
stufenloser Hydrostat	**Antrieb**
vor: 0 - 3,8 / rück: 0 - 2,0 km/h	**Geschwindigkeiten**
inkl. Mulchmesser u. Feststellbremse	**Lieferumfang**
2,5 mm Stahlblech, Vorderradarretierung	**Gehäuse**
135 kg	**Gewicht**
4.990,- EUR	**Preis**

Zubehör



Mulchmesser gezahnt
80-1700-000-00 | 59,- EUR



Gestrüppmesser
80-1445-821-00 | 108,- EUR



Mulchblech
0232-76100 | 55,- EUR



Schneeschild 110 cm inkl. Gummileiste
SH321202 | 444,- EUR

Herkules *Gestrüppmäher*

Profi-Line

Der Profi-Schmalspur-Aufsitzgestrüppmäher

- **Reihenkulturen**
- **Weihnachtsbaumkulturen**
- **Wein- und Obstbau**
- **stabiler Schutzbügel**
- **nur 68,5 cm schmal**











Herkules *Gestrüppmäher*

Profi-Line

Herkules®





stufenlose Schnitthöhenverstelllung



komfortable Bedienung

- Robuster Rohrrahmen
- Niedriger Schwerpunkt
- Profi-Getriebetechnik
- Betriebsstundenzähler
- Inklusive Hochgrasdeck
- Inklusive Stoßstange
- Nur 68,5 cm schmal



Der Herkules RM 600 ist mit einer Gesamtbreite von nur 68,5 cm speziell für Reihenkulturen im Wein- und Obstbau konzipiert. Auch in Baumschulen und Christbaumkulturen ist der RM 600 das ideale Arbeitswerkzeug.

Der transparente Astabweiser schützt die wertvollen Pflanzen vor Beschädigungen. Das griffige Ackerstollenprofil und der niedrige Schwerpunkt des Mähers erleichtern die Arbeiten am Hang.

Herkules RM 600	Modell
RM 60	**Best.-Nr.**
Honda GXV 390 OHV 13.0	**Motor**
7,5 kW bei 3.400 U/min	**Nennleistung**
60 cm	**Schnittbreite**
höhenverstellbar	**Lenkrad**
50 - 100 mm, stufenlos	**Höhenverstellung**
Profigetriebe, Differenzialsperre	**Getriebe**
4 Vor- und 1 Rückwärtsgang	
vor: 2,0; 3,2; 5,3; 7,9 rück: 2,2 km/h	**Geschwindigkeiten**
1835 x 685 x 900 mm	**Maße (LxBxH)**
v.: 3.50-7, h.: 4.00-7	**Räder**
248 kg	**Gewicht**
8.390,- EUR	**Preis**

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Gestrüppmäher*





stufenlose Schnitthöhenverstellung



großer Tank mit Füllstandsanzeige

Das Original

Der Einstieg in die Profi-Klasse

- extreme Wendigkeit
- Unterholz und Gestrüpp
- Hydrostat mit Differenzialsperre
- Profimotor OHV-Technik



Der Herkules RM 830 ist der neue Einstieg in die Klasse der Aufsitzmäher mit Hydrostat und Differenzialsperre - der Profi für unebenes Gelände, Unterholz, Weinreben, Hochgraswiesen und Obstplantagen. Selbst kleinere Bäume und Büsche sowie dichtes Gestrüpp stellen kein Hindernis dar.

Der verstärkte Rohrrahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch unter extremen Bedingungen. Zusätzlichen Seitenhalt an Hanglagen bietet das spezielle Ackerstollenprofil, das mit seinen weit auseinandergezogenen Stollen auch bei feuchtem Boden nicht verstopft.

Modell	Herkules RM 830
Best.-Nr.	RM 830
Motor	Honda GXV 390 OHV 13.0
Nennleistung	7,5 kW bei 3.400 U/min
Schnittbreite	83 cm
Lenkrad	höhenverstellbar
Höhenverstellung	50 - 90 mm, stufenlos
Getriebe	Hydrostat und zuschaltbare Differenzialsperre
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 4,5 km/h
Maße (LxBxH)	1770 x 990 x 870 mm
Wendekreis	1,85 m
Gewicht	236 kg
Preis	7.090,- EUR

RM 830



Mulchmesserflügel gezahnt,
2 Stück erforderlich
Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör
80-1850-000-00 | 32,- EUR

erforderlich: Bolzensatz
2 Stück erforderlich
0244-78210 | 24,- EUR

erforderlich: Buchse
2 Stück erforderlich
80-1483-818-00 | 3,65 EUR

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Gestrüppmäher*

Profi-Line

Herkules®



Das Original

inklusive Mulchmesser

Das Kraftpaket für Unterholz und Hochgraswiesen

- Mähen in extremem Gelände
- extreme Wendigkeit
- niedriger Schwerpunkt



zusätzliche Vorderradbremse beim RM 900



leistungsstarker Vanguard 2-Zylinder-Motor



Der Herkules RM 900 Aufsitzmäher bietet zusätzliche Kraftreserven mit dem durchzugsstarken Vanguard 2-Zylindermotor. Gerade auf verwinkelten Flächen und im unebenen Gelände zeigen sich die Vorzüge des hydrostatischen Fahrantriebes. Er erlaubt das stufenlose Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne zu schalten.

Optimiert für den harten Dauereinsatz bietet der Mäher eine robuste technische Ausstattung, wie die pendelnd aufgehängte Vorderachse, den soliden Stahlrohrrahmen mit Motorschutzgitter und Rammbügeln oder die klappbare Seitenabdeckung des Mähdecks.

Herkules RM 900 B	Modell
RM 900 B	**Best.-Nr.**
B&S Vanguard 16.0 2-Zyl.	**Motor**
11,9 kW bei 3.300 U/min	**Nennleistung**
90 cm	**Schnittbreite**
stufenlos, 50-110 mm	**Höhenverstellung**
Hydrostat u. zuschaltbare Differenzialsperre	**Getriebe**
vor: 0 - 10.0 / rück: 0 - 4.5 km/h	**Geschwindigkeiten**
Vorderradbremse und zusätzliche Parkbremse	**Bremse**
1770 x 990 x 870 mm	**Maße (LxBxH)**
1,85 m	**Wendekreis**
240 kg	**Gewicht**
9.790,- EUR	**Preis**

2 Zylinder

* *10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Zubehör



Mulchmesserflügel gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich
Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör
80-1850-000-00 | 32,- EUR

Herkules *Gestrüppmäher*





der starke B&S 2-Zylindermotor sorgt für zusätzliche Kraftreserven



alle wartungsrelevanten Teile sind leicht zugänglich

Kraft trifft Schnittbreite - für höchste Effektivität

- 2-stufiger Hydrostatantrieb
- große Schnittbreite
- kraftvoller 2-Zylinder
- Komfortsitz

Der Mäher ist für große Flächenleistung bei höchster Geschwindigkeit ausgelegt - das ist Effizienz, die sich rechnet. Die große 95 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen Profimotor und dem zweistufigen Hydrostatantrieb sind das richtige Werkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. Der große 14-Liter-Tank ermöglicht eine lange Einsatzdauer ohne lästige Tankstopps.

Perfekte, technische Ausstattung und komfortable Bedienung lassen keine Wünsche offen.



Modell	Herkules RM 970
Best.-Nr.	RM 970
Motor	B&S Vanguard 18.0 2-Zyl.
Nennleistung	13,4 kW bei 3.300 U/min
Schnittbreite	95 cm
Höhenverstellung	stufenlos, 50-120 mm
Getriebe	Hydrostat u. zuschaltbare Differenzialsperre
Geschwindigkeiten	vor: 0-6.2; 0-11.0 / rück: 0-2.8; 0-5.0 km/h
Bremse	Vorderradbremse und zusätzliche Parkbremse
Maße (LxBxH)	1900 x 1070 x 860 mm
Wendekreis	1,95 m
Gewicht	285 kg
Preis	10.790,- EUR

2 Zylinder

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Zubehör



Mulchmesserflügel gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich
Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör
80-1850-000-00 | 32,- EUR

Herkules *Gestrüppmäher*

Profi-Line

Herkules®





zusätzlich bequeme Pedalsteuerung für den Hydrostatantrieb



stufenlose, zentrale Schnitthöhenverstellung

High-End Profiausstattung mit Allradantrieb

4WD Allrad

- für jedes Gelände
- komfortable Pedalsteuerung
- für höchste Ansprüche
- Komfortsitz

Neben den technischen Highlights wie bequeme Bedienung des Hydrostats mit Differenzialsperre über Pedalsteuerung und Handhebel, niedrigem Schwerpunkt, leichtgängiger Lenkung und breiten Ackerstollenreifen, die schon von den Gestrüppmähern RM 900 und RM 970 bekannt sind, bietet der RM 980 F zusätzlich Allradantrieb.



Herkules Profi-Qualität GEPRÜFT Stand 04/2015

ISO 9001 Certified ISO 14001 Certified

10* JAHRE GARANTIE HSS

Herkules RM 980 F 4WD	Modell
RM 980	Best.-Nr.
B&S Vanguard 23.0 2-Zyl. (2 Zylinder)	Motor
17,0 kW bei 3.300 U/min	Nennleistung
97 cm	Schnittbreite
50 - 125 mm, stufenlos	Höhenverstellung
Hydrostat mit Allrad	Getriebe
und zuschaltbare Differenzialsperre	
vor: 0 - 12,0 / rück: 0 - 7,0 km/h	Geschwindigkeiten
Hinterradbremse	Bremse
1900 x 1070 x 890 mm	Maße (LxBxH)
1,95 m	Wendekreis
310 kg	Gewicht
13.690,- EUR	Preis

Zubehör



Mulchmesserflügel gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich
Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör
80-1850-000-00 | 32,- EUR

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Schlegelmäher*





robuste Messerwelle zur sicheren Zerkleinerung harten Materials



Kraftübertragung mit Keilriemen

Perfekter Einstieg in die Profi-Klasse

- kompakt und wendig
- Einzelradkupplung
- perfektes Handling



Abb. ähnlich

Für den harten Dauereinsatz auf extensiv gepflegten Flächen konzipiert, bewältigt der HR 531 mühelos dicht bewachsene Flächen. Hohes Gras und dichte Büsche werden zuverlässig zerkleinert.

Professioneller Komfort bei der Bedienung der Maschine erleichtern die Arbeit beim täglichen Einsatz. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt stufenlos über eine gut erreichbare Spindel. Der Führungsholm ist schnell und unkompliziert mit Schnellverstellung in der Höhe auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Modell	Herkules HR 531
Best.-Nr.	HR 531
Motor	Honda GX 200 6.5
Nennleistung	4,1 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	52 cm
Holm	höhenverstellbar
Höhenverstellung	stufenlos, zentral
Getriebe	Einzelradkupplung; 3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,0; 2,0; 3,5 / rück: 1,0 km/h
Lieferumfang	Y-Messer mit Keilriemenantrieb
Maße (LxBxH)	1600 x 710 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm - Stahlblech, Profil-Rohrrahmen
Gewicht	124 kg
Preis	4.090,- EUR



** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Schlegelmäher*

Profi-Line

Herkules®







übersichtliche und gut erreichbare Bedienelemente

Herkules Schlegelmäher - für den harten Dauereinsatz

- ideal für Gestrüpp, dichte Büsche und Astwerk
- leichtes Manövrieren



Die Herkules Schlegelmäher meistern problemlos dichtes Gestrüpp und hohes Gras. Das Schnittgut wird durch die Y-Messer besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt.

Für perfekte Traktion auch auf weichem Boden sorgt ein speziell angeordnetes, auseinandergezogenes Ackerstollenprofil auf den breiten Antriebsrädern. Der Führungsholm des Mähers ist dank Schnellverstellung auch während der Arbeit unkompliziert in Höhe und Seite zu verstellen.

Der getrennte Mäh- und Fahrantrieb und das schaltbare Getriebe ermöglichen eine Anpassung der Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse, ohne dabei die Mähleistung zu reduzieren. Die Klappe am Mähdeck öffnet sich automatisch bei höherem Strauchwerk.
Die Einzelradkupplung für komfortable Lenkmanöver und der niedrige Schwerpunkt der Maschine sorgen für hohe Wendigkeit.

Herkules HR 662 H	Modell
HR 662 H	**Best.-Nr.**
Honda GX 270 8.0	**Motor**
6,3 kW bei 3.850 U/min	**Nennleistung**
65 cm	**Schnittbreite**
höhen- und seitenverstellbar	**Holm**
zentral, stufenlos	**Höhenverstellung**
Einzelradkupplung, 3V + 1R-Gang	**Getriebe**
vor: 1,0; 2,0 ; 3,5 / rück: 1,0 km/h	**Geschwindigkeiten**
Räder Terra 16.00 x 7-8, 38 Y-Messer	**Lieferumfang**
1645 x 790 x 930 mm	**Maße (LxBxH)**
2,5 mm - Stahlblech	**Gehäuse**
160 kg	**Gewicht**
5.390,- EUR	**Preis**

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Schlegelmäher*





perfekte Traktion dank Gummiraupen



selbstöffnende Klappe am Mähdeck für besonders hohes Strauchwerk

Spurtreu und steigfähig - Schlegelmäher mit Raupenantrieb

- für extremes Gelände und starkes Gefälle
- leichtes Manövrieren



Für noch bessere Traktion in unwegsamem Gelände bietet Herkules jetzt auch einen Schlegelmäher mit Raupenantrieb. Im Wesentlichen auf Basis des Schlegelmähers HR 662 H konstruiert, sorgt der Raupenantrieb auch in Hanglagen für ein spurtreues Mähen. Extremes Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos von der Maschine gemeistert. Dank Einzelradkupplung bleibt der Mäher auch in schwierigem Gelände leicht zu manövrieren.

Modell	Herkules HRC 662 H
Best.-Nr.	HRC 662 H
Motor	Honda GX 270 8.0
Nennleistung	6,3 kW bei 3.850 U/min
Schnittbreite	65 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Einzelradkupplung, 3V + 1R-Gang
Geschwindigkeiten	vor: 1,0; 2,0 ; 3,5 / rück: 1,0 km/h
Lieferumfang	Gummiraupen, 38 Y-Messer
Maße (LxBxH)	1645 x 790 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm - Stahlblech
Gewicht	170 kg
Preis	6.290,- EUR

Der komfortabel auf individuelle Bedürfnisse einstellbare Schlegelmäher ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Im harten Dauereinsatz z.B. in Straßenmeistereien oder kommunalem Einsatz zeigen sich die Stärken der Herkules-Profitechnik. Hoher Arbeitskomfort, geringer Wartungsaufwand und servicefreundliche Technik sind Garant für wirtschaftliches Arbeiten.

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*



Anti-Kipp-Arretierung
empfohlen für ein besseres Gleichgewicht an Hanglagen
0295-80000 | 208,- EUR

HRC 662

Herkules *Schlegelmäher*

Profi-Line

Herkules®





stufenlose und leichtgängige Schnitthöhenverstellung über Spindel



robuste Schlegelwelle mit Y-Messern zur optimalen Schnittgutzerkleinerung

Robust und zuverlässig - bleibt immer in der Spur

- große Schnittbreite
- Y-Messer für feinste Zerkleinerung



GEPRÜFT

10* JAHRE GARANTIE

HSS

Das Einsatzspektrum der Herkules Schlegelmäher reicht von der Baumschonung, dichtem Unterholz oder Obstbaumwiesen bis zu extensiv gepflegten Grasflächen.

Herkules HRC 802 H	Modell
HRC 802 H	**Best.-Nr.**
Honda GX 340 11.0	**Motor**
8,0 kW bei 3.850 U/min	**Nennleistung**
80 cm	**Schnittbreite**
höhen- und seitenverstellbar	**Holm**
zentral, stufenlos über Spindel	**Höhenverstellung**
Einzelradkupplung	**Getriebe**
vor: 0,9/1,88/3,31 / rück: 0,9 km/h	**Geschwindigkeiten**
Gummiraupen, 46 Y-Messer	**Lieferumfang**
1.645 x 940 x 930 mm	**Maße (LxBxH)**
2,5 mm Stahlblech	**Gehäuse**
195 kg	**Gewicht**
7.690,- EUR	**Preis**



Anti-Kipp-Arretierung
empfohlen für ein besseres Gleichgewicht an Hanglagen
0296-80000 | 208,- EUR

Zubehör HRC 802

** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Schlegelmäher*





komfortable Bedienung



robuste Schlegelwelle mit Y-Messern zur optimalen Schnittgutzerkleinerung



Hydrostatischer Fahrantrieb - für großen Flächeneinsatz

- zuverlässige Profitechnik
- verstellbarer Holm
- robuste Schlegelwelle

Mit dem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb lässt sich der HRH 801 Hydro komfortabel steuern. In Kombination mit der Schnittbreite von 80 cm lassen sich große Flächen schnell bearbeiten.

Modell	Herkules HRH 801 H Hydro
Best.-Nr.	HRH 801 H
Motor	Honda GX 340 11.0
Nennleistung	8,0 kW bei 3.850 U/min
Schnittbreite	80 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos über Spindel
Getriebe	Einzelradkupplung
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 5,8 / rück: 0 - 3,3 km/h
Lieferumfang	Hydrostat, 46 Y-Messer
Maße (LxBxH)	1.645 x 940 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech
Gewicht	175 kg
Preis	7.990,- EUR





** 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden*

Herkules *Böschungsmäher*



Innovations-Medaillengewinner mit dem SP 1000 auf der Profimesse demopark 2011



2 Kreuzmesser für die ideale Schnittgutzerkleinerung *(SP 1000)*



inklusive Transportwagen *(SP 1000)*



Die Herkules Böschungsmäher revolutionieren den Freischneidermarkt durch ein völlig neu entwickeltes Konzept. Sie sind dank Allradantrieb, griffigen Stahlantriebsrädern sowie ihrem dreh-, kipp- und teleskopierbaren Führungsholm perfekt und sicher an steilen Hängen und Böschungen einsetzbar.

Die Mäher verfügen über ein innovatives 2-Wege-Mähdeck, welches beim seitlichen Befahren eines Hanges sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb mähen und jeweils in die entgegengesetzte Richtung auswerfen kann. Ein umständliches Wenden am Hang erübrigt sich damit.



Herkules SP 300	Herkules SP 1000	Modell
SP 300	SP 1000	**Best.-Nr.**
Honda GX 35	Mitsubishi GB100 3.0	**Motor**
1,2 kW bei 3.000 U/min	2,0 kW bei 3.000 U/min	**Nennleistung**
30 cm	50 cm	**Schnittbreite**
voll verstellbar	voll verstellbar	**Holm**
50 - 87 mm	50 - 85 mm	**Höhenverstellung**
2 Vor-, 2 Rückwärtsgänge	2 Vor-, 2 Rückwärtsgänge	**Getriebe**
1,3 - 2,0 km/h	1,2 - 2,3 km/h	**Geschwindigkeiten**
-	inkl. Transportwagen	**Lieferumfang**
Stahl	Stahl	**Gehäuse**
30 kg	60 kg	**Gewicht**
2.690,- EUR	3.990,- EUR	**Preis**

Herkules *Gestrüppschneider*

Profi-Line



kraftvolle Motorisierungen von Briggs & Stratton



Lieferung inklusive Schwadformer





Die perfekte Alternative zum Balkenmäher

Die Herkules Gestrüppschneider sind die wirtschaftliche und verschleißarme Alternative zum Balkenmäher. Ausgestattet sind die Kreiselmäher mit vier wartungsarmen Pendelmessern auf 60 cm Schnittbreite und einer robusten Messertrommel. Die Gestrüppschneider eignen sich speziell zur Bearbeitung von dickeren Sträuchern und Gestrüpp. Das Schnittbild ist besonders sauber und schön. Das lang geschnittene Gras wird reihenweise im Schwad abgelegt und erspart somit mühevolles Zusammenrechen. Ohne dass es nachbearbeitet werden muss, kann das Schnittgut für Frischfutter oder Heu verwendet werden.

Die perfekt ausbalancierten Maschinen bieten zudem ausgezeichnetes Handling. Der Antrieb erfolgt über vollgummibereifte, unempfindliche Räder mit Stollenprofil. Besonders hervorzuheben ist die ergonomische Bedienung sowie der verstellbare Holm.

Modell	Herkules WM 600 B	Herkules WM 600 BR
Best.-Nr.	911961822	911951820
Motor	B&S 750EX Serie	B&S 850E Serie
Nennleistung	2,74 kW bei 3.300 U/min	3,57 kW bei 3.300 U/min
Schnittbreite	60 cm	60 cm
Schnitthöhen	45 / 60 mm	45 / 60 mm
Geschwindigkeit	v = 3 km/h	v: 3,4 km/h r: 2,8 km/h
Antrieb	1 Vorwärtsgang	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Räder	310 x 100 AS	310 x 100 AS
Gehäuse	hochfester Stahl	hochfester Stahl
Lieferumfang	inkl. Schwadformer	inkl. Schwadformer
Gewicht	88 kg	93 kg
Preis	1.649,- EUR	2.049,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Raupengeräteträger*

Profi-Line

Das Multitalent für den Profianwender

Der Raupengeräteträger Herkules Vision ist am Fahrwerk nur 65 cm schmal und deshalb optimal für z.B. Wein- und Obstbau, Christbaumkulturen sowie Baumschulen geeignet. Durch seine Bauart kann der Geräteträger an extremen Böschungen und steilen Hanglagen von bis zu 30 Prozent eingesetzt werden. Der Fahrersitz lässt sich in die Arbeitsrichtung drehen.

Ausgestattet ist der Raupengeräteträger mit leistungsstarken Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder Motor. Das Raupenlaufwerk wird über zwei Hydraulikpumpen angetrieben. Die Anbaugeräte können entweder über ein Schnellkuppelsystem oder eine Dreipunktaufnahme angebaut werden. Der Antrieb erfolgt über eine Zapfwelle.

Mehr Informationen:
www.herkules-garten.de

Schneefräse



Kehrmaschine



Schlegelmäher



Sichelmähwerk





Fragen Sie jetzt Ihren Fachhandelspartner nach einem individuellen Angebot oder vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung vor Ort.

Schneeschild



Ladeschaufel



Bodenfräse



optionale Dreipunktaufnahme



Herkules *Raupengeräteträger*



Ihr Arbeitswerkzeug - von der Grünpflege bis zur Baustelle

Als wahres Universaltalent ist der Herkules Vision Raupengeräteträger mit unterschiedlichsten Anbaugeräten und schwerem Werkzeug auszustatten. Die kräftige Motorisierung bringt die Maschine auch im Arbeitsgang an extremen Steigungen perfekt voran. Vor allem bei der extensiven Pflege und im steilen oder engen Gelände zeigt der Vision seine Stärke.

Auch auf der Baustelle und beim Versetzen von Schüttgut macht der Herkules Vision eine gute Figur. Als Zubehör erhalten Sie dafür eine große Ladeschaufel.

- **Einsatz im Wein- und Obstbau, sowie in Christbaumkulturen und Baumschulen**
- **Sitz in Arbeitsrichtung verstellbar**
- **Nur 68 cm schmal**



dreh- und verstellbarer Fahrersitz







Modell	Herkules Vision
Best.-Nr.	911941823
Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder
Nennleistung	11,9 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	479 ccm
Geschwindigkeit	0 - 6,6 km/h
Antrieb	Hydrostat
Abmessungen	685 x 1450 x 770 mm
Steigung	30% frontal
Zubehöraufnahme	Schnellkupplung PTO inklusive, optional: 3-Punkt-Aufnahme
Gewicht	450 kg
Preis	17.999,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Raupengeräteträger*

Profi-Line





Optional mit Sprühgerät für 3-Punkt-Aufnahme



auch Büsche im Unterholz werden mühelos geschlegelt





3-Punkt Hebevorrichtung
Kategorie 1
12339450 | 599,- EUR



Zubehör

Grubber 80cm
5-Zinken
für 3-Punkt-Aufnahme
912351227 | 649,- EUR

Grubber 100cm
7-Zinken
für 3-Punkt-Aufnahme
912351226 | 829,- EUR

Zubehör 3-Punkt

Ladeschaufel 80 cm
für Schnellkuppelsystem
912339461 | 789,- EUR

Zubehör

Weinbau Sprühgerät
120 ltr. Tank
für 3-Punkt-Aufnahme
912339451 | 7.479,- EUR
erforderliches Zubehör:
Steuergerät mit Display
912339455 | 749,- EUR
Gelenkwelle
912350340 | 349,- EUR

Sprühgerät mit Lanze
120 ltr. Tank
für 3-Punkt-Aufnahme
912339458 | 2.279,- EUR
erforderliches Zubehör:
Gelenkwelle
912350340 | 349,- EUR

Zubehör 3-Punkt



Schlegelmäher 75 cm
für Schnellkuppelsystem
912339456 | 2.629,- EUR



Sichelmähwerk 70 cm
für Schnellkuppelsystem
912339465 | 2.629,- EUR



Bodenfräse 80 cm
verstellbar auf 70 oder 60cm
für Schnellkuppelsystem
912309404 | 949,- EUR
erforderliches Zubehör:
Verlängerung 8cm
912339452 | 229,- EUR

Zugmaul
für Schnellkuppelsystem
und 3-Punkt-Aufnahme
912339454 | 79,- EUR
erforderliches Zubehör:
Rahmen für Zugmaul
912339453 | 269,- EUR

Zubehör Schnellkupplung PTO

Sattelstreuer
50 Liter
für 3-Punkt-Aufnahme
912352111 | 1.389,- EUR
erforderliches Zubehör:
Gelenkwelle
912350340 | 349,- EUR

Zugmaul
für Schnellkuppelsystem
und 3-Punkt-Aufnahme
912339454 | 79,- EUR
erforderliches Zubehör:
Rahmen für Zugmaul
912339453 | 269,- EUR

Zubehör 3-Punkt



Kehrmaschine 105 cm
Bürstendurchmesser 480mm
für Schnellkuppelsystem
912351016 | 2.099,- EUR



Kreiselegge 75 cm
für Schnellkuppelsystem
912351816 | 4.099,- EUR



Räumschild 100 cm
für Schnellkuppelsystem
912351046 | 609,- EUR



Schneefräse 70 cm
2-stufig
für Schnellkuppelsystem
912351032 | 2.709,- EUR

Zubehör Schnellkupplung PTO

Spyker *Streuwagen*

für Streusalz
Saatgut & Dünger



Querschnitt Spyker AccuWay Technologie



❶ Streugutbehälter
❷ Streumengenregler / Verschluss
❸ AccuWay Regler
❹ Streuscheibe

Für den Ganzjahreseinsatz - Spyker Streuwagen.

Säen, Düngen, Winterdienst - durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht eignen sich die Spyker Streuwagen hervorragend für die unterschiedlichsten Streu- und Saatgüter.

Zubehör



Abdeckhaube
für P20-5010
1008110 | 28,- EUR
für S30-12520
05-94-0084 | 51,- EUR
für P30-17520
05-94-0075 | 51,- EUR
für P/S60-8020
1008169 | 28,- EUR



einseitiger Deflektor
(z.B. für Beeträndер)
für P20-5010
1008211 | 35,- EUR
für P60/S60-8020
KSP08-SD2 | 88,- EUR



beidseitiger Deflektor
begrenzt die Streubreite auf die Breite des Streuwagens (z.B. für Gehwege)
für P20-5010
KSP09-FD1 | 139,- EUR
für P60/S60-8020
KSP10-FD2 | 139,- EUR
verstärkter Rührfinger
für Streusalz erforderlich
05-299-0022 | 32,- EUR



Modell	Spyker P20-500BH	Spyker P20-5010	Spyker P60-8020
Best.-Nr.	P20-500BH*	P20-5010	P60-8020
Accu-Way	nein	nein	ja
Art	Schieber	Schieber	Schieber
Behältervolumen	25 Liter	25 Liter	55 Liter
Behälter	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Rahmen	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Räder	12 x 3“	10 x 4“	13 x 5“
Streubreite	ca. 1 - 2 m*	bis ca. 4,8 m*	bis ca. 4,8 m*
Streubehälter	Ø 28 x 32 cm	42 x 50 x 29 cm	48 x 61 x 28 cm
Lieferumfang	inkl. Mulchsieb	inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube	inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube
Gewicht	12 kg	14 kg	23 kg
Preis	289,- EUR	379,- EUR	679,- EUR

**powered by BRINLY*

Spyker *Streuwagen*





Robustes Stahlgetriebe

Spyker AccuWay Technologie
Viele Modelle sind mit der einmaligen Spyker **ACCUWAY**-Technologie ausgerüstet. (Illustration linke Seite)

ACCUWAY erlaubt das **perfekte Einstellen des Streumusters** auf unterschiedlichste Bedingungen, die Einfluss auf das Streuergebnis haben, wie z.B. das Gewicht, die Korngröße oder der Feuchtigkeitsgehalt des Streugutes. Ebenso bilden die klimatischen Bedingungen und der Anwender selbst weitere Variablen. Die Laufgeschwindigkeit oder Vor- und Zurückziehen des Streuwagens bilden sich im Streumuster ab. **ACCUWAY** erlaubt das Einstellen des Streumusters bei unterschiedlichsten Bedingungen und eliminiert die Variablen.

Durch das Einstellen des Auftreffpunktes des Streugutes auf die Streuscheibe wird das Streumuster optimiert, ohne dabei die Streumenge zu verstellen. Da die Verstellung sehr sensitiv reagiert, findet sich für jeden Einsatzzweck garantiert leicht die richtige Einstellung.







Spyker S60-8020	Spyker S30-12520	Spyker P30-17520	Modell
S60-8020	S30-12520	P30-17520	**Best.-Nr.**
ja	ja	ja	**Accu-Way**
Schieber	Anhänger	Anhänger	**Art**
55 Liter	85 Liter	125 Liter	**Behältervolumen**
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	**Behälter**
Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	pulverbeschichtet	**Rahmen**
13 x 5“	13 x 5“	13 x 5“	**Räder**
bis ca. 4,8 m*	bis ca. 4,8 m*	bis ca. 4,8 m*	**Streubreite**
48 x 61 x 28 cm	51 x 65 x 36 cm	70 x 56 x 44 cm	**Streubehälter**
inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube	inkl. Mulchsieb	inkl. Mulchsieb	**Lieferumfang**
22,5 kg	19 kg	20 kg	**Gewicht**
879,- EUR	789,- EUR	649,- EUR	**Preis**

Herkules *Wildkrautbürste*

Herkules *Wildkrautbürste.*

Die umweltschonende Art der Unkrautbekämpfung auf allen befestigten Flächen sowie an Rinnsteinen und Kanten. Die neue Version ist mit einer schwenkbaren Bürste und einer klappbaren Schutzabdeckung für bequemes Säubern direkt an Kanten ausgestattet.

- **umweltschonend**
- **keine Chemie notwendig**
- **nachhaltige Reinigung**
- **hohe Arbeitsleistung**
- **klappbarer Holm**
- **kräftige Motorisierung**



* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Wildkrautbürste*





6 auswechselbare Drahtzöpfe über Schnellwechselverschluss

Die Herkules Wildkrautbürste mit sechs Drahtzöpfen entfernt Wildkraut von befestigten Flächen - ganz ohne chemische Hilfsmittel oder thermische Behandlung. Sie verfügt über extragroße Räder, einen stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs für besonders komfortables Arbeiten.

Zubehör

Ersatz-Drahtzöpfe
Steckbüschelsatz
2 komplette Sätze
(=12 Steckb.)
4KC-A117 | 57,- EUR



Stützrad-Set
4AZ-S65 | 147,56 EUR



Herkules WB 350 H	Modell
70035001	**Best.-Nr.**
Honda GCV 160 OHC	**Motor**
2,9 kW bei 3.000 U/min	**Nennleistung**
350 mm	**Arbeitsbreite**
800 - 1.000 U/min	**Drehzahl Bürste**
-	**Fahrantrieb**
1 Arbeitsgeschwindigkeit	**Geschwindigkeit**
300 mm, Vollgummi	**Räder**
inkl. 6 auswechselbaren Drahtzöpfen	**Lieferumfang**
klappbarer Führungsholm	
48 kg	**Gewicht**
1.559,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Kehrmaschinen.*

Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit sind die Herkules Kehrmaschinen auch für unterschiedlichste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.

Unterschiedliche Antriebskonzepte, Bürstenformen und -durchmesser decken nahezu jeden Anwendungsbereich ab. Umfangreiches Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen.

- **Kompakt und handlich**
- **Schnee und Schmutz kehren**
- **Platzsparende Lagerung**
- **Wirtschaftliche Motoren**
- **Umfangreiches Zubehör**



* nicht bei allen Modellen inklusive - siehe technische Daten

Herkules *Kehrmaschinen*





Deutlich über die Spur reichende Kehrbürste

Die Herkules Radialkehrmaschine ist vielseitig in der Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie oder im privaten Bereich einsetzbar. Sei es zum Vorlegen von Silage, Säubern von Siloplatten, Einsanden von Pflasterflächen, Kehren von Stallgassen, Hofflächen, Parkplätzen oder Gehwegen. Sand, Staub, Stroh, Heu oder Schnee werden schnell und ohne große Mühe gekehrt.

Zubehör KMR

Ersatzbürste
(Poly)
70022212 | 125,- EUR

Ersatzbürste
mit Mischbesatz
(Poly und Welldraht)
70022211 | 142,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011117 | 132,- EUR

Schwadformer
70011120 | 127,- EUR



Herkules KMR 851 H	Herkules KMR 851 Battery	Modell
70085102	70085103	**Best.-Nr.**
Honda GCV 135 OHC 4.5	Elektro 700 Watt mit Batterie 12V	**Motor**
2,2 kW bei 3.000 U/min	mit Ladezeit 6-8 Stunden	**Leistung**
850 mm	850 mm	**Arbeitsbreite**
-	3-4h/Ladung	**Akku Einsatzdauer**
Links- und Rechtslauf	Links- und Rechtslauf	**Bürstenantrieb**
1 Kehrgeschwindigkeit	1 Kehrgeschwindigkeit	**Geschwindigkeit**
4.00 x 4	4.00 x 4	**Räder**
inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz	inkl. Kehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz und Ladegerät	**Lieferumfang**
63 kg	69 kg	**Gewicht**
1.749,- EUR	1.579,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Kehrmaschinen*



stufenlos einstellbarer Kehrspiegel



KM 780 H mit zwei Kehrgeschwindigkeitsstufen



Die besonders kompakte Herkules KM 702 eignet sich vor allem beim Einsatz auf kleineren Flächen und schmalen Wegen. Durch leichte Bedienbarkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung eignen sich die Maschinen für den Privatgebrauch ebenso wie für den Hausmeister oder Dienstleister.

Mit klappbarem Führungsholm versehen, lässt sich die **KM 702** leicht transportieren.



KM 702 / 726 Battery

Kunststoff-Kehrgutbehälter
10 Liter mit soliden Stützrädern
70011101 | 295,- EUR

Schneeräumschild, komplett
inkl. Befestigungsmaterial
70011105 | 193,- EUR

Schneeketten
70011109 | 143,- EUR

Schneekehrbürstensatz
8 x 2 Besatzreihen
70022213 | 183,- EUR

Universalkehrbürstensatz
10 Besatzreihen, Poly
4HM-N10P | 156,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011117 | 132,- EUR







Modell	Herkules KM 702 H	Herkules KM 702 HW	Herkules KM 726 Battery
Best.-Nr.	70070202	70070203	70072004
Motor	Honda GCV 135 OHC 4.5	Honda GCV 135 OHC 4.5	Elektromotor
Nennleistung	2,2 kW bei 3.000 U/min	2,2 kW bei 3.000 U/min	mit 2 Batterien 24V
Arbeitsbreite	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl Bürste	240 UpM	240 UpM	230 UpM
Fahrantrieb	1-Gang	1-Gang	1-Gang, separat zuschaltbar
Geschwindigkeit	ca. 3,3 km/h**	ca. 3,3 km/h**	ca. 3,3 km/h**
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4	4.00 x 4
Lieferumfang	inkl. Universalkehrbürstensatz Ø 28 cm mit 10 Besatzreihen (Poly)	inkl. Schneekehrbürstensatz Ø 28 cm mit 8x2 Besatzreihen (Poly)	inkl. Universalkehrbürstensatz Ø 28 cm und Ladegerät
Gewicht	45 kg	45 kg	63 kg
Preis	1.349,- EUR	1.389,- EUR	1.899,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Kehrmaschinen*





Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die hohe Produktqualität ist die Herkules Kehrmaschine KM 801 H auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Der optional erhältliche Sammelbehälter sorgt durch die zusätzlichen Führungsräder für noch mehr Stabilität der Maschine und ermöglicht gleichzeitig die saubere Aufnahme des Kehrgutes.

Zubehör KM 780 / 801

Schnee-Kehrbürstensatz
8x2 Besatzreihen (Poly)
70022202 | 224,- EUR

Schmutz-Kehrbürstensatz
12 Besatzreihen (Nylon)
70022204 | 234,- EUR

Kehrbürstensatz
12 Reihen Mischbesatz (½ Nylon, ½ Stahl)
70022203 | 265,- EUR

Schneeketten
70011109 | 143,- EUR

Wassersprüh-einrichtung
(nur für KM 801) inkl. Batterie, Ladegerät, Kanister und Pumpe
70011108 | 520,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter
12,2 Liter mit stabilen Schwenkrollen
70011102 | 356,- EUR

Schneeräumschild
inklusive Gummileiste Arbeitsbreite 80 cm
70011106 | 234,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011117 | 132,- EUR



Herkules KM 780 H	Herkules KM 801 B	Herkules KM 801 H	Modell
70078000	700801001	700801002	**Best.-Nr.**
Honda GCV 135 OHC 4.5	B&S DOV I/C 5.0	Honda GCV 135 OHC 4.5	**Motor**
2,2 kW bei 3.000 U/min	2,8 kW bei 3.000 U/min	2,2 kW bei 3.000 U/min	**Nennleistung**
800 mm	800 mm	800 mm	**Arbeitsbreite**
220/325 UpM, 2 Stufen über Keilriemen	240 UpM	240 UpM	**Drehzahl Bürste**
1-Gang	3-Gang	3-Gang	**Fahrantrieb**
ca. 3,2 km/h**	ca. 2,0 - 3,6 km/h**	ca. 2,0 - 3,6 km/h**	**Geschwindigkeit**
4.00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	**Räder**
inkl. Universalkehrbürstensatz	inkl. Kehrbürstensatz	inkl. Kehrbürstensatz	**Lieferumfang**
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	
75 kg	82 kg	82 kg	**Gewicht**
1.849,- EUR	2.239,- EUR	2.399,- EUR	**Preis**

Herkules *Kehrmaschinen*

KM 802 Pro

Schneeketten
70011115 | 153,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011118 | 240,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter mit stabilen Schwenkrollen
70011113 | 415,- EUR

Schneeräumschild inklusive Gummileiste Arbeitsbreite 80 cm
70011114 | 244,- EUR

Schnee Kehrbürstensatz 8x2 Besatzreihen
4HM-Q10 | 250,- EUR

Universal Kehrbürstensatz
70011116 | 254,- EUR

KM 804 Pro

Schneeketten
70011503 | 157,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter mit stabilen Schwenkrollen
70011501 | 377,- EUR

Schneeräumschild inklusive Gummileiste Arbeitsbreite 100 cm
70011502 | 305,- EUR

Schnee Kehrbürstensatz 8x2 Besatzreihen
70011505 | 254,- EUR

Kehrbürstensatz Mischbesatz
70011504 | 305,- EUR

Universal Kehrbürstensatz
4HM-Q14 | 254,- EUR

Wassersprüheinrichtung inkl. Batterie, Ladegerät, 12l Kanister und Pumpe
70011511 | 546,- EUR



Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit sind die Herkules Kehrmaschinen auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Die KM 802/804 Pro H verfügen über professionelle Getriebe mit Ölfüllung und sind mit Profi Kehrbürstensatz mit extragroßen Walzendurchmessern lieferbar.





INKLUSIVE RÜCKWÄRTSGANG

Modell	Herkules KM 802 Pro H	Herkules KM 804 Pro H
Best.-Nr.	700802001	70080400
Motor	Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	3,0 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite	800 mm	800 mm
Drehzahl Bürste	210 UpM	210 UpM
Fahrantrieb	3-Gang mit Ölbadgetriebe	3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeit	ca. 2,1 - 3,8 km/h**	ca. 2,4 - 4,8 km/h**
Räder	4,00 x 6	15 x 6,00
Lieferumfang	inkl. Kehrbürstensatz mit 45cm Bürstendurchmesser	inkl. Kehrbürstensatz mit 40cm Bürstendurchmesser
Gewicht	90 kg	90 kg
Preis	2.379,- EUR	2.849,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules *Kehrmaschinen*



Komfortables Kehren in höchster Qualität.

Flexibel und anpassungsfähig: die schwenkbare Bürste.



Zubehör KM1000B/H

Wassersprüh-einrichtung
inkl. Batterie, Ladegerät, 12l Kanister und Pumpe
70011110 | 546,- EUR

Schmutz-Kehrbürstensatz
12 Besatzreihen (Nylon)
70022207 | 254,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter
15,5 Liter mit stabilen Schwenkrollen
70011103 | 387,- EUR

Kehrbürstensatz
12 Reihen Mischbesatz (½ Nylon, ½ Stahl)
70022206 | 295,- EUR

Schneeräumschild
inklusive Gummileiste
Arbeitsbreite 100 cm
70011107 | 244,- EUR

Schneeketten
70011109 | 143,- EUR

Schnee-Kehrbürstensatz
8x2 Besatzreihen (Poly)
70022205 | 240,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011117 | 132,- EUR







Herkules KM 1000 B	Herkules KM 1000 H	Herkules KM 1000 HW	Modell
70010001	70010004	70011004	**Best.-Nr.**
B&S DOV I/C 5.0	Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5	**Motor**
2,8 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min	**Nennleistung**
1000 mm	1000 mm	1000 mm	**Arbeitsbreite**
200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	**Drehzahl Bürste**
5-Gang	5-Gang	5-Gang	**Fahrantrieb**
ca. 2,5 - 4,5 km/h**	ca. 2,5 - 4,5 km/h**	ca. 2,5 - 4,5 km/h**	**Geschwindigkeit**
4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4	**Räder**
inkl. Kehrbürstensatz	inkl. Kehrbürstensatz	inkl. Schneekehrbürstensatz	**Lieferumfang**
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	Ø 33 cm mit 8x2 Besatzreihen (Poly)	
85 kg	85 kg	85 kg	**Gewicht**
2.639,- EUR	2.799,- EUR	2.799,- EUR	**Preis**

Herkules *Kehrmaschinen*



KM 1000 Pro

Schneeketten
70011503 | 157,- EUR

Schneeräumschild
inklusive Gummileiste
Arbeitsbreite 100 cm
70011502 | 305,- EUR

Schnee Kehrbürstensatz
8x2 Besatzreihen
70011510 | 285,- EUR

Universal Kehrbürstensatz
Mischbesatz
4HM-Q15 | 285,- EUR

Kehrbürstensatz
Mischbesatz
(½ Nylon, ½ Stahl)
70011509 | 356,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter mit stabilen Schwenkrollen
70011506 | 407,- EUR

Wassersprüheinrichtung
inkl. Batterie, Ladegerät, 12l Kanister und Pumpe
70011511 | 546,- EUR





Durch die zäh elastische Kunststoffabdeckung der Bürste ist auch wandschlüssiges Kehren problemlos möglich. Die KM 1000 Pro H verfügt über eine zentrale Bürstenhöhenverstellung über eine Kurbel. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.

Diese Maschine ist der Einstieg in die Profiklasse mit großer Arbeitsbreite von 100cm. Diese Kehrmaschine arbeitet auch unter extremer Belastung zuverlässig und konstant und ist für eine langlebige Nutzung ausgelegt.



Modell	Herkules KM 1000 Pro H
Best.-Nr.	70010401
Motor	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	3,0 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite	1000 mm
Drehzahl Bürste	200 - 300 UpM
Fahrantrieb	5-Gang plus 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeit	ca. 2,8 - 4,8 km/h**
Räder	15 x 6,00
Lieferumfang	inkl. Kehrbürstensatz mit 40cm Walzendurchmesser
Gewicht	85 kg
Preis	2.999,- EUR

Herkules *Kehrmaschinen*



Abb. ähnlich

Höchste Leistung für kompromisslose Ansprüche.
Für große Flächen wie Parkplätze, Werksgelände oder Wege sind die Modelle KM 1200 die richtige Wahl. Enorme Flächenleistung in Verbindung mit komfortabler Bedienung bringen eindeutige Vorteile und vor allem deutliche Arbeitszeitersparnis. Durch den zusätzlichen Nutzen im Winterdienst mit optionalen Schneekehrbürsten oder Schneeschild macht sich die Anschaffung schnell bezahlt.

KM 1200 B/H

Wassersprüheinrichtung
inkl. Batterie, Ladegerät, 12l Kanister und Pumpe
70011110 | 546,- EUR

Kunststoff-Kehrgutbehälter
18,6 Liter mit stabilen Schwenkrollen
70011104 | 458,- EUR

Schneeschild
inkl. Gummileiste
70011112 | 305,- EUR

Schnee-Kehrbürstensatz
8x2 Besatzreihen (Poly)
70022208 | 291,- EUR

Schmutz-Kehrbürstensatz
12 Besatzreihen (Nylon) Mischbesatz
70022210 | 316,- EUR

Kehrbürstensatz
12 Reihen Mischbesatz (½ Nylon, ½ Stahl)
70022209 | 356,- EUR

Schneeketten
70011109 | 143,- EUR

Radsatz Ackerstolle
70011117 | 132,- EUR



Herkules KM 1200 B	Herkules KM 1200 H	Modell
70012001	70012002	**Best.-Nr.**
B&S DOV I/C 5.0	Honda GXV 160 5.5	**Motor**
2,8 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min	**Nennleistung**
1200 mm	1200 mm	**Arbeitsbreite**
200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	**Drehzahl Bürste**
5-Gang	5-Gang	**Fahrantrieb**
ca. 2,5 - 4,5 km/h**	ca. 2,5 - 4,5 km/h**	**Geschwindigkeit**
4,00 x 4	4,00 x 4	**Räder**
inkl. Kehrbürstensatz	inkl. Kehrbürstensatz	**Lieferumfang**
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)	
87 kg	87 kg	**Gewicht**
2.799,- EUR	2.999,- EUR	**Preis**

Übersicht *Kehrmaschinen*







	KMR 851 H / Battery	KM 726 Battery	KM 702 H / HW	KM 780 H	KM 801 B / H
Best.-Nr.	70085102 70085103	70072004	70070202 70070203	70078000	700801001 700801002
Motor	Honda GCV 135 / Elektro	Elektro	Honda GCV 135 OHC 4.5	Honda GCV 135 OHC 4.5	B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 135
Nenn-leistung	2,2 kW b. 3.000 U/min / 800 Watt Elektro 12V	500 Watt Elektro 2x Batterie 24V	2,2 kW bei 3.000 U/min	2,2 kW bei 3.000 U/min	2,8 / 2,2 kW bei 3.000 U/min
Arbeits-breite	85 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm
Drehzahl Bürste	150 UpM	230 UpM	240 UpM	220 / 325 UpM 2 Stufen Keilrie-men	240 UpM
Geschwindig-keit	1 Kehrgeschw.	1 Kehrgeschw.	3,3 km/h	3,2 km/h	2,0 - 3,6 km/h
Holm	starr	klappbar	klappbar	höhen- und seiten-verstellbar	höhen- und seiten-verstellbar
Räder Ø Material	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung
Antrieb	Bürstenantrieb Links- und Rechtslauf	1-Gang separat schaltbar	1-Gang	1-Gang	3-Gang
Kehrbürste Typ	Poly	Universal	Universal / Schnee Ø 28 cm	Universal Ø 33 cm	Universal Ø 33 cm
Kehrbürste Besatz	Doppelreihenbe-satz	10 Besatzreihen	10 Besatzreihen / 8x2 Besatzreihen	12 Besatzreihen (Nylon)	12 Besatzreihen (Nylon)
Stahl-gehäuse	✔	✔	✔	✔	✔
Gewicht	63 / 69 kg	63 kg	45 kg	75 kg	82 kg
Preis	1.749,- / 1.579,- EUR	1.899,- EUR	1.349,- / 1.389,- EUR	1.849,- EUR	2.239,- / 2.399,- EUR

Übersicht *Kehrmaschinen*









KM 802 / 804 Pro H	KM 1000 Pro H	KM 1000 B/H/HW	KM 1200 B / H	
700802001 70080400	70010401	70010001 70010004/70011004	70012001/70012002	Nr. Best.-Nr.
Honda GXV 160 5.5	Honda GXV 160 5.5	B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 160	B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 160	Motor
3,0 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min	2,8 / 3,0 kW bei 3.000 U/min	2,8 / 3,0 kW bei 3.000 U/min	kW Nenn-leistung
80 cm	100 cm	100 cm	120 cm	Arbeits-breite
210 UpM	200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	Drehzahl Bürste
2,1 - 3,8 km/h / 2,4 - 4,8 km/h	2,8 - 4,8 km/h	2,8 - 4,8 km/h	2,5 - 4,5 km/h	Geschwindig-keit
höhen- und seitenver-stellbar	höhen- und seitenver-stellbar	höhen- und seitenver-stellbar	höhen- und seitenver-stellbar	Holm
4,00 x 6 / 15 x 6 Gummibereifung	15 x 6,00 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	Räder Ø Material
3-Gang mit Ölbadgetriebe / 3 Vor- & 1 Rückwärtsgang	5-Vorwärts und 1 Rückwärtsgang	5-Gang	5-Gang	Antrieb
Universal Ø 45 / 40cm	Universal Ø 40 cm	Universal / Schnee Ø 33 cm	Universal Ø 33 cm	Kehrbürste
12 Reihen Mischbesatz	12 Reihen Mischbesatz	12 Besatzreihen (Nylon) / 8x2 Besatzreihen (Poly)	12 Besatzreihen (Nylon)	Kehrbürste
✔	✔	✔	✔	Stahl Stahl-gehäuse
90 kg	85 kg	85 kg	87 kg	kg Gewicht
2.379,- / 2.849,- EUR	2.999,- EUR	2.639,- / 2.799,- / 2.799,- EUR	2.799,- / 2.999,- EUR	€ Preis

Herkules *Akku-Hacke*



Herkules Akku-Hacke

- Umweltfreundlich & emissionsfrei
- 3-fach verstellbare Arbeitsbreite
- Vor- und Rückwärtsgang
- Vielseitig einsetzbar durch optionales Zubehör
- Höhenverstellbarer Holm
- Leichte Manövrierbarkeit



Abb. ähnlich

- **Geräuscharm**
- **Komfortabel**

Mit einer Akkuladung kann die leise und umweltfreundliche Akku-Hacke bis zu 45 Minuten im Dauereinsatz betrieben werden. In nur 2,5h sind 80% des Akkus wieder aufgeladen, ein voller Ladezyklus dauert 6-8 Stunden. Die leistungsstarke Hacke bietet ausreichend Kraftreserven für den Betrieb mit optionalem Zubehör wie Entmooser oder Pflug.

Modell	Herkules MH 745 Eco
Best.-Nr.	MH746ECO
Motor	Elektro
Nennleistung	800 W
Batterie	36V / 12 Ah
Arbeitsbreite	16/31/45 cm
Antrieb	2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Hacksatz Ø (cm)	24 cm
Holm	höhenverstellbar
Lieferumfang	inkl. Hacksatz und Ladegerät
Gewicht	32 kg
Preis	945,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern
7002274512 | 99,- EUR



Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad
7002274513 | 85,- EUR



Entmooser
7002274511 | 125,- EUR



Ersatzbatterie
(3 Stück erforderlich)
7002274515 | 62,- EUR

Ladegerät
7002274514 | 99,- EUR

Zubehör

Herkules *Motorhacke*



Die Herkules MHE 880 P ist dank dem E-Start-System eine echte Komfort-Motorhacke. Ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Motorhacke durch den Elektrostart am Lenker leicht starten und der zusätzliche Rückwärtsgang verschafft Ihnen eine bessere Manövrierbarkeit im Gemüsebeet. Der höhenverstellbare und klappbare Holm lässt sich schnell auf Ihre Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.

Die Motorhacke ist der perfekte Helfer für anspruchsvolle Gärtner.



inklusive Elektrostart



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern
7002286001 | 285,- EUR

Zubehör



Herkules MHE 880 P	Modell
MHE880P	**Best.-Nr.**
R210 DE inkl. E-Start	**Motor**
4,0 kW bei 3.300 U/min	**Nennleistung**
212 cm³	**Hubraum**
40/60/80 cm	**Arbeitsbreite**
1 Vor-, 1 Rückwärtsgang	**Antrieb**
Ø 25 mm	**Antriebswelle**
3,6 l	**Kraftstofftank**
einstellbar	**Holm**
inkl. Hacksatz	**Lieferumfang**
46 kg	**Gewicht**
839,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** bei 3.600 U/min

Herkules *Motorhacken*





verbrauchsarme 4-Takt Motoren



integrierter Transportgriff der MH 725 H

Die leichten und handlichen Motorhacken von Herkules eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten. Der Hobbygärtner findet hier sehr praktische Helfer für schmale Beetreihen in kleinen Gärten. Die Hacken sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern. Sie sind leise und verbrauchsarm im Betrieb.





klappbares Griffsystem

Modell	Herkules MH 725 H
Best.-Nr.	MH725H
Motor	Honda GX 25
Nennleistung	0,6 kW bei 6.500 U/min
Hubraum	25 cm³
Arbeitsbreite	28 cm
Antrieb	1 Vorwärtsgang
Antriebswelle	Ø 15 mm
Kraftstofftank	0,58 l
Holm	klappbar
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
Gewicht	12 kg
Preis	639,- EUR

2* JAHRE GARANTIE



Rasenlüfter

7002272506 | 125,- EUR



Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad

7002272503 | 85,- EUR



Unkrautjäter

7002272502 | 70,- EUR

Zubehör



Entmooser

7002272501 | 179,- EUR



Häufelpflug

7002272504 | 78,- EUR



Transportrad

7002272505 | 29,- EUR

Zubehör

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Motorhacken*



Für kleine bis mittelgroße Gärten ist die leistungsfähige Herkules MH 746 B die richtige Wahl. Sie ist leicht zu transportieren und verfügt über kompakte Abmessungen auch für kleinere Beete. Die Motorhacke ist leise im Betrieb und bietet eine von 20 bis 46 cm verstellbare Arbeitsbreite.



höhenverstellbarer und klappbarer Holm





Transportrad
doppelt
7002274602 | 39,- EUR

Häufelpflug
inkl. Eisenrädern
7002274503 | 109,- EUR

Zubehör





Entmooser
7002274601 | 209,- EUR

Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad
7002274502 | 85,- EUR

Zubehör

Herkules MH 746 B	Modell
MH746B	**Best.-Nr.**
B&S 550 Series	**Motor**
2,39 kW bei 3.600 U/min	**Nennleistung**
127 cm³	**Hubraum**
20/30/46 cm	**Arbeitsbreite**
1 Vorwärtsgang	**Antrieb**
Ø 20 mm	**Antriebswelle**
2,0 l	**Kraftstofftank**
klappbar	**Holm**
inkl. Hacksatz	**Lieferumfang**
25 kg	**Gewicht**
659,- EUR	**Preis**

Herkules *Motorhacken*





Holm-Schnellverstellung



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern
7002286001 | 285,- EUR
Zubehör

Zum besseren Manövrieren verfügt das Modell Herkules MH 860 über einen zusätzlichen **Rückwärtsgang.** Mit hochwertiger Ausstattung ist die Hacke für die semi-professionelle Landschaftspflege geeignet. Ein komfortabler Führungsholm mit **Schnellverstellung** und **Softgriffen zur Vibrationsdämpfung** ist selbstverständlich. Die zusätzlichen Seitenscheiben schützen den angrenzenden Bewuchs.





Modell	Herkules MH 860 BE
Best.-Nr.	MH860BE
Motor	B&S 750 Serie
Nennleistung	3,45 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	163 cm^3
Arbeitsbreite	60 cm
Antrieb	1 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Antriebswelle	Ø 25 mm
Kraftstofftank	3,1 l
Holm	einstellbar
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
Gewicht	54 kg
Preis	799,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Motorhacken*





komfortable Steuerung



vibrationsarme Softgriffe

Die MH 881 BV Vario und MHP 880 H Pneumatic sind sehr komfortable Motorhacken mit **2 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang.** Sie eigenen sich ideal bei hoher Flächenleistung.



Pflug-Set
inkl. Räder 4,00-8, Beetpflug, Rad- und Frontgewicht
7002288001 | 549,- EUR

Zubehör MH(P) 880/881



Gewichte
(Räder-Set erforderlich)
7002288004 | 222,- EUR



Kartoffelroder
7002288005 | 65,- EUR

Zubehör MH(P) 880/881



Schneeschild-Set
(Räder-Set erforderlich)
7002288002 | 475,- EUR



Räder-Set
4,00-8 Ackerstolle
7002288003 | 175,- EUR

Zubehör MH(P) 880/881





Inklusive pneumatischer Kupplung

für bis zu 5 mal höhere Lebensdauer des Keilriemens

Herkules MH 881 BV Vario	Herkules MHP 880 H Pneumatic	Modell
MH881BV	MHP880HV	**Best.-Nr.**
B&S 950 Serie	Honda GX 160	**Motor**
4,7 kW bei 3.600 U/min	3,45 kW bei 3.600 U/min	**Nennleistung**
208 cm³	163 cm³	**Hubraum**
60/80 cm	60/80 cm	**Arbeitsbreite**
2 Vor-, 1 Rückwärtsgang	2 Vor-, 1 Rückwärtsgang	**Antrieb**
Ø 25 mm	Ø 25 mm	**Antriebswelle**
3,1 l	3,6 l	**Kraftstofftank**
einstellbar	einstellbar	**Holm**
inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28-165 UpM	inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28-165 UpM, pneumatische Kupplung	**Lieferumfang**
58 kg	57 kg	**Gewicht**
999,- EUR	1.269,- EUR	**Preis**

Herkules *Motorhacken*



einstellbarer Führungsholm



professionelles Getriebe





Die Herkules Profihacken eignen sich mühelos auch für große Flächen und schwere Anwendungen. Der Hacksatz mit einem Durchmesser von 325 mm ermöglicht eine hohe Flächenleistung. Professionelle Ausstattung für hohe Ansprüche erleichtert die tägliche Arbeit im harten Dauereinsatz.

Modell	Herkules MH 990 QJH	Herkules MH 990 QSH
Best.-Nr.	MH990QJH/QUATRO JUNIOR	MH990QSH/QUATRO SENIOR
Motor	Honda GX 160	Honda GX 200
Nennleistung	3,6 kW bei 3.600 U/min	4,1 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	163 cm^3	196 cm^3
Arbeitsbreite	60/90 cm	60/90 cm
Antrieb	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Antriebswelle	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Kraftstofftank	3,6 l	3,6 l
Holm	einstellbar	einstellbar
Lieferumfang	inkl. Hacksatz	inkl. Hacksatz
Gewicht	76 kg	82 kg
Preis	1.759,- EUR	2.569,- EUR

Zubehör



Kartoffelroder
7002299006 | 135,- EUR



Pflug-Set 990 QJH
inkl. Wendepflug, Räder 5,00-10 mit Wendehilfe, Radgewichte und Frontgewicht
7002299001 | 1.309,- EUR



Pflug-Set 990 QSH
inkl. Wendepflug, Räder 5,00-10 starr, Radgewichte und Frontgewicht
7002299002 | 1.359,- EUR



Anhänger
kippbar mit Bremse
inkl. Adapter MH990
ohne StVZo-Zulassung
922350503 | 1.199,- EUR



Räder-Set
5,00-10 Ackerstolle
7002299003 (QJH) | 999,- EUR
7002299004 (QSH) | 999,- EUR

Herkules *Bodenfräsen*





Getriebeuntersetzung zur optimalen Kraftübertragung



gegenläufig arbeitendes Fräswerkzeug der SF 600 D

SF 600
Mit den speziellen Fräsmessern und der Möglichkeit, das Werkzeug vor- oder rückwärts laufen zu lassen, ist das Fräsergebnis weit besser als bei herkömmlichen Systemen.

SF 600 D
Das gegenläufige Fräswerk garantiert eine hervorragende Zerkleinerung. Die Herkules SF 600 D ist auch für schwere Böden gut geeignet.



Herkules SF 600	Herkules SF 600 D	Modell
SF 601	SF 602	**Best.-Nr.**
Honda GX 160 5.5	Honda GX 160 5.5	**Motor**
3,6 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min	**Nennleistung**
		Hubraum
50 cm	50 cm	**Arbeitsbreite**
2 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit zuschaltbarer Differenzialsperre	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit zuschaltbarer Differenzialsperre	**Antrieb**
höhenverstellbar	höhenverstellbar	**Holm**
inkl. Frontgewicht, Räder AS 3,50 x 7	inkl. Frontgewicht, Räder AS 3,50 x 7	**Lieferumfang**
77 kg	80 kg	**Gewicht**
3.190,- EUR	3.490,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Übersicht *Motorhacken*



	MH 745 eco	MHE 880 P	MH 725 H	MH 746 B	MH 860 BE
Best.-Nr.	MH746ECO	MHE880P	MH725H	MH746B	MH860BE
Motor	Elektro	R210 DE inkl. Elektrostart	Honda GX 25	B&S 550 Serie	B&S 750 Serie
Nenn-leistung	800 Watt	4,0 kW bei 3.300 U/min	0,6 kW bei 6.500 U/min	2,39 kW bei 3.600 U/min	3,45 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	-	212 ccm	25 ccm	127 ccm	163 ccm
Arbeits-breite	16 / 31 / 45 cm	40 / 60 / 80 cm	28 cm	20 / 30 / 46 cm	60 cm
Hacksatz	inklusive Ø 24 cm	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Holm	höhenverstellbar	höhenverstellbar	klappbar	klappbar	einstellbar
Antrieb	2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
Antriebswelle	-	Ø 25 cm	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 25 cm
Kraftstoff-tank	-	3,6 l	0,58 l	2,0 l	3,1 l
Features	Transportrad	Vorderrad, Seitenscheiben	Tragegriff	Transportrad	Vorderrad, Seitenscheiben
optionales Zubehör	✔	✔	✔	✔	✔
Gewicht	32 kg	46 kg	12 kg	25 kg	54 kg
Preis	945,- EUR	839,- EUR	639,- EUR	659,- EUR	799,- EUR

Übersicht *Motorhacken*






MH 881 BV Vario	MHP 880 H Pneumatic	MH 990 QJH	MH 990 QSH	
MH880BV	MHP880HV	MH990QJH/ QUATRO JUNIOR	MH990QSH/ QUATRO SENIOR	Best.-Nr.
B&S 950 Serie	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 200	Motor
4,7 kW bei 3.600 U/min	3,45 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min	4,1 kW bei 3.600 U/min	Nenn-leistung
208 ccm	163 ccm	163 ccm	196 ccm	Hubraum
60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm	Arbeitsbreite
inklusive Hacksatz mit variabler Drehzahl	inklusive Hacksatz mit variabler Drehzahl	inklusive	inklusive	Hacksatz
einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	Holm
2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	Antrieb
Ø 25 cm	Ø 25 cm	Ø 25 cm	Ø 25 cm	Antriebswelle
3,1 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	Kraftstoff-tank
Vorderrad, Seiten-scheiben, Softgriff	Pneumatische Kupp-lung, Seitenscheiben	Vorderrad, Seitenscheiben	Vorderrad, Seitenscheiben	Features
✔	✔	✔	✔	optionales Zubehör
58 kg	57 kg	76 kg	82 kg	Gewicht
999,- EUR	1.269,- EUR	1.759,- EUR	2.569,- EUR	Preis

Die Universaltalente

- **16 Grundgeräte**
- **über 200 Anbaumöglichkeiten**
- **Ganzjahresnutzung**
- **Einsatz im Profi-Bereich**
- **Maschinen mit Hydrostat**





Im Frühjahr

Boden vorbereiten
Erster Grasschnitt
Schmutz kehren
Transportieren



Bodenbearbeitung

Im Sommer

Grasschnitt
Heuwenden
Schmutz kehren
Wege reinigen
Transportieren



Grünpflege













Die Multitalente mit universellen Nutzungsmöglichkeiten.

Mit den Herkules Universaleinachsern steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das in seiner Vielfalt und Auswahl seinesgleichen sucht.

Mit 16 Grundgeräten und über 200 Anbaumöglichkeiten ergeben sich fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man die Geräte für alle Anwendungen ausstatten kann.

Der Einsatz unserer Universaleinachser erfolgt im privaten und gewerblich professionellen Bereich.

Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschinen zu schätzen wie Hausmeister, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

Durch den Einsatz der Maschinen mit unterschiedlichen Anbaugeräten erübrigt sich oft die Anschaffung von zusätzlicher, teurer Gerätetechnik - ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Vorzug.

Herkules *Einachser*

Ideal für:

- **Hausmeisterdienste**
- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Winzer und Gärtner**
- **kommunale Einrichtungen**
- **Grundstücksbesitzer**
- **Straßenmeistereien**





Reinigung & Pflege

Im Herbst

Laub kehren
Boden nachbereiten
Letzter Grasschnitt





Winterdienst

Im Winter

Schnee fräsen
Schnee kehren
Schnee schieben
Streuen



Frontmäher *oder* Universal-Einachser?





Einsatzgebiete:
Graspflege
Winterdienst
Schmutz kehren
Transportieren
Heuwenden*



zusätzlich:
Bodenbearbeitung
Fräsen, Pflügen
Kartoffelroden
Heuwenden



Herkules Frontgeräteträger sind universell einsetzbare Grundmaschinen mit einer Vielzahl von Anbauzubehör für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Das Herkules Schnellkuppelsystem ermöglicht dabei den werkzeuglosen Gerätewechsel in kürzester Zeit. Das Anbauzubehör wird über die integrierte Frontzapfwelle angetrieben.

- flexibel einsetzbar
- verstellbarer Holm
- Schnellkupplung
- viele Radprofile
- Ganzjahreseinsatz
- verstellbarer Radstand
- ergonomische Bedienung
- leistungsstarke Motoren
- über 200 Anbaugeräte

Alle Herkules Universal-Einachser verfügen im Vergleich zum Frontgeräteträger zusätzlich über einen voll drehbaren Führungsholm. Der Holm wird für den heckseitigen Anbau von Arbeitsgerät um 180° gedreht. Ein Wendegetriebe ermöglicht die Schaltung von Vor- und Rückwärtsgängen für das Arbeiten mit Front- oder Heckzubehör.



FM 300
Seite 192 - 193



UE 530
Seite 196 - 197



FM 520
Seite 194 - 195



FM 590
Seite 198 - 199

*nur FM 520



UE 400
Seite 200 - 201



UE 510 S
Seite 204 - 205



UE 510
Seite 202 - 203



UE 600
Seite 206 - 207

Herkules *Balkenmäher*



Als preiswertes Einstiegsmodell bietet Herkules einen kompletten Frontgeräteträger mit 72 cm Mähbalken zum Vorzugspreis. Dank des Herkules Schnellkuppelsystems lässt sich der BM 200 binnen Sekunden werkzeuglos vom Balkenmäher in eine Kehrmaschine, ein Transportgerät oder in eine Maschine zum Schnee schieben umrüsten.





Transportmulde
80 Liter
912350988 | 566,- EUR



Zwillingsbereifung
1 Paar 3,50 x 6
(= 2 Zusatzräder)
912320054 | 253,- EUR



Radgewichte
1 Paar
912329813 | 272,- EUR

Transport

Räder



Kehrmaschine
30 cm Bürstendurchmesser
Arbeitsbreite 75 cm
912350957 | 1.009,- EUR



Schneekehrwalze
Nachrüstsatz
(2 Stk. erforderlich)
12350975 | 101,- EUR



Kehrmaschine
mit Schneekehrwalze
Arbeitsbreite 75 cm
912350981 | 1.009,- EUR

Kehren / Zubehör



Schneeschild
Breite 85 cm
inkl. Gummileiste
922350965 | 269,- EUR



Schneeketten
1 Paar für 3,50 x 6
912351406 | 118,- EUR



Schneeschild 80 cm
nur für Transportmulde
91235096301 | 352,- EUR

Winterzubehör

Herkules BM 200 B	Modell
911741814	**Best.-Nr.**
Briggs & Stratton IC	**Motor**
127 ccm	**Hubraum**
2,4 kW bei 3600 U/min	**Nennleistung**
2,24 km/h	**Geschwindigkeit V**
-	**Geschwindigkeit R**
mit Rädern 3,50 x 6 AS, inkl. Mähbalken 72 cm, Laufsohlen	**Lieferumfang**
1200 x 540 x 950 mm	**Maße (LxBxH)**
59 kg	**Gewicht**
1.419,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Frontmäher*





Abb. ähnlich

Leichter Frontmäher für den Hobby- und Hausmeistereinsatz. Dank der einfachen Bedienung, der robusten Bauweise und des Schnellkuppelsystems zum werkzeuglosen Gerätewechsel kann die Maschine universell eingesetzt werden.

Der separat schaltbare Zapfwellenantrieb ermöglicht komfortables Arbeiten mit allen Anbaugeräten. So wird aus dem Frontmäher FM 300 ein Hack-, Kehr- oder Schneeräumgerät.

Dieses leichte Kombigerät leistet das ganze Jahr über wertvolle Dienste rund um Haus, Hof und Garten. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Schnellkuppelsystem entriegeln und die Anbaugeräte abnehmen. Das Gerät ist so auf kleinstem Raum unterzubringen und mühelos zu transportieren.

Der FM 300 verfügt über ein Ölbadgetriebe mit Radfreilauf und einem Vorwärtsgang.



Abb. zeigen Sonderzubehör



Frontanbau

Modell	Herkules FM 300 B	Herkules FM 300 H
Best.-Nr.	911391817	911392401
Motor	Briggs & Stratton Serie 750	Honda GC 160
Hubraum	163 ccm	160 ccm
Nennleistung	3,45 kW bei 3600 U/min	2,8 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	2,24 km/h	2,24 km/h
Geschwindigkeit R	-	-
Lieferumfang	inkl. Räder 3,50 x 6 AS, ohne Anbaugeräte	inkl. Räder 3,50 x 6 AS, ohne Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1200 x 540 x 950 mm	1200 x 540 x 950 mm
Gewicht	43 kg	39 kg
Preis	1.319,- EUR	1.599,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *FM 300 Zubehör*



Abb. ähnlich

Kehrmaschine
Der FM 300 ist als Schmutzkehrmaschine und mit zusätzlichen Schneekehrwalzen auch im Winterdienst einsetzbar.

Mähen



Mähbalken 71 cm ESM
inklusive Laufsohlen
913001072 | 565,- EUR



Mähbalken 82 cm
inklusive Laufsohlen
913001070 | 534,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken, 86 cm
inklusive Laufsohlen
913001074 | 625,- EUR



Mähbalken 91 cm ESM
inklusive Laufsohlen
913001073 | 676,- EUR

Winterzubehör



Schneeschild 80 cm
nur für Transportmulde
91235096301 | 352,- EUR



Schneeschild
Breite 85 cm
inklusive Gummileiste
922350965 | 269,- EUR



Schneeketten
1 Paar für 3,50 x 6
912351406 | 118,- EUR



Schneefräse 56 cm
2-stufig
912180106 | 1.463,- EUR

Transport



Transportmulde
80 Liter
912350988 | 566,- EUR



Zwillingsbereifung
1 Paar 3,50 x 6
912320054 | 253,- EUR



Radgewichte
1 Paar
912329813 | 272,- EUR

Bodenbearbeitung



Stahlantriebsräder
für Anbauhacke, Paar
912329920 | 221,- EUR



Anbauhacke
Arbeitsbreite 50 cm
912307500 | 696,- EUR

Kehrmaschine



Kehrmaschine
30 cm Bürstendurchmesser
Arbeitsbreite 75 cm
mit Schmutzkehrwalze
912350957 | 1.009,- EUR



Antriebs-Kit
empfohlen für die Kehrmaschine zur Erhöhung der Fahr- und Kehrgeschwindigkeit
912337528 | 45,- EUR



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 75 cm
mit Schneekehrwalze
912350981 | 1.009,- EUR



Schneekehrwalze
Nachrüstsatz
(2 Stück erforderlich)
12350975 | 101,- EUR

Herkules *Frontmäher*





DIFFERENTIAL-SPERRE

POWERED by HONDA

Abb. zeigt Sonderzubehör

Der Herkules FM 520 DH ist eine besonders leistungsstarke Maschine für den Einsatz mit großen Frontanbaugeräten. Er lässt sich dank des Herkules Schnellkuppelsystems mit wenigen Handgriffen für den Winterdienst, Transport- oder Kehraufgaben umrüsten.



Frontanbau



ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Modell	Herkules FM 520 DH
Best.-Nr.	911622405
Motor	Honda GX 160
Hubraum	163 ccm
Nennleistung	2,9 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h
Geschwindigkeit R	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h
Getriebe	mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1850 x 610 x 1150 mm
Gewicht	58 kg
Preis	3.229,- EUR

2* JAHRE GARANTIE



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *FM 520 DH Zubehör*

Mähen



Mähantrieb
mit Mähbalken 102 cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
912336280 | 928,- EUR



Mähantrieb
mit Mähbalken 122cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
912336281 | 1.009,- EUR



Mähantrieb in Ölbad
mit Mähbalken 127 cm
inklusive Laufsohlen
912336270 | 1.716,- EUR



Mähantrieb in Ölbad
mit Schwinghebebalken
137 cm
inklusive Laufsohlen
912336271 | 2.110,- EUR



Profi-Doppelmesser-
Mähbalken Naz 115 cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
913001095 | 1.817,- EUR

erforderliche Bereifungs-
variante für alle Mähbalken:



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
4,00 x 10, 1 Paar
912322325 | 411,- EUR

Kehren



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
912350954 | 1.534,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8
oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
inklusive Sammelbehälter
912350956 | 1.948,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR

Kehrmaschine
Arbeitsbreite 85 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350973 | 1.908,- EUR
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
(nur ohne Spurverbr. verwendbar
nur mit Rädern 4,00x8)



Zubehör



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.463,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 4,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 566,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8

Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 352,- EUR



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm
912350958 | 391,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 16-6,50x8



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 118,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 122,- EUR
(für Räder 4,00x10)
912351410 | 126,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
912351213 | 1.750,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8:
Räder 16-6,50 x 8



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 140,- EUR

Radzubehör



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 272,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 272,- EUR



Radgewichte
für Räder 4,00x10
912329817 | 272,- EUR



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
912329901 | 241,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 130,- EUR
um 10 cm (1 Paar)
912320070 | 80,- EUR

Räder



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 211,- EUR
Räder
4,00 x 8, 1 Paar
912320828 | 241,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 253,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 272,- EUR



Terrareifen
16 - 6,50 x 8
912320827 | 373,- EUR



Lenkbremsen
für Räder 5,00x10
oder 16 - 6,50 x 8
912337220 | 443,- EUR
erforderliches Zubehör:
Befestigungskit
KIT912337220 | 19,- EUR



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
4,00 x 10, 1 Paar
912322325 | 411,- EUR
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 524,- EUR



Klappgreifer
für Räder 4,00 x 8, 1 Paar
922329901 | 277,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Herkules *Frontmäher*



Antrieb mit Hydrostat



höhen- und seiten-verstellbarer Führungsholm





Abb. zeigt Sonderzubehör

MIT HYDROSTAT KEIN SCHALTEN

Modell	Herkules UE 530 Hydro
Best.-Nr.	911882412
Motor	Honda GX 200
Hubraum	196 ccm
Nennleistung	3,7 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	0 - 7,5 km/h
Geschwindigkeit R	0 - 3,0 km/h
Getriebe	Hydrostat
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1700 x 1270 x 1120 mm
Gewicht	77 kg
Preis	3.290,- EUR

2* JAHRE GARANTIE



Frontanbau

Mit dem stufenlosen, hydrostatischen Antrieb finden Sie für jede Anwendung schnell die optimale Geschwindigkeit. Das Herkules Schnellkuppelsystem und die kraftvolle Motorisierung bieten bestmöglichen Komfort.

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *UE 530 Hydro Zubehör*











Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inkl. Stahlschürfleiste
912350962 | 453,- EUR



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180107 | 1.431,- EUR



Schneeketten
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 122,- EUR

Winterzubehör



Mähantrieb mit ESM Mähbalken 102 cm
inklusive Laufsohlen
913001091 | 908,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken 115 cm mit professionellem Mähantrieb
inklusive Laufsohlen
913001094 | 1.746,- EUR

Mähbalken



Räder
4,00 x 8; 1 Paar
912321019 | 241,- EUR



Terrareifen
16 - 6,50 x 8
912320826 | 332,- EUR



Spurverbreiterung
um 10,5 cm, 1 Paar
passend für alle Räder
912320069 | 60,- EUR



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 140,- EUR

Räder und Zubehör



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300 mm
912350995 | 1.534,- EUR



Kehrmaschine
inkl. Sammelbehälter
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300 mm
912350997 | 1.948,- EUR



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 85 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350965 | 1.746,- EUR
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung

Kehren



Bodenfräse 60 cm
verstellbar 50 / 60 cm zum Frontanbau im Rückwärtsfahrbetrieb
912308801 | 797,- EUR
empfohlenes Zubehör:
Gegengewicht
912338822 | 188,- EUR
empfohlenes Zubehör:
Spurverbreiterung

Boden

Herkules *Frontmäher*



stufenloser Antrieb mit Hydrostat



optionale Lenkbremse



Abb. ähnlich



Abb. zeigt Sonderzubehör

DIFFERENTIAL-SPERRE

KEIN SCHALTEN
IMMER OPTIMALE GESCHWINDIGKEIT
VEREINFACHTE BEDIENUNG
PRÄZISES ARBEITEN
MIT DIFFERENZIALSPERRE

Durch den stufenlosen, hydrostatischen Fahrantrieb lässt sich für jedes Anbaugerät und jede Anwendung schnell, komfortabel und stufenlos die optimale Geschwindigkeit einstellen. Unter allen Witterungsbedingungen können Sie durch die feineren Abstimmungsmöglichkeiten der Maschine wesentlich genauer arbeiten. Der leistungsstarke Honda-Motor sorgt dabei auch bei schwerem Gerät für die nötigen Kraftreserven.

Der Herkules FM 590 H Hydro verfügt über das Herkules Schnellkuppelsystem zum werkzeuglosen Gerätewechsel, außerdem einen höhen- und seitenverstellbaren sowie vibrationsgedämpften Führungsholm.



Frontanbau

Modell	Herkules FM 590 H Hydro
Best.-Nr.	911832420
Motor	Honda GX 270
Hubraum	137 ccm
Nennleistung	5,1 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	0 - 5,6 km/h
Geschwindigkeit R	0 - 3,2 km/h
Getriebe	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte
Gewicht	137 kg
Preis	6.290,- EUR

2* JAHRE GARANTIE

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *FM 590 H Hydro Zubehör*





Mit dem seitlich verstellbaren Führungsholm ist auch seitlich versetztes Arbeiten kein Problem.



Mähantrieb in Ölbad mit Mähbalken ESM 137 cm
inklusive Laufsohlen
912338373 | 1.817,- EUR



Mähantrieb in Ölbad mit Schwinghebebalken 137 cm
inklusive Laufsohlen
912338370 | 2.110,- EUR



Mähantrieb in Ölbad mit Freischnittbalken Naz 144 cm
inklusive Laufsohlen
912338372 | 2.191,- EUR



Mähantrieb in Ölbad mit Fingermähbalken Naz 144 cm
inklusive Laufsohlen
912338371 | 1.918,- EUR

erforderliche Bereifungsvariante für alle Mähbalken:



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 524,- EUR



Schlegelmäher
Arbeitsbreite 75 cm
912337255 | 2.564,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16 - 6,50 x 8
erforderliches Zubehör:
Adapter zum Anbau von Frontgeräten UE510
912338319 | 241,- EUR

Mähen

Boden



Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inkl. Stahlschürfleiste
912350933 | 666,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00 x 10



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 130,- EUR



Bodenfräse 70 cm
verstellbar 50 / 60 / 70 cm
zum Frontanbau im Rückwärtsfahrbetrieb
912308355 | 1.028,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10 oder
empfohlenes Zubehör:
Spurverbreiterung



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 105 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350998 | 2.019,- EUR
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
912338324 | 246,- EUR



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300 mm
912350966 | 1.665,- EUR

Winter

Zubehör

Kehren



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 524,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl.Radnabe
16 - 6,50 x 8
912320824 | 373,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterung



Schneeketten
(für Räder 5,00 x 10)
912351411 | 143,- EUR



Radgewichte
für Räder 5,00 x 10; 14 kg
912329817 | 272,- EUR



Lenkbremsen
für Terra- und AS-Räder
inkl. Spurverbreiterung
912338322 | 554,- EUR



Kreiselegge
Arbeitsbreite 75 cm
(Lenkbremsen empfohlen)
912351816 | 4.099,- EUR
erforderliches Zubehör:
Gewicht
912329828 | 352,- EUR

Räder & Radzubehör

Boden

Herkules *Universal-Einachser*



Mit Herkules finden Sie immer schnell Anschluss!

Bei allen Herkules Einachsern und Frontmähern lassen sich die zusätzlich erhältlichen Anbaugeräte werkzeuglos an das jeweilige Grundgerät anbauen.

Innerhalb weniger Minuten lassen sich die Geräte völlig unkompliziert und ohne technische Fertigkeiten für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche vorbereiten.



Abb. UE 510

Front- und Heckanbau



Abb. ähnlich



Abb. zeigen Sonderzubehör

Abb. ähnlich

Ideal für alle Jahreszeiten.

Beete pflügen im Frühjahr, Gras mähen im Sommer, Laub kehren im Herbst und Schnee schieben im Winter - mit nur einem Grundgerät können Sie diese und viele weitere saisonabhängige Arbeiten erledigen. Durch die universellen Nutzungsmöglichkeiten erübrigt sich oft die Anschaffung zusätzlicher Technik - das spart Kosten und reduziert die Stillstandszeiten der Geräte. Der leichte und handliche UE 400 ist durch die Vielzahl von Anbaumöglichkeiten ein wahres Multitalent.

Mit höhen- und seitenverstellbarem, voll schwenkbarem Führungsholm ausgestattet, lässt sich die Maschine vom Balkenmäher zur Kehrmaschine oder Fräse, zum Schneeräumgerät oder Pflug umfunktionieren. Das Herkules Schnellkuppelsystem sorgt dabei für einen unkomplizierten, werkzeuglosen Gerätewechsel. Die Kraft des leistungsstarken Motors wird mittels robuster Zapfwelle auf das jeweilige Anbaugerät übertragen.

Modell	Herkules UE 400 B	Herkules UE 400 H
Best.-Nr.	911781817	911782401
Motor	B&S Serie 750	Honda GC 160
Hubraum	163 ccm	160 ccm
Nennleistung	3,45 kW bei 3600 U/min	2,8 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	2,0 km/h	2,0 km/h
Geschwindigkeit R	1,6 km/h	1,6 km/h
Lieferumfang	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte
Gewicht	56 kg	56 kg
Preis	1.999,- EUR	2.149,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *UE 400 Zubehör*



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich



Mähbalken 91 cm ESM*
inklusive Laufsohlen
912336284 | 868,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Mähbalken 92 cm
inklusive Laufsohlen
912336283 | 888,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336280 | 928,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen
913001055 | 1.029,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8

* für vibrationsarmes Mähen oder bei Hanglagen Balkengewichte empfohlen

Balkengewichte
Set inkl. Halterung für Balken 91 und 102 cm
912337226 | 99,- EUR

Mähen



Transportmulde
80 Liter
912350988 | 566,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6;
Räder 4,00 x 8



Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 352,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 118,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Schneeketten
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 122,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm
912350958 | 391,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 16-6,50x8

Winterzubehör



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300 mm
912350954 | 1.534,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8 oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
Bürstendurchmesser 300 mm
912350956 | 1.948,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR



Bodenfräse 50 cm
verstellbar 40 cm
912307601 | 696,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8



Winkeldrehpflug
91093001 | 198,- EUR
Kopfstück (erforderlich)
2350202 | 132,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 (+Spurverbr.)
Radgewichte empfohlen

Kehren



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 211,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 253,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 272,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl.Radnabe
16 - 6,50 x 8
912320824 | 373,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Bodenbearbeitung



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung empfohlen)
912329901 | 241,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 272,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 272,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
912320070 | 80,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 130,- EUR

Räder und Radzubehör

Herkules *Universal-Einachser*





- Höchster Bedienkomfort
- Laufruhige Motoren
- Getriebe mit 3 Vor- und 3 Rückwärtsgängen
- Werkzeugloser Gerätewechsel
- Höhen- und seitenverstellbarer, voll drehbarer, vibrationsgedämpfter Führungsholm

Komfortabler Universaleinachser mit umfangreichem Anbaugeräte-Programm für Hobby- und leichtere Profi- und Hausmeistereinsätze.

Front- und Heckanbau





Abb. ähnlich



Abb. zeigen Sonderzubehör

Modell	Herkules UE 510 B	Herkules UE 510 H	Herkules UE 510 DH
Best.-Nr.	911196817	911197403	911187403
Motor	B&S Serie 750	Honda GX 160	Honda GX 160
Hubraum	163 ccm	163 ccm	163 ccm
Nennleistung	3,45 kW bei 3600 U/min	2,9 kW bei 3600 U/min	2,9 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h
Geschwindigkeit R	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h
Getriebe	-	-	mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1850 x 570 x 1150 mm	1850 x 570 x 1150 mm	1850 x 610 x 1150 mm
Gewicht	58 kg	57 kg	58 kg
Preis	2.199,- EUR	2.890,- EUR	3.190,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *UE 510 Zubehör*



Mähantrieb mit Mähbalken ESM 91 cm*
inklusive Laufsohlen
912336284 | 868,- EUR



Mähantrieb mit Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336280 | 928,- EUR



ESM-Schwinghebel-balken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336285 | 1.272,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen
913001055 | 1.029,- EUR



Profi-Doppelmesser-Mähbalken 115 cm
inklusive Laufsohlen
913001094 | 1.746,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten für alle Mähbalken:
Räder 4,00x8 o. Zwillingsbereifung
Räder 5,00x10 (+Zapfwellenverl.)

Terrareifen 16-6,50x8;
mit Spurverbreiterung

* für vibrationsarmes Mähen oder bei Hanglagen Balkengewichte empfohlen:
912337226 | 99,- EUR

Mähen



Bodenfräse 60 cm
verstellbar 40 /50 cm
912307602 | 706,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8;
Räder 16-6,50 x 8;



Beetpflug
922350207 | 216,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Doppel-Häufler
922350000 | 321,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Wendepflug
922350202 | 251,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Kartoffelroder
92261200 | 185,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 140,- EUR

Bodenbearbeitung



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
912350954 | 1.534,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8
oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
300 mm Bürstendurchm.
912350956 | 1.948,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 85 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350973 | 1.908,- EUR
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
(nur ohne Spurverbr. verwendbar
nur mit Rädern 4,00x8)



Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
(nur für UE 510 mit
Differenzial empfohlen)
912351213 | 1.750,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8:
Räder 16-6,50 x 8



Schlegelmäher
Arbeitsbreite 75 cm
912337255 | 2.564,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16 - 6,50 x 8

Kehren



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.463,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 566,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 352,- EUR



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm
912350958 | 391,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 16-6,50x8



Streuwagen, 50l
inkl. Deichsel und Sitz
952352101 | 978,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10;
Räder 16-6,50x8
Streuabweser
für Streuwagen
912352101-2 | 60,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 118,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 122,- EUR
(für Räder 5,00x10)
912351411 | 143,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Winterzubehör



Lenkbremsen
(nur für UE 510 DH mit
Rädern 5,00 x 10 oder
16 - 6,50 x 8
912337220 | 443,- EUR
erforderliches Zubehör
nur für Terrareifen:
Spurverbreiterung 4-Loch
915201067 | 130,- EUR
Befestigungskit
KIT912337220 | 19,- EUR



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 272,- EUR



Radgewichte
für Räder 4,00x8
912329811 | 272,- EUR



Radgewichte
für Räder 5,00x10
912329817 | 272,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
passend für alle Räder
912320070 | 80,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 130,- EUR

Radzubehör



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung
empfohlen)
912329901 | 241,- EUR



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 211,- EUR
Räder
4,00 x 8, 1 Paar
912320828 | 241,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 253,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 272,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl.Radnabe
16 - 6,50 x 8
912320824 | 373,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 524,- EUR



Klappgreifer
für Räder 4,00 x 8, 1 Paar
922329901 | 277,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Räder

Herkules *Universal-Einachser*





Abb. ähnlich



Abb. zeigen
Sonderzubehör

Die enormen Kraftreserven dieses Universaleinachsers ermöglichen den Einsatz mit verschiedenstem Anbauzubehör wie Kreiselegge oder Schlegelmäher. Die besonders robuste Konstruktion ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert.

Die Maschinen verfügen über ein modernes Wendegetriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie einen höhen- und seitenverstellbaren, voll drehbaren, vibrationsgedämpften Führungsholm mit Sicherheitsstopp. Die Herkules Schnellkupplung ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Gerätewechsel.

Modell	Herkules UE 510 Super DB	Herkules UE 510 Super DH
Best.-Nr.	911186819	911187420
Motor	B&S Serie 950	Honda GX 270
Hubraum	208 ccm	270 ccm
Nennleistung	4,52 kW bei 3600 U/min	5,1 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h	0,96 / 2,46 / 5,14 km/h
Geschwindigkeit R	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h	1,17 / 3,01 / 6,76 km/h
Getriebe	mit Differenzialsperre	mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1800 x 610 x 1150 mm	1800 x 610 x 1150 mm
Gewicht	58 kg	58 kg
Preis	3.390,- EUR	3.699,- EUR

2* JAHRE GARANTIE



Front- und
Heckanbau

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *UE 510 Super Zubehör*



Mähantrieb mit Mähbalken ESM 91 cm*
inklusive Laufsohlen
912336284 | 868,- EUR



Mähantrieb mit Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336280 | 928,- EUR



ESM-Schwinghebel-balken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336285 | 1.272,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen
913001055 | 1.029,- EUR



Profi-Doppelmesser-Mähbalken 115 cm
inklusive Laufsohlen
913001094 | 1.746,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten für alle Mähbalken:
Räder 4,00x8 o. Zwillingsbereifung
Räder 5,00x10 (+Zapfwellenverl.)

Terrareifen 16-6,50x8 mit Spurverbreiterung

* für vibrationsarmes Mähen oder bei Hanglagen Balken-gewichte empfohlen:
912337226 | 99,- EUR

Mähen



Bodenfräse 60 cm
verstellbar 40 /50 cm, verstärkt
912307605 | 807,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8;
Räder 16-6,50 x 8



Beetpflug
922350207 | 216,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Doppel-Häufler
922350000 | 321,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Wendepflug
922350202 | 251,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Kartoffelroder
92261200 | 185,- EUR
Kopfstück
22350212 | 164,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 140,- EUR

Bodenbearb



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300mm
912350954 | 1.534,- EUR
Schneekehrwalze
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
oder 16-6,50 x 8



Kehrmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
Bürstendurchmesser 300mm
912350956 | 1.948,- EUR
Schneekehrwalze
2 Stück erforderlich
12350976 | 154,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 105 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350998 | 2.019,- EUR
(nur ohne Spurverbr. verwendbar)
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
nur mit Rädern 4,00x8



Schlegelmäher
Arbeitsbreite 75 cm
912337255 | 2.564,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16 - 6,50 x 8



Kreiselegge
Arbeitsbreite 75 cm
(Lenkbremsen empfohlen)
912351811 | 4.140,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00 x 10 o. 16-6,50x8
Anschlussstück (erforderlich)
912351820 | 635,- EUR

Kehren



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.463,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 566,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
912350963 | 352,- EUR



Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inklusive Gummileiste
912350959 | 463,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00x10;
Räder 16-6,50x8

Zubehör



Streuwagen, 50l
inkl. Deichsel und Sitz
952352101 | 978,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10;
Räder 16-6,50x8
Streuabweiser
für Streuwagen
912352101-2 | 60,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 118,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 122,- EUR
(für Räder 5,00x10)
912351411 | 143,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Winterzubehör



Anhänger 300 kg
kippbar, inkl. Bremse
127 x 95 x 30 cm
922350501 | 916,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8; 5,00x10;
Räder 16-6,50 x 8



Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
(nur für UE 510 mit Differenzial empfohlen)
912351213 | 1.750,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8:
Räder 16-6,50 x 8



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 272,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 272,- EUR
für Räder 5,00x10
912329817 | 272,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
passend für alle Räder
912320070 | 80,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 130,- EUR



Lenkbremsen
(nur in Verbindung mit Rädern 5,00 x 10 oder 16 - 6,50 x 8
912337220 | 443,- EUR
erforderliches Zubehör nur für Terra-räder:
Spurverbreiterung 4-Loch
915201067 | 130,- EUR
Befestigungskit
KIT 912337220 | 19,- EUR

Zubehör



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung empfohlen)
912329901 | 241,- EUR



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 211,- EUR
Räder
4,00 x 8, 1 Paar
912320828 | 241,- EUR

Radzubehör



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 253,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 272,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl.Radnabe
16 - 6,50 x 8
912320824 | 373,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 524,- EUR



Klappgreifer
für Räder 4,00 x 8, 1 Paar
922329901 | 277,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Räder

Herkules *Universal-Einachser*



Front- und Heckanbau

Schwerer Universaleinachser mit großem Geschwindigkeitsbereich und hoher Leistung für alle Einsätze im Profibereich. Durch die robuste Bauweise und das komplette Anbaugeräte-Programm ist diese Maschine ein unentbehrlicher Helfer in Gärtnereien, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft oder bei ähnlichen Einsätzen.

Technische Highlights: Differenzial mit Sperre, am Holm schaltbares Wendegetriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie auf Wunsch mit Einzelradbremsen. Der Führungsholm ist höhen- und seitenverstellbar, voll drehbar sowie mit Sicherheitsstoppschalter ausgestattet.



Abb. zeigen Sonderzubehör



Abb. zeigt UE 600 KE

Modell	Herkules UE 600 H	Herkules UE 600 F	Herkules UE 600 KE
Best.-Nr.	911147420	911148028	911147906
Motor	Honda GX 270	F130 B	Kohler CH 440
Hubraum	270 ccm	390 ccm	429 ccm
Nennleistung	5,1 kW bei 3600 U/min	8,2 kW bei 3600 U/min	10,4 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Geschwindigkeit R	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Getriebe	mit Differenzialsperre	mit Differenzialsperre	mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte mit Elektrostart & Beleuchtung
Maße (LxBxH)	1800 x 700 x 1150 mm	1800 x 700 x 1150 mm	1800 x 700 x 1150 mm
Gewicht	90 kg	92 kg	110 kg
Preis	4.390,- EUR	4.199,- EUR	5.349,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *UE 600 Zubehör*





Kehrmaschine
Arbeitsbreite 105 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350998 | 2.019,- EUR
erforderliches Zubehör:
Adapter
912322220 | 215,- EUR



Anhänger 500 kg
zum kippen, inkl. Bremse
137x104x30 cm
922350512 | 1.235,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10 ;
Räder 6,50-80x12;
Räder 18-9,50x8

Sonstiges



Frontgewicht 35 kg
912329828 | 352,- EUR



Adapter zum Anbau von Frontanbaugeräten von UE 510 an UE 600
912332220 | 215,- EUR



Lenkbremse
912331420 | 431,- EUR

Sonstiges



Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inkl. Stahlschürfleiste
912350920 | 645,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10 oder 6,50x8;
Räder 18 - 9,50 x 8



Schneefräse 70 cm
zweistufig
912180105 | 1.750,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00 x 10



Streuwagen, 50l
inkl. Deichsel und Sitz
952352102 | 978,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10 oder 6,50x8;
Räder 18-9,50x8
Streuabweiser
912352101-2 | 60,- EUR



Kreiselegge
Arbeitsbreite 75 cm
(Lenkbremsen empfohlen)
912351811 | 4.140,- EUR
Anschlussstück (erforderlich)
912351821 | 483,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
alle Radvarianten mit
Spurverbreiterung



Kreiselegge
Arbeitsbreite 90 cm
nur für UE 600 F/KE
(Lenkbremsen empfohlen)
912351805 | 4.372,- EUR
Anschlussstück (erforderlich)
912351821 | 483,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
alle Radvarianten mit
Spurverbreiterung

Winter



Schlegelmäher
für UE 600 ab 7 kW
Arbeitsbreite 75 cm
912331423 | 2.716,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10;
Räder 16 - 6,50 x 8



Bodenfräse 70 cm
verstellbar 50 / 60 / 70 cm
912302002 | 908,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10 oder
Räder 18-9,50x8
Transportrad für Fräse
912352701 | 49,- EUR



Kartoffelroder
92261200 | 185,- EUR
Kopfstück (erforderlich)
22350208 | 132,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10
Radgewichte empfohlen

Bodenbarbeitung



Doppel-Häufler
922350000 | 321,- EUR
Kopfstück (erforderlich)
22350208 | 132,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 6,50-8x12 oder
Räder 5,00x10
Radgewichte empfohlen



Beetpflug
922350207 | 216,- EUR
Kopfstück (erforderlich)
22350208 | 132,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00x10
Radgewichte empfohlen



Winkeldrehpflug
nur für Räder 5,00x10
922350208 | 360,- EUR
Winkeldrehpflug
nur für Räder 6,50-8x12
922350209 | 575,- EUR
Kopfstück (erforderlich)
22350208 | 132,- EUR
Radgewichte empfohlen

Bodenbarbeitung



Räder
5,00 x 10 (1 Paar)
912322331 | 383,- EUR
6,50 - 8 x 12 (1 Paar)
922322840 | 617,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl.Radnabe
18 - 9,50 x 8
912320912 | 615,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
915201067 | 130,- EUR



Radgewichte
für Räder 5,00x10 (1 Paar)
912329817 | 272,- EUR



Stahlantriebsräder
Ø 42 cm, 1 Paar
(für Bodenbearbeitung
empfohlen)
912329913 | 221,- EUR



Schneeketten
(für Räder 5,00 x 10)
912351411 | 143,- EUR

Räder & Radzubehör

Übersicht *Frontmäher*







	BM 200	FM 300	FM 520	UE 530	FM 590
Best.-Nr.	911741814	B: 911391817 H: 911392401	911622405	911882412	911832420
Motor	B&S IC	B&S IC Honda GC 160	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270
Nenn-leistung	2,4 kW bei 3600 U/min	B: 3,6 kW bei 3600 U^{min} H: 2,8 kW bei 3600 U^{min}	2,9 kW bei 3600 U/min	3,7 kW bei 3600 U/min	5,1 kW bei 3600 U/min
Geschwindig-keiten	2,24 km/h	2,24 km/h	v: 0,96/2,46/5,14 km/h r: 1,17/3,01/6,76 km/h	v: 0 - 7,5 km/h r: 0 - 3,0 km/h	v: 0 - 5,6 km/h r: 0 - 3,2 km/h
Holm	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	1 Gang	1 Gang	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre	Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre
Optional Balken	inklusive Mähbalken 72 cm	Mähbalken 71/82/91cm Doppelmesserbalken 86cm	Mähbalken 102/122/127cm Schwinghebelbalken 137cm Doppelmesserbalken 115cm	Mähbalken 102cm Doppelmesserbalken 115cm	Mähbalken 137cm Schwinghebelbalken 137cm Freischnitt- & Finger 144cm
Optional Bodenfräse	-	50 cm (Anbauhacke)	-	60 cm zum Frontanbau im Rückwärtsfahrbetrieb	70 cm zum Frontanbau im Rückwärtsfahrbetrieb
Optional Pflug	-	-	-	-	-
Optional Kehr-maschine	75 cm	75 cm	100 cm	85 cm 100 cm	100 cm 105 cm
Optional Winterdienst	Schneeschild 80cm Kehrmaschine 75cm	Schneeschild 80cm Schneefräse 56cm Kehrmaschine 75cm	Schneeschild 85cm Schneefräse 56cm Kehrmaschine 100cm	Schneeschild 100cm Schneefräse 56cm Kehrmaschine 85/100cm	Schneeschild 100cm Schneefräse 70cm
Optional Räder	Ackerstolle	Ackerstolle Zwillingsräder	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Terrareifen	Ackerstolle Terrareifen
Gewicht	59 kg	43 kg 39 kg	58 kg	77 kg	137 kg
Preis	1.419,- EUR	1.319,- / 1.599,- EUR	3.229,- EUR	3.290,- EUR	6.290,- EUR

Übersicht *Universal-Einachser*









UE 400	UE 510	UE 510 super	UE 600	
B: 911781817 H: 911782401	B: 911196817 H: 91197403 DH: 911187403	DB: 911186819 DH: 911182420	H: 911142420 F: 911148028 KE: 911147906	**Best.-Nr.**
B&S Serie 750 Honda GC 160	B&S Serie 750 Honda GX 160 Honda GX 160	B&S Serie 950 Honda GX 270	Honda GX 270 F130 B Kohler CH 440, E-Start	**Motor**
B: 3,45 kW bei 3600 U^{min} H: 2,8 kW bei 3600 U^{min}	B: 3,45 kW bei 3600 U^{min} H: 2,9 kW bei 3600 U^{min} DH: 2,9 kW bei 3600 U^{min}	DB: 4,52 kW bei 3600 U^{min} DH: 5,1 kW bei 3600 U^{min}	H: 5,1 kW bei 3600 U^{min} F: 8,2 kW bei 3600 U^{min} KE: 9,0 kW bei 3600 U^{min}	**Nenn-leistung**
v: 2,0 km/h r: 1,6 km/h	v: 0,87/2,2/4,56 km/h r: 1,3/3,32/6,85 km/h	v: 0,87/2,2/4,56 km/h r: 1,3/3,32/6,85 km/h	H v+r: 1,3/3,1/5,3 km/h F v+r: 1,42/3,3/5,5 km/h KE v+r: 1,42/3,3/5,5 km/h	**Geschwindig-keiten**
Wendeholm	Wendeholm	Wendeholm	Wendeholm	**Holm**
1 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre*	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre	**Getriebe**
Mähbalken 91/92/102cm Doppelmesserbalken 106cm	Mähbalken Schwinghebelbalken Doppelmesserbalken	Mähbalken Schwinghebelbalken Doppelmesserbalken	-	**Optional Balken**
50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	**Optional Bodenfräse**
Winkeldrehpflug	Beet- & Wendepflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug	Beet- & Wendepflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug	Beet- & Drehpflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug	**Optional Pflug**
100 cm	85 cm 100 cm	100 cm 105 cm	105 cm	**Optional Kehr-maschine**
Schneeschild 80cm Kehrmaschine 100cm	Schneeschild 85cm Schneefräse 56cm Kehren & Streuen	Schneeschild 100cm Schneefräse 56cm Kehren & Streuen	Schneeschild 100cm Schneefräse 70cm Kehren & Streuen	**Optional Winterdienst**
Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Terrareifen	**Optional Räder**
56 kg	58 kg	58 kg	H: 90 kg F: 92 kg KE: 110 kg	**Gewicht**
1.999,- / 2.149,- EUR	2.199,- / 2.890,- / 3.190,- EUR	3.390,-/ 3.699,- EUR	4.390,- / 4.199,- / 5.349,- EUR	**Preis**

* nicht bei allen Modellen, siehe technische Daten

Herkules *Holzspalter*





Spaltverlängerung

Zubehör

größere Transporträder
Ø 400mm
35-R755 | 119,- EUR

Spaltkreuz
für HSL 655, HS 7110 u. PS 8110
HS103 | 99,- EUR

Spaltverbreiterung
für HSL 655, HS 7110
HS101 | 89,- EUR

Effektives Arbeiten – mit Leichtigkeit. Die stufenlos spalthöhenverstellbaren Holzspalter von Herkules ermöglichen ein effektives Arbeiten. Mit ihrer Zweihand-Sicherheitsbedienung bieten sie einen hohen Arbeitsschutz. Der durch wechselbare Lagerplatten geführte Spaltturm arbeitet nahezu verschleißfrei und erhöht die Lebensdauer der Maschine.







Modell	Herkules HSL 655	Herkules HS 7110	Herkules PS 8110
Best.-Nr.	HSL655	HS7110	PS8110
Spaltdruck	6 Tonnen	7,5 Tonnen	8,5 Tonnen
Antrieb	Elektro, 230 V	Elektro, 400 V	Elektro, 400 V
Leistung	2,25 kW	2,25 kW	2,25 kW
Spalthöhe	550 mm	550-1.100 mm	550-1.100 mm
Spaltgeschw.	50 mm/sec	70 mm/sec	85 mm/sec
Rücklaufgeschw.	45 mm/sec	110 mm/sec	140 mm/sec
Maße (LxBxH)	650 x 480 x 1550 mm	650 x 480 x 1550 mm	650 x 480 x 1550 mm
Öltank	6,0 l	6,0 l	6,0 l
Schallleistungspegel	95,1 LwA	95,1 LwA	95,1 LwA
Gewicht	85 kg	95 kg	162 kg
Preis	1.299,- EUR	1.399,- EUR	1.999,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Holzspalter*



- Rundum massiv gebaut mit besonders niedriger und extragroßer Grundplatte
- Solide Spalteisenführung
- Aus Vollmaterial bestehender Spaltkeil
- Abnehmbare und verstellbare Haltearme für ein bequemes Arbeiten
- Drahtwindungen für den sicheren Halt des Stammes

Zum Schutz der Zylinderdichtung ist der absenkbare Zylinder stabil verschraubt. Die Herkules Holzspaltermodelle 14110Z und 14110Z können entsprechend individueller Ansprüche mit einer Spalt- und einer Vorlaufgeschwindigkeit arbeiten.

Herkules *Holzspalter.*

Bis zu 14 Tonnen Spaltdruck: Die Herkules Holzspalter sind rundum massiv gebaut mit besonders niedriger und extragroßer Grundplatte, solider Spalteisenführung und dem aus Vollmaterial bestehenden Spaltkeil.

- **verstellbare Haltearme**
- **sicherer Halt des Stammes**
- **absenkbarer Zylinder**
- **eine Spalt- und eine Vorlaufgeschwindigkeit**







Zubehör

Spaltkreuz
für PS 14110 Z, PS 14110 DZ
HS106 | 269,- EUR

Herkules PS 14110 Z	Herkules PS 14110 DZ	Modell
PS14110Z.L	PS14110DZ.L	**Best.-Nr.**
14 Tonnen	14 Tonnen	**Spaltdruck**
über Zapfwelle	Elektro, 400 V oder über Zapfwelle	**Antrieb**
-	4,0 kW	**Leistung**
550-1.100 mm	550-1.100 mm	**Spalthöhe**
(1) 90 mm/sec	(1) 90 mm/sec	**Spaltgeschw.**
(2) 180 mm/sec	(2) 180 mm/sec	**Vorlaufgeschw.**
160 mm/sec	160 mm/sec	**Rücklaufgeschw.**
700 x 1000 x 2560 mm	700 x 1000 x 2560 mm	**Maße (LxBxH)**
12,0 l	12,0 l	**Öltank**
347 kg	395 kg	**Gewicht**
3.199,- EUR	3.999,- EUR	**Preis**

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Schredder*



Hammermühle



optionales Horizontalgitterset für feines Zerkleinern



Komfort und Sicherheit.
Der durchdachte Aufbau der Schredder ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum innenliegenden Schneidwerk. Sicherheitsschalter am Gehäuse sorgen dafür, dass beim Öffnen des Gerätes der Motor automatisch abgeschaltet wird. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gehäuse zum Reinigen aufklappen.

ALLES bekommen Sie dank Hammermühle klein: Ziegelsteine, Tontöpfe, Glasflaschen und sonstige Gartenabfälle, aber natürlich auch Holz.



Modell	Herkules 3500 Power 230	Herkules 3500 Power 380	Herkules 3500 Power Honda
Best.-Nr.	13710	13711	13716
Motor	Elektro, 230 V	Elektro, 380 V	Honda GC 160 5.0
Nennleistung	2,2 kW	3,0 kW	2,9 kW bei 3.600 UpM
Aststärke (max)	50 mm	60 mm	60 mm
Drehz. Hammermühle	2.450 UpM	2.450 UpM	3.300 UpM
Haupttrichteröffnung	35 x 35 cm	35 x 35 cm	35 x 35 cm
Seitentrichteröffnung	20 x 25 cm	20 x 25 cm	20 x 25 cm
Räder	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4
Gewicht	90 kg	90 kg	94 kg
Preis	1.679,- EUR	1.879,- EUR	2.189,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Schredder*





perfekte Zerkleinerung

Schlagkräftige Argumente.
Setzen Sie auf die Technik der Hammermühle. 36 oberflächengehärtete Schlaghämmer sorgen dafür, dass auch dichteres Astmaterial und Gestrüpp problemlos eingezogen und kleingehäckselt wird.

Ein Meister seiner Klasse.

Zwei separate Trichter garantieren eine umfassende Problemlösung: Über den großen Einfülltrichter werden Grünmaterial, aber auch kurze Zweige, Tontöpfe und Flaschen zugeführt, über den Seitentrichter Heckenschnitt und lange, bis zu 8 cm starke Äste.

Zubehör

Horizontalgitterset
für 3500 Power
13720 | 69,- EUR

Horizontalgitterset
für 4000 Pro
14820 | 69,- EUR





Herkules 4000 Pro 380	Herkules 4000 Pro Honda	Modell
14800	14850	Best.-Nr.
Elektro, 380 V	Honda GX 270 9.0	Motor
3,0 kW	5,1 kW bei 3.600 UpM	Nennleistung
80 mm	80 mm	Aststärke (max)
2.160 UpM	2.415 UpM	Drehz. Hammermühle
40 x 45 cm	40 x 45 cm	Haupttrichteröffnung
20 x 30 cm	20 x 30 cm	Seitentrichteröffnung
4,00 x 4	4,00 x 4	Räder
160 kg	160 kg	Gewicht
2.289,- EUR	3.099,- EUR	Preis

Herkules *Raupengeräteträger*



kippbare Pritsche





Ob Baustelle, Weinberg oder Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert werden. Genau das Richtige für die Herkules Raupengeräteträger. Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupengeräteträger besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblem Untergrund geeignet.





Modell	Herkules LS 360	Herkules 35 R
Best.-Nr.	LS360	912335308SET
Motor	Honda GX 120	Robin EX 16
Nennleistung	2,6 kW	3,16 kW
Antrieb	2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge Gummiraupen	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang Gummiraupen
Geschwindigkeit	v+r: 1,5 / 3,4 km/h	1,0 / 2,2 / 3,1 km/h
Zuladung 0-5°	350 kg	350 kg
Zuladung 5-20°	170 kg	250kg
Maße (LxBxH)	1440 x 680 x 995 mm	-
Pritsche	920-1100 x 590-955 x 175 mm	inkl. kippbare Pritsche 950x650x200mm
Lieferumfang	inkl. Pritsche	manuelle Aushebung
Gewicht	135 kg	
Preis	3.790,- EUR	3.720,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Raupengeräteträger*

Profi-Line





komfortable Steuerung

Mit einer Ladekapazität von bis zu 800 kg beim Herkules 8.0 Hydro sind die Raupengeräteträger auch für größere Baustellen gut geeignet. Der kraftvolle Motor bewältigt mit dieser Zuladung problemlos auch Hanglagen mit kräftigerer Steigung.

Weitere Konfigurationen ab Werk auf Anfrage. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

! Weitere Modelle & Zubehör erhältlich!
Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Das Modell Herkules 45 R wiegt leer 170 kg und ist nur 69 cm breit. Für optimale Sicherheit ist der handgeführte Herkules 45 R mit einer automatischen Bremsvorrichtung ausgestattet. Bei ebenen Fahrten können bis zu 450 kg geladen werden; an bis zu 30-prozentigen Steigungen sogar 350 kg. Das Zubehör umfasst Pritschen, Mulden sowie ein Räumschild. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler Ihr Wunschmodell individuell konfigurieren.

Herkules 45 R	Herkules F 400 R	Modell
912335331SET	912333161SET	**Best.-Nr.**
Robin EX 16	Robin EX 17	**Motor**
3,3 kW	4,1 kW	**Nennleistung**
3 Vor- und 1 Rückwärtsgang Gummiraupen	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang Gummiraupen	**Antrieb**
1,0 / 2,2 / 3,1 km/h	v: 1,0 / 2,2 km/h	**Geschw. vorwärts**
-	0,8 km/h	**Geschw. rückw.**
450 kg	450 kg	**Zuladung 0-5°**
350kg	350kg	**Zuladung 5-20°**
inkl. kippbare Pritsche 950x650x350mm	inkl. kippbare Pritsche 1.000x700x350mm	**Lieferumfang**
manuelle Aushebung	manuelle Aushebung	**Features**
4.370,- EUR	4.790,- EUR	**Preis**

Herkules *Raupengeräteträger*



komfortable Steuerung



auch steile Böschungen stellen kein Hindernis dar



Abbildung:
Herkules F 420 H Hydro²
inkl. Mulde und Schaufel

! Weitere Modelle & Zubehör erhältlich!
Fragen Sie Ihren Fachhändler.





Der Raupengeräteträger F420 H Hydro² ist technisch auf hohem Niveau ausgestattet. Die automatische Bremsvorrichtung ist selbstverständlich. Der Dumper wird dadurch sicher betrieben, der Raupenantrieb stellt sich sofort ab, sobald der Benutzer die Hebel loslässt. Mit der hydraulischen Kippvorrichtung und einem zusätzlichen Hydraulikkreislauf können Lasten bis zu 450 kg bequem vom Boden angehoben oder abgeladen werden. Das breite Zubehörprogramm, bestehend aus einer Mulde mit Ladeschaufel, verschiedenen Pritschen und einem Räumschild, kann durch den einfachen Wechsel schnell angebaut werden.

Modell	Herkules F 410 H Hydro	Herkules F 420 H Hydro²
Best.-Nr.	912333173SET	912333183SET
Motor	Honda GX160	Honda GX160
Nennleistung	3,6 kW	3,6 kW
Antrieb	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang Gummiraupen	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang Gummiraupen
Geschw. vorwärts	v: 1,0 / 2,2 km/h	v: 1,0 / 2,2 km/h
Geschw. rückw.	0,8 km/h	0,8 km/h
Zuladung 0-20°	450 kg	450 kg
Zuladung 20-25°	350kg	350 kg
Lieferumfang	inkl. kippbare Mulde 1.000x700x400mm	inkl. kippbare Mulde + Schaufel 1.000x650x400mm
Features	hydraulische Kippvorrichtung	hydraulische Kippvorrichtung + zusätzlichem Hydraulikkreislauf
Preis	5.720,- EUR	6.740,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules *Raupengeräteträger*

Profi-Line





hydraulische Doppelhebelsteuerung



Hakenösen zum Verladen mit einem Kran

Die getrennte Steuerung von Vor- und Rücklauf der beiden Gummiraupen über separate Hebel erlaubt das Wenden auf der Stelle. Der Raupenantrieb bietet optimale Traktion und verteilt die Last auf dem oft lockeren Boden. Empfindliche Rasenoberflächen werden so beim Überqueren geschont. Die solide Mulde ist hydraulisch kippbar.

Einfaches Wenden auf der Stelle mit der Herkules Doppelhebel-Steuerung.











Herkules 5.0 H Hydro	Herkules 5.1 H Hydro²	Modell
912336406SET	912336405SET	**Best.-Nr.**
Honda GX 200	Honda GX 200	**Motor**
4,1 kW	4,1 kW	**Nennleistung**
stufenlos hydraulisch	stufenlos hydraulisch	**Antrieb**
Gummiraupen	Gummiraupen	
2,1 – 3,3 km/h	2,1 – 3,3 km/h	**Geschw. vorwärts**
2,1 – 3,3 km/h	2,1 – 3,3 km/h	**Geschw. rückw.**
500 kg	500 kg	**Zuladung 0-5°**
350 kg	350 kg	**Zuladung 5-20°**
inkl. kippbare Mulde 1.000x700x400mm	inkl. kippbare Mulde 1.000x650x400mm + Schaufel	**Lieferumfang**
hydraulische Kippvorrichtung	hydraulische Kippvorrichtung + zusätzlichem Hydraulikkreislauf	**Features**
7.790,- EUR	9.215,- EUR	**Preis**

Herkules *Raupengeräteträger*

Profi-Line



Der Herkules 8.0 HE Hydro³ ist als Spitzenmodell wahlweise mit einem leistungsstarken Honda-Benzinmotor mit 8,7 kW oder mir einem Yanmar-Dieselmotor mit 6,6 kW und Elektrostart ausgestattet. Zusätzlich bietet der Raupengeräteträger eine hydraulische Kippvorrichtung und zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufen. Daraus ergeben sich verschiedene An- und Aufbauten, wie z. B. eine Mulde mit Ladeschaufel, verschiedene Pritschen und ein Betonmischer. Das Modell Herkules 8.0 HE Hydro³ verfügt über eine beeindruckende Ladekapazität von 800 kg auf ebenem Untergrund und bei einer dreißigprozentigen Steigung können sogar Lasten bis zu 600 kg transportiert werden.







Weitere Modelle & Zubehör erhältlich!
Fragen Sie Ihren Fachhändler.







Modell	Herkules 5.2 H Hydro³	Herkules 6.5 H Hydro²	Herkules 8.0 HE Hydro³
Best.-Nr.	-	-	-
Motor	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Nennleistung	4,1 kW	6,3 kW	8,7 kW
Antrieb	stufenlos hydraulisch	stufenlos hydraulisch	stufenlos hydraulisch
	Gummiraupen	Gummiraupen	Gummiraupen
Geschw. vorwärts	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h
Geschw. rückw.	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h
Zuladung 0-20°	500 kg	650 kg	800 kg
Zuladung 20-25°	350kg	450kg	600 kg
Lieferumfang	inkl. autom. Bremsvorrichtung, inkl. hydr.	inkl. autom. Bremsvorrichtung, inkl. hydr.	inkl. hydraulische Kippvorrichtung
Features	Kippvorrichtung + 2 zusätzl. Hydraulikkreisläufe	Kippvorrichtung + zusätzl. Hydraulikkreislauf	+ zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe

Herkules *epv+*

Profi-Line









Ökologischer Vorreiter
Das Herkules epv+ ist umweltfreundlich, was zu erheblichen Luftverbesserungen vor Ort beiträgt.

Emissionsfrei im Betrieb
Der Elektro-Motor trägt wesentlich zur Reduzierung von CO_2 bei.

Geräuscharm
Ein nahezu geräuschloses Fahren wird ermöglicht, wodurch die Lebensqualität in lärmfreien Zonen gesteigert wird.

Multifunktional
Vielseitig einsetzbar u.a. in geschlossenen Gebäuden, im Outdoor-Bereich, im Transportwesen oder in lärm- und emissionsfreien Zonen.

Hohe Wirtschaftlichkeit
Das Herkules epv+ garantiert eine hohe Wirtschaftlichkeit durch die geringen Betriebskosten, einen wartungsfreien Elektro-Antrieb und durch den günstigen Strom im Vergleich zu immer teurer werdendem Benzin.

Herkules *epv+*









- **Elektromotor 48V**
- **Rechtslenkung möglich**
- **Untersetzungsgetriebe im Ölbad mit 2 Fahrstufen**
- **Motorbremse mit automatischer Energie-Rückgewinnung**
- **Reichweite: bis 70km**
- **Ladedauer: 8h**
- **Rahmen: Aluminium**
- **Anhängerkupplung 250kg optional**
- **Verschiedene Aufbauten lieferbar**
- **Sonderlackierungen auf Anfrage**

epv+ electric powered vehicle

€ 2,40 pro Ladung*

0% CO_2 im Betrieb

Hohe Benzinpreise und die Diskussion um CO_2 - Emissionen sprechen für die Entwicklung von Elektromobilität und eine Zukunft von Elektroautos.

*Beispielrechnung für eine Stromladung mit Windstrom (20 ct/kWh)



Weitere Informationen und Prospekte im Internet unter: www.herkules-epv.de



Reichweite ca. 70 km

Das Herkules epv+ bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie u.a. im Stadtverkehr, in der Grünflächenpflege oder in der kommunalen Logistik. Ebenso kann das Herkules epv+ hervorragend in Kur- und Schlossparks, Krankenhäusern, Wohnvierteln, Ferienorten, Golfclubs, Friedhöfen, Industriebetrieben oder im internen Bereich von zivilen oder militärischen Flughäfen eingesetzt werden.

HITACHI
Inspire the Next





Hitachi Motorgeräte
Akku-Powersystem 36V
Hitachi Powertools







Rasentrimmer
Motorsensen
Freischneider
Heckenscheren
Motorsägen
Blasgeräte
Bohrgeräte

HITACHI
Inspire the Next

36V-POWER

Extrem sauber
Zukunftsorientiert
Sehr leistungsstark
Multifunktional
Sehr ökonomisch
Umweltbewusst
Geräuscharm

Li-ION BATTERY

Das kompakte Hitachi 36V-System ist nicht nur umweltfreundlich und emissionsfrei, sondern auch geräuschärmer als vergleichbare benzinbetriebene Geräte. Darüber hinaus sind die Akku-Geräte äußerst vibrationsarm und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Dank der minimalen Betriebskosten durch einen fast wartungsfreien Elektro-Antrieb sind die Hitachi Akkugeräte sehr wirtschaftlich. Besonders hervorzuheben ist die 3-jährige Garantie* für alle Anwender.

36V-Power

Hitachi Akku-Powersystem













* laut Hitachi Garantiebedingungen; bei Online-Registrierung bis 4 Wochen nach dem Kauf

HITACHI
Inspire the Next





Das 36V Akkusystem von Hitachi

Volle Lithium-Ionen Power, ohne CO_2 Ausstoß und ohne Lärm



Das innovative Hitachi 36V Akkusystem besteht aus einer akkubetriebenen Kettensäge CS36DL, einer Heckenschere CH36DL, einem Blasgerät RB36DL sowie aus zwei Sensen CG36DAL (L) und CG36DL, die eine extrem hohe Kapazität aufweisen. Alle Geräte haben einen identischen Akkuanschluss und können daher wahlweise mit einem besonders leichten Lithium-Ionen Schiebe-Akku 2.0/2,5 Ah oder einem besonders leistungsstarken 20,4 Ah/750 Wh rückentragbarem Lithium-Ionen Akku betrieben werden.

Hitachi 36V rückentragbarer Akku BL36200
Der nur 6,3 kg leichte, rückentragbare Lithium-Ionen Akku der 36V-Klasse überzeugt durch seine beeindruckende Leistung von 20,4 Ah/750 Wh. Damit steht ein Energiespeicher zur Verfügung, der auch für lang andauernde Arbeiten ausreichend Kapazität bereithält. Für einen optimalen Komfort im Alltag verfügt der rückentragbare Akku über einen Tragegriff sowie einen gepolsterten Profi-Schultergurt. Da der Anschluss der Kabelführung des Akkus in beide Richtungen angeschlossen werden kann, ist dieser sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



Hitachi 36V Akku BSL3620
Der 2,0 Ah/36V Schiebe-Akku überzeugt durch sein sehr geringes Gewicht von nur 0,75 kg. Die Ladezeit beträgt 60 Minuten. Dieser Schiebe-Akku ist ebenfalls mit allen Hitachi Produkten aus dem 36V Baukastensystem kompatibel - egal ob Kettensäge, Heckenschere, Blasgerät oder Motorsensen.



Hitachi 36V Akku BSL3625
Analog zum 36V Akku BSL3620 überzeugt der 2,5 Ah/36V durch eine stärkere Leistung und sein sehr geringes Gewicht von nur 0,95 kg. Die Ladezeit beträgt 60 Minuten. Dieser Schiebe-Akku ist ebenfalls mit allen Hitachi Produkten aus dem 36V Baukastensystem kompatibel - egal ob Kettensäge, Heckenschere, Blasgerät oder Motorsensen.



Hitachi Ladegerät UC36YRSL
Für die Schiebe-Akkus BSL3620 und BSL3625 ist ein optionales Hitachi Ladegerät UC36YRSL erhältlich.

Hitachi 36V Booster-Pack (Akku BSL3620 + Ladegerät)
Erhältlich ist das Booster-Pack mit 2,0 Ah/36V Schiebe-Akku mit Ladegerät. Die Ladezeit beträgt ca. 60 Minuten.

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Akku-Rasenmäher 36V*



Li-ION BATTERY

- **36V Akku-Powersystem**
- **Emissionsarm**
- **Ergonomischer Softgriff**
- **Samsung Li-Ionen Akku**
- **Besonders leiser 2-Stufen Motor**
- **Umweltfreundlich**
- **Sehr wendig**

36V Akku mit System



Der Akku des Rasenmähers ist mit allen Produkten aus dem 36V System kompatibel

Höhenverstellung



Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral

Füllstandsanzeige



Mit Hilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangekorb voll ist

Leichte Bedienung



Ein übersichtliches Panel mit selbsterklärenden Symbolen für leichte Bedienung

Kugelgelagerte Räder



Kugelgelagerte Räder für mehr Wendigkeit und Beweglichkeit

Ergonomischer Softgriff



Der höhenverstellbare Ergosoftgriff garantiert ermüdungsfreies Arbeiten

Hitachi *Akku-Powersystem 36V*

HITACHI
Inspire the Next



Der Hitachi Akku-Rasenmäher ML 36DL, der vor allem für kleine Gärten mit einer Größe bis zu 350 m² entwickelt wurde, ist mit einem 36V Akku ausgestattet, während der Hitachi Akku-Rasenmäher ML 36DAL, zu dessen Lieferumfang zwei 36V Akkus gehören, für Gärten mittlerer Größe bis zu 500 m² geeignet ist. Die Schnittbreite beträgt 34 cm bei dem Modell ML 36DL und 40 cm beim ML 36DAL.

Besonders auf die Bedienerfreundlichkeit zugeschnitten ist der ergonomisch geformte, mehrfach höhenverstellbare Führungsholm mit Softgriff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet. Ein integrierter Tragegriff sorgt dafür, dass der Mäher leicht transportiert und verstaut werden kann.

Li-iON BATTERY





Schiebe-Akku BSL3620
Best.-Nr. H400360060
2,0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3625
Best.-Nr. H400360080
2,5 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Ladegerät UC36YRSL
Best.-Nr. H400360070
Preis: 99,- EUR

Hitachi ML36DL	Hitachi ML36DAL	Modell
H93200906	H93200916	**Best.-Nr.**
1x 2,5 Ah Li-Ionen	2x 2,5 Ah Li-Ionen	**Akku**
75 min	75 min	**Ladedauer**
34 cm	40 cm	**Schnittbreite**
28 - 68 mm	28 - 68 mm	**Schnitthöhen**
6-fach, zentral	6-fach, zentral	**Höhenverstellung**
37 Liter	37 Liter	**Fangkorb**
145/155 mm	145/155 mm	**Räder (v/h) Ø**
-	-	**Antrieb**
inkl. 1x Akku 2,5 Ah und Ladegerät	inkl. 2x Akku 2,5 Ah und Ladegerät	**Lieferumfang**
Kunststoff	Kunststoff	**Gehäuse**
15 kg inkl. Akku	16 kg inkl. Akku	**Gewicht**
399,- EUR	499,- EUR	**Preis**

Hitachi *Akku-Sense 36V*

Li-ION BATTERY

- **Leise und emissionsarm**
- **Geschwindigkeitsregulierung**
- **Rundgriff**
- **Schaft teleskopierbar**
- **31 cm Schnittbreite**
- **Disc-Motor**





Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

Doppelhandgriff



Alles im Griff mit dem verstellbaren Doppelhandgriff am Modell DL Basic

Komfortbedienung



Stufenlose Einstellung für die maximale Drehzahl des Disc-Motors

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm weich in der Hand

Mobil, sauber, leise



Durch die Lithium-Ionen-Akkus wird Mobilität ohne Kraftstoff und geräuscharmes Arbeiten ohne Kabel möglich

Teleskopschaft



Mit einem Handgriff lässt sich der Schaft am Modell DAL für den Transport verkürzen

Schneller Wechsel



Der Akku-Wechsel an Motorsense und Ladegerät erfolgt im Handumdrehen

Hitachi *Akku-Powersystem 36V*

HITACHI
Inspire the Next



Li-ION BATTERY

Bei der Motorsense CG 36 DAL(L) ist das Schaftrohr für einen platzsparenden Transport oder die Lagerung teleskopierbar.

Die Geschwindigkeit ist stufenlos regulierbar und kann somit den unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden. Wie bei allen Akkugeräten des 36V Systems kann die Motorsense wahlweise mit den leichten Lithium-Ionen Schiebe-Akkus 2.0 oder 2.5 Ah oder dem besonders leistungsstarken 21 Ah/750 Wh rückentragbarem Akku betrieben werden.



Rückentrage-Akku BL36200
Best.-Nr. H400360050
20,4 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 1.169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3620
Best.-Nr. H400360060
2,0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3625
Best.-Nr. H400360080
2,5 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Laderät UC36YRSL
Best.-Nr. H400360070
Preis: 99,- EUR



Boosterpack
Akku + Ladegerät
Best.-Nr. H400360090
2.0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR





Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

Hitachi CG36DL Basic	Hitachi CG36DAL (L) Basic	Modell
H400360300	H400360400	**Best.-Nr.**
ohne Akku	ohne Akku	**Akku**
5.800 - 7.000 U/ min	5.800 - 7.000 U/ min	**Motordrehzahl**
31 cm	31 cm	**Schnittbreite**
starr	teleskopierbar	**Schaft**
1.900 mm	1.880 mm	**Gesamtlänge**
75 dB (A)	75 dB (A)	**Schalldruck**
4,0 m/s²	4,0 m/s²	**Vibrationen**
4,9 kg	5,0 kg	**Gewicht**
ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	**Lieferumfang**
399,- EUR	589,- EUR	**Preis**

*Teleskopschaft nur bei Modell CG36DAL

Hitachi *Akku-Heckenschere 36V*

Li-ION BATTERY

- **Leise und emissionsarm**
- **Softgriff mit Schutzschalter**
- **Schneller Messerstopp**
- **Geschwindigkeit in 4 Stufen**
- **56 cm Schnittlänge**
- **Geringes Gewicht von 3,2 kg**
- **iF Produkt Design Award 2014**
- **Perfect Cut System**



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm weich in der Hand

Komfortbedienung



Alle Bedienelemente sind bequem vom Griff aus zu erreichen

Schnittschutz



Der transparente Schnittschutz erhöht die Sicherheit ohne Sichtbeeinträchtigung

T-Stück



Das T-Stück dient als fixer Anschlagschutz der beweglichen Schermesser

Perfect-Cut-System



Die trapezförmigen Schermesser liefern einen sauberen Schnitt

Solide Technik



Die Antriebs- und Getriebetechnik wird duch ein stabiles Metallgehäuse geschützt

Hitachi *Akku-Powersystem 36V*

HITACHI
Inspire the Next



Li-iON BATTERY

Perfekte Schnittqualität – ohne Kabel und ohne Abgase dank der Hitachi Akku-Heckenschere CH36DL für alle Anwendungen, bei denen Mobilität und Bewegungsfreiheit ebenso gefragt sind, wie geringe Geräuschbildung sowie Emissionsfreiheit. Besonders hervorzuheben ist die Regulierung der Geschwindigkeit in 4 Stufen am ergonomischen Griffsystem. Ein hohes Maß an Sicherheit erfüllen die Zweihand-Bedienung sowie ein schneller Messerstopp. Dank des geringen Gewichts von 3,2 kg ist die Akku-Heckenschere auch unter hoher Belastung leicht zu bedienen. Für hohe Schnittleistung sowohl bei senkrechten als auch bei waagrechten Heckenschnitten sorgt das doppelseitige Schneidmesser. Wie bei allen anderen Akkugeräten des 36V Systems kann die Heckenschere wahlweise mit einem besonders leichten Lithium-Ionen Schiebe-Akku 2.0/2.5 Ah oder einem besonders leistungsstarken 21 Ah/750 Wh rückentragbarem Lithium-Ionen 36V Akku betrieben werden.



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620



Rückentrage-Akku BL36200
Best.-Nr. H400360050
20,4 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 1.169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3620
Best.-Nr. H400360060
2,0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3625
Best.-Nr. H400360080
2,5 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Ladegerät UC36YRSL
Best.-Nr. H400360070
Preis: 99,- EUR



Boosterpack
Akku + Ladegerät
Best.-Nr. H400360090
2.0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR

BSL3620	BL36200
bis 84 Min.	bis 780 Min.

4 Geschwindigkeitsstufen

3,2 kg

56 cm Schnittlänge

Hitachi CH36DL Basic	Modell
H400360200	Best.-Nr.
560 mm	Arbeitslänge
1.100 - 1.500 U/ min	Leerlaufhubzahl
in 4 Stufen	Geschwindigkeit
1.104 mm	Gesamtlänge
47 dB (A)	Schalldruck
3,5 m/s²	Vibrationen
3,2 kg	Gewicht
ohne Akku und Ladegerät	Lieferumfang
199,- EUR	Preis

* laut Hitachi Garantiebedingungen

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Akku-Motorsäge 36V*

Li-iON BATTERY

- **Leise und emissionsarm**
- **Beleuchtete Ölstandsanzeige**
- **Soft-Touch-Griff**
- **Haken zur Tragebefestigung**
- **Stahlkralle**
- **LED-Arbeitslicht**
- **Ketten-Schnellspanner**
- **iF Produkt Design Award 2014**



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

Schnellspanner



Werkzeuglos lässt sich die Kette spannen oder bei Bedarf auswechseln

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm in der Hand

LED-Arbeitslicht



Führungsschiene und Schnittbereich werden punktgenau mit einer LED ausgeleuchtet

Öltank und Infoanzeige



Der Öltank mit Füllstandsanzeige lässt sich werkzeuglos befüllen

Leistungsstarker Motor



Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch

Hochleistungskette



Die Spezialkette sorgt in Verbindung mit dem 30cm Schwert für hohe Schnittleistung

Hitachi *Akku-Powersystem 36V*

HITACHI
Inspire the Next



Li-ION BATTERY

Die Hitachi Akku-Kettensäge CS36DL erfüllt hohe Ansprüche an Leistung und Ausstattung. Ausgestattet ist die Akku-Kettensäge mit zahlreichen technischen Highlights: Eine beleuchtete Ölstandsanzeige, ein Ketten-Schnellspanner, eine ausklappbarer Haken zur Tragseilbefestigung sowie eine Stahlanschlagkralle. Für einen optimalen Komfort im Alltag gehört der ergonomische Soft-Touch Handgriff sowie das LED Arbeitslicht zur Serienausstattung. Betrieben werden kann die Kettensäge wahlweise mit einem besonders leichten Lithium-Ionen Schiebe-Akku 2.0/2.5 Ah oder einem besonders leistungsstarken 21 Ah/750 Wh rückentragbarem Lithium-Ionen 36V Akku.

Lieferung ohne Akku.



Rückentrage-Akku
BL36200
Best.-Nr. H400360050
20,4 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 1.169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3620
Best.-Nr. H400360060
2,0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3625
Best.-Nr. H400360080
2,5 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Laderät UC36YRSL
Best.-Nr. H400360070
Preis: 99,- EUR



Boosterpack
Akku + Ladegerät
Best.-Nr. H400360090
2.0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

	BSL3620	BL36200
	ca. 140 Schnitte	ca. 1.400 Schnitte

LED Licht

3,6 kg

30 cm Schwertlänge

Hitachi CS36DL Basic	Modell
H400360100	Best.-Nr.
300 mm	Schwertlänge
8,3 m/s	Geschwindigkeit
91VG 3/8“	Kettentyp
668 mm	Gesamtlänge
87 dB (A)	Schalldruck
4,7 m/s²	Vibrationen
3,6 kg	Gewicht
ohne Akku und Ladegerät	Lieferumfang
315,- EUR	Preis

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Hitachi *Akku-Laubbläser 36V*

Li-ION BATTERY

- **Leise und emissionsarm**
- **Softgriff**
- **4 Stufen inkl. Turboboost**
- **Bürstenloser Motor**
- **Sehr gute Balance**
- **iF Produkt Design Award 2014**



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

Komfortbedienung



Alle Bedienelemente sind einhändig vom Griff aus zu erreichen

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm in der Hand

Turboboost



Der Turboboost fördert enorme Luftmengen mit hoher Geschwindigkeit

Leistungsstarker Motor



Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch

Zerlegbares Blasrohr



Für Transport und Lagerung lässt sich das Blasgerät werkzeuglos zerlegen

Flexible Akkulösungen



Alle 36V-Geräte lassen sich wahlweise mit Schiebe- oder Rückentrage-Akku betreiben

Hitachi *Akku-Powersystem 36V*

HITACHI
Inspire the Next



Li-ION BATTERY

Mit einem Gewicht von nur 3,6 kg ist das Akku-Blasgerät RB36DL leicht zu handhaben und beansprucht die Arme nur minimal bei der Arbeit. Ebenso sorgen der ergonomisch geformte Softgriff sowie die ausbalancierte Ergonomie für ein ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Arbeitsposition. Darüber hinaus überzeugt das Hitachi Akku-Blasgerät durch eine außergewöhnlich hohe Leistung: Ausgestattet mit 4 Geschwindigkeitsstufen sowie einer zusätzlichen Turboboostfunktion zur Verstärkung der Gebläseleistung wird eine maximale Luftgeschwindigkeit von bis zu 53 m/s bzw. ein Luftvolumen von maximal 800 m³/h erreicht. Betrieben werden kann das Blasgerät wahlweise mit einem besonders leichten Lithium-Ionen Schiebe-Akku 2.0/2.5 Ah oder einem besonders leistungsstarken 21 Ah/750 Wh rückentragbarem Lithium-Ionen 36V Akku.

Lieferung ohne Akku.



Rückentrage-Akku BL36200
Best.-Nr. H400360050
20,4 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 1.169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3620
Best.-Nr. H400360060
2,0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 169,- EUR



Schiebe-Akku BSL3625
Best.-Nr. H400360080
2,5 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Laderät UC36YRSL
Best.-Nr. H400360070
Preis: 99,- EUR



Boosterpack
Akku + Ladegerät
Best.-Nr. H400360090
2.0 Ah Li-Ionen Akku
Preis: 199,- EUR



Zubehör
Flachdüse
Nr. 669-9184



Abb. mit Sonderzubehör
2,0 Ah Akku BSL 3620

	BSL3620	BL36200
	bis 23 Min.	bis 230 Min.

4 Stufen und Turboboost

3,6 kg

Hitachi RB36DL Basic	Modell
H400360500	Best.-Nr.
45 m/s bzw. 53 m/s (Turboboost)	Luftgeschwindigkeit
680 m³/h bzw. 800 m³/h (Turboboost)	Luftvolumen
0 - 24.000 U/min	Motordrehzahl
948 mm	Gesamtlänge
81 dB (A)	Schalldruck
2,5 m/s²	Vibration v/h
3,6 kg	Gewicht
ohne Akku und Ladegerät	Lieferumfang
449,- EUR	Preis

3* JAHRE GARANTIE

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Hitachi *Powertools Elektrowerkzeuge*

HITACHI
Inspire the Next

Li-ION BATTERY

Mit der Hitachi Basic Line erhalten Sie einen kleinen Einblick in das umfangreiche Sortiment der Hitachi Powertools. Die Basic Line besteht aus einem Maschinensortiment, welches mit dem gleichen Schiebeakku betrieben werden kann. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler!



Akku-Schlagschrauber
z.B. **WH18DBDL Basic**
Art. Nr. H93255914B



Akku-Winkelbohrschrauber
z.B. **DN18DSL Basic**
Art. Nr. H93256547



Akku-Baustellenstrahler
z.B. **UB 18DGL Basic**
Art. Nr. H93299065





Akku-Stichsäge
z.B. **CJ18DSL Basic**
Art. Nr. H93200605



Akku-Tigersäge
z.B. **CR18DSL Basic**
Art. Nr. H93255426B

Akku-Bohrschrauber

z.B. **DS18DBL Basic**
Art. Nr. H93255264



Mit nur einem 18V Akku alle Geräte betreiben!

SCHRITT 1
18V SCHIEBEAKKU UND LADEGERÄT WÄHLEN

SCHRITT 2
MASCHINE AUS DEM 18V SORTIMENT WÄHLEN

SCHRITT 3
UNBEGRENZT AUFRÜSTEN

Schiebeakku-System



Akku-Bohrhammer

z.B. **DH18DSL Basic**
Art. Nr. H93222715

18V *Powertools*



Hitachi Akku-Bohrschrauber DS18DSL (2.5L)

Best.-Nr.	H93104776
Lieferumfang	**Komplettset inklusive:**
	Ladegerät UC18YSFL
	2x Li-Ion Akku BSL1825 18V
	Schrauberklinge
	Transportkoffer



Li-ION BATTERY

++3* JAHRE GARANTIE++

Akku-Winkelschleifer

z.B. **G18DBL Basic**
Art. Nr. H93201054



Akku-Lampe

z.B. **UB 18DAL Basic**
Art. Nr. H93299061



Akku-Gebläse

z.B. **UF 18DSAL Basic**
Art. Nr. H93200734

BASIC

Alle Basic-Geräte ohne Akku und Ladegerät.

3 Jahre Garantie
auf alle HITACHI Werkzeuge

HITACHI Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. HITACHI ist ein Synonym für erstklassige Produkte, innovative Technik, lange Lebensdauer und unverwechselbares Design. Diese Qualitätsmerkmale ermöglichen uns, Ihnen eine Verlängerung unserer Garantieleistungen auf 3 Jahre anzubieten.

Für alle in Deutschland beim autorisierten Fachhandel gekauften HITACHI-Geräte (ausgenommen Kompressoren, Sauger sowie Akku-Geräte ohne Li-Ionen Technologie) verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre. Voraussetzung ist, dass Sie sich als Käufer innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum im Internet unter www.herkules-garten.de registrieren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

HITACHI: 3-Jahres-Garantiebedingungen für Deutschland
HITACHI gewährt gegenüber privaten Ersterwerbern (Verbrauchern) für die Dauer von zwei Jahren und gegenüber gewerblichen Ersterwerbern für die Dauer von einem Jahr – jeweils gerechnet ab Kaufdatum – eine Herstellergarantie auf seine Geräte für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material mit folgendem Inhalt: Im Falle eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers erfolgt die kostenlose Reparatur oder – falls eine Reparatur nicht möglich ist – der kostenlose Austausch des Gerätes gegen ein neues Gerät (gegebenenfalls Nachfolgemodell). **Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre.** Für alle ab dem 01.09.2008 in Deutschland beim autorisierten Fachhandel gekauften HITACHI Geräte (ausgenommen Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-Hydrid-Akkus) verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre, wenn sich der Käufer dieses Werkzeugs innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum im Internet unter www.herkules-garten.de registriert. Als Nachweis dieser Registrierung erhält der Käufer ein 3 Jahres Garantie Zertifikat, das er ausdrucken oder downloaden muss, um im Garantiefall den Nachweis der Registrierung erbringen zu können. Der Kunde muss mit der Speicherung seiner Daten einverstanden sein, um die Registrierung erfolgreich abschließen zu können. Dieses Garantieverlängerungsangebot gilt nur für Kunden mit Firmen-/Wohnsitz in Deutschland. Ausschluss: (Ver-/)Mietgeschäfte und Palettenbauunternehmen können für ihre im Einsatz befindlichen Elektrowerkzeuge der HITACHI GMBH keine Garantieverlängerung beantragen. Grundsätzlich ausgeschlossen von Garantieleistungen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßer Anwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie zweckentfremdeten Einsatz und Benutzung von HITACHI fremdem Zubehör. Auch bei Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung oder Stromart, sowie Sturz oder Schlageinwirkung können keine Garantieleistungen anerkannt werden. Eine gebrauchsbedingte Abnutzung oder Verschleiß an Bauteilen, z.B. Kohlebürsten, Leuchtmittel, Kugellager, Schalter, Kabel, Filter, Akkus oder Dichtungen ist nicht Gegenstand der Garantievereinbarung. Geöffnete, teilweise demontierte oder mit Fremdteilen reparierte Geräte sind ebenso von der Garantieleistung ausgeschlossen wie Geräte, die nicht fachgerecht repariert wurden. Im Garantiefall ist das betroffene HITACHI Werkzeug zusammen mit dem Garantiezertifikat und einer Kopie des Original Kaufbelegs (mit Produktbezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum und Rechnungsnummer) vollständig an die HITACHI GMBH einzusenden. Die Daten der beiden Dokumente müssen übereinstimmen. Garantiereparaturen aus der 3 Jahres Garantie werden ausschließlich von der HITACHI GMBH selbst erbracht.

Sound-Reduction-System (SRS)
Die moderne SRS-Technik von Hitachi reduziert deutlich die Motorgeräusche.

Antivibrations-System (AV)
Das AV-System an Motor und Griff aller Hitachigeräte sorgt für ein ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten.

Automatischer Fadenkopf
Im Autofadenkopf von Hitachi wird der sich abnutzende Nylonfaden automatisch nachgestellt.

Federgewicht
Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei Hitachi Motorgeräten ermöglicht den Einsatz dieser leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort.

D-Griffsystem
Mit dem asymmetrischen, gegeneinander verstellbaren Doppelgriffsystem von Hitachi haben Sie alles im Griff.

Air-Filtration-System
Mit durchdachter Technik und Motorkonstruktion wird eine extrem hohe Reinigung der zugeführten Luft ermöglicht - ideal für den harten Dauereinsatz.

Easy-Start-System
Krafteinsparungen bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen bei den Hitachi Motorsägen.

Perfect-Cut-System
Mit der speziell auf die Leistungsdaten der Maschine abgestimmten Konstruktion des Schermessers ist unter verschiedensten Voraussetzungen immer ein optimaler und sauberer Heckenschnitt möglich.

S-Start
60% weniger Kraftaufwand - die moderne Hitachi-Motortechnik erlaubt das mühelose Starten der Hitachi Motorgeräte.

Smart-Fit
Das Kupplungssystem von Hitachi ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Gerätewechsel. Nutzen Sie Ihre Motorsense durch den modularen Aufbau als Multifunktionsgerät.

New PureFire
Die neuen Pure-Fire Motoren von Hitachi sind umweltfreundlich und zukunftssicher. Sie erzeugen bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen.

++3*++ JAHRE GARANTIE

3 Jahre Garantie*
auf alle Hitachi-Geräte.

* laut Hitachi Garantiebedingungen; bei Online-Registrierung bis 4 Wochen nach dem Kauf



HITACHI
Inspire the Next


Abb. ähnlich

New PureFire®

Die Modellreihe CG23 ist die perfekte Einstiegsklasse mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie müssen dabei nicht auf Ausstattungsmerkmale wie Pure-Fire oder S-Start verzichten. Der NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3). Auch die leichten und kompakten Trimmer und Sensen von Hitachi warten mit hochwertigen und umweltfreundlichen Motoren und einfacher Bedienung auf. Die CG23 vergügt über Loop-Handle, Antivibrations-System mit einer mehrfach gelagerten Welle zur Unterstützung von geringen Vibrationen.


Abb. ähnlich



Hitachi CG23ECP(LB)	Modell
H400230018	Best.-Nr.
0,70 kW (0,95 PS) mit Smart-Start	Leistung / Motorausstattung
22,5 cm^3	Hubraum
min. 2.800 / max. 7.600 U/min	Umdrehungen
0,43 l	Tankvolumen
97 dB (A)	Schalldruck
6,9 m/s^2	Vibrationslevel
Rundgriff	Griff
Fadenkopf, Schutzbrille	Lieferumfang
4,9 kg	Gewicht
199,- EUR	Preis

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Smart-Fit Motorsensen*



Die Smart-Fit Motorsensen von Hitachi machen den Werkzeugwechsel zum Kinderspiel. Auch technisch ungeübte Anwender können schnell, einfach und ohne Werkzeug zwischen den verschiedenen Aufsätzen wechseln.







Modell	Hitachi CG24EBDP (SLN)	Hitachi CG24EBDP (SL)
Best.-Nr.	H400240005	H400240001
Leistung	0,80 kW (1,1 PS)	0,80 kW (1,1 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Hubraum	23,9 cm^3	23,9 cm^3
Tankvolumen	0,52 l	0,52 l
Schalldruck	85 dB (A)	85 dB (A)
Vibration v/h	6,2 / 3,4 m/s^2	6,2 / 3,4 m/s^2
Griff	Soft-Rundgriff	Soft-Rundgriff
Lieferumfang	Schultergurt, Schutzbrille	Schultergurt, Schutzbrille, Fadenkopf
Gewicht	4,4 kg	5,3 kg
Preis	389,- EUR	419,- EUR

Mit dem Smart-Fit Sägenaufsatz verwandeln Sie Ihre Sense im Handumdrehen in einen praktischen Hochentaster, mit dem Sie mühelos Baumpflege in luftiger Höhe ganz ohne Leiter ausführen können.

Hitachi *Smart-Fit Motorsensen*

HITACHI
Inspire the Next



Hitachi CG-GT
Sensenaufsatz
mit Fadenkopf

H400200009 | 144,- EUR



Hitachi CG-EX
Aufsatzverlängerung
900 mm

H400200003 | 79,- EUR



Hitachi CG-PE
Rasenkantenschneider

Gewicht: 2,3 kg
H400200008 | 149,- EUR



Hitachi CG-PS
Sägenaufsatz
Schaft: 1.420 mm

Schwertlänge: 25 cm
Gewicht: 1,7 kg
H400200006 | 259,- EUR



Hitachi CG-MC
Bodenkultivator
Schaft: 783 mm

Arbeitsbreite: 15 cm
Gewicht: 2,8 kg
H400200007 | 239,- EUR



Hitachi CG-HT
Heckenscherenaufsatz
Schaft: 783 mm

Schnittlänge: 55 cm
Gewicht: 2,3 kg
H400200005 | 299,- EUR

alle Smart-Fit

* laut Hitachi Garantiebedingungen





Der schwenkbare Heckenschneider für den Einsatz auf dem Heckendach wie auf dem Boden.

- **Multifunktionalität**
- **5 Geräte in Einem**
- **werkzeugloser Wechsel**
- **Schnellverschluss**
- **sehr wirtschaftlich**



professionelles Kupplungsgehäuse aus Aluminium bei allen CG24EB und CG27EB Modellen



Modell	Hitachi CG27EBDP (SLN)	Hitachi CG27EBDP (SL)
Best.-Nr.	H400270020	H400270015
Leistung	0,90 kW (1,2 PS)	0,90 kW (1,2 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Hubraum	26,9 cm^3	26,9 cm^3
Tankvolumen	0,52 l	0,52 l
Schalldruck	86 dB (A)	86 dB (A)
Vibration v/h (l/r)	5,3 / 3,4 m/s^2	5,3 / 3,4 m/s^2
Griff	Soft-Rundgriff	Soft-Rundgriff
Lieferumfang	Schultergurt, Schutzbrille	Schultergurt, Schutzbrille, Fadenkopf
Gewicht	4,5 kg	5,4 kg
Preis	419,- EUR	459,- EUR

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Motorsensen*



Die neuen Hitachi Motorsensen und Trimmer mit abgasarmen Hitachi Pure-Fire Motoren zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit und reduzierte Vibrationen aus. Der Motor erfüllt die US-EPA (Phase3) und europäischen (STAGE2) Emissionsstandards.

Der Einsatz von 2 Kolbenringen gegenüber dem konventionellen Einsatz von nur einem Kolbenring verbessert die Verdichtung im Brennraum und optimiert die Wärmeübertragung vom Kolben auf die Zylinderwand, um die Lebensdauer der gleitenden Komponenten zu verlängern.

Der Motor wird durch eine automatische Drehzahlregulierung im Vollgasbereich vor zu großen Vibrationen geschützt und eine unnötige Lärmbelästigung wird vermieden. Im Getriebegehäuse werden 4 Kugellager verwendet, um den Lauf der Antriebswelle zu verbessern und auch hier die Haltbarkeit zu optimieren.

Der Fadenkopf kann durch einen integrierten Anschlagstift fixiert werden, um Wartungsarbeiten oder das Nachfüllen des Fadens zu erleichtern.

Die Modelle (außer CG24EBSP SL) sind mit einem asymmetrischen Doppelhandgriff und Soft-Gasgriff für ermüdungsfreies Arbeiten ausgestattet. Das Smart-Start-System erleichtert das Starten des Motors erheblich.



Abbildung zeigt Zubehör
Dickichtmesser



Modell	Hitachi CG24ECP(S)	Hitachi CG27ECP(S)
Best.-Nr.	H400240010	H400270035
Leistung	0,72 kW (0,98 PS)	0,8 kW (1,1 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Hubraum	23,9 cm^3	26,9 cm^3
Tankvolumen	0,4 l	0,4 l
Schalldruck	85 dB (A)	85 dB (A)
Vibration v/h (l/r)	4,4 / 4,3 m/s^2	4,4 / 4,3 m/s^2
Griff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Lieferumfang	Doppelschultergurt, halbautom. Fadenkopf, Schutzbrille	Doppelschultergurt, Grasblatt, Schutzbrille
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg
Preis	299,- EUR	339,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Hitachi *Motorsensen*

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. HITACHI ist ein Synonym für erstklassige Produkte, innovative Technik, lange Lebensdauer und unverwechselbares Design. Diese Qualitätsmerkmale ermöglichen uns, Ihnen eine Verlängerung unserer Garantieleistungen auf 3 Jahre anzubieten.

Für alle in Deutschland beim autorisierten Fachhandel gekauften HITACHI-Geräte (ausgenommen Kompressoren, Sauger sowie Akku-Geräte ohne Li-Ionen Technologie) verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre. Voraussetzung ist, dass Sie sich als Käufer innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum im Internet unter www.herkules-garten.de registrieren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

++3*++ JAHRE GARANTIE



3 Jahre Garantie
auf alle HITACHI Werkzeuge



professionelles Kupplungsgehäuse aus Aluminium bei allen CG24EB und CG27EB Modellen

Hitachi CG24EBSP (SL)	Hitachi CG24EBSP(S)	Modell
H400230014	H400230015	**Best.-Nr.**
0,8 kW (1,1 PS)	0,8 kW (1,1 PS)	**Leistung**
mit Smart-Start	mit Smart-Start	**Motorausstattung**
23,9 cm^3	23,9 cm^3	**Hubraum**
0,52 l	0,52 l	**Tankvolumen**
85 dB (A)	85 dB (A)	**Schalldruck**
5,8 / 4,0 m/s^2	3,9 / 2,7 m/s^2	**Vibration v/h (l/r)**
Soft-Rundgriff	Doppelhandgriff	**Griff**
Schultergurt, Schutzbrille, halbautomatischer Fadenkopf	Doppelschultergurt, halbautom. Fadenkopf, Schutzbrille	**Lieferumfang**
5,0 kg	5,2 kg	**Gewicht**
369,- EUR	399,- EUR	**Preis**

Hitachi *Motorsense & Freischneider*



Getriebegehäuse mit vier Kugellagern



Hitachi CG-PSB
Sägenaufsatz

Schwertlänge: 25 cm
Gewicht: 1,5 kg

H400200100 | 239,- EUR



Hitachi CG-HTB
Heckenscherenaufsatz

Schnittlänge: 55 cm
Gewicht: 2,0 kg

H400200002 | 259,- EUR



Hitachi CG-MCB
Bodenkultivator

H400320000 | 239,- EUR

Zubehör



Modell	Hitachi CG27EBSP (SL)	Hitachi CG27EBSP (S)
Best.-Nr.	H400270010	H400270011
Leistung	0,9 kW (1,22 PS)	0,9 kW (1,22 PS)
Hubraum	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Tankvolumen	26,9 cm^3	26,9 cm^3
Schalldruck	0,52 l	0,52 l
Vibration l/r	86 dB (A)	85 dB (A)
Griff	6,7 / 4,1 m/s^2	3,7 / 2,6 m/s^2
Lieferumfang	Soft-Rundgriff	Doppelhandgriff
	Schultergurt, Schutzbrille, halbautomatischer Fadenkopf	Doppelschultergurt, Schutzbrille, Grasblatt
Gewicht	5,2 kg	5,4 kg
Preis	429,- EUR	439,- EUR





Abbildung zeigt Zubehör
Dickichtmesser

Selbst bei harter Beanspruchung können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit des Freischneiders CG40EJ(T) verlassen. Damit Sie auch bei einem längeren Einsatz der Maschine komfortabel arbeiten können, gehört ein verstellbarer Komfort-Doppelschultergurt zur Standardausrüstung.

Die CG33EJ besticht als kraftvolle Motorsense durch ihr optimales Gewichts-Leistungs-Verhältnis und ist mit optionalem Zubehör erweiterbar.

Modell	Hitachi CG33EJ	Hitachi CG40EJ (T)
Best.-Nr.	H400340100	H400420002
Leistung	1,17 kW (1,6 PS)	1,31 kW (1,8 PS)
Hubraum	32,2 cm^3	39,8 cm^3
Tankvolumen	0,70 l	1,0 l
Schalldruck	94,5 dB (A)	93,7 dB (A)
Vibration l/r	2,1 / 5,6 m/s^2	2,2 / 2,3 m/s^2
Griff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Lieferumfang	inkl. halbautom. Fadenkopf, Doppenschultergurt und Schutzbrille	Dickichtmesser, Doppelschultergurt, Schutzbrille
Gewicht	5,7 kg	7,7 kg
Preis	519,- EUR	579,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen

* laut Hitachi Garantiebedingungen

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Freischneider Profi-AV*





Die Modelle CG40EY und CG40EYA sind besonders komfortabel in der Anwendung, da das professionelle Antivibrationssystem nahezu alle Schwingungen absorbiert - die richtige Voraussetzung für 8 Stunden Arbeitsaufkommen pro Tag.



Modell	Hitachi CG40EY (T)	Hitachi CG40EYA (TP)
Best.-Nr.	H400420005	H400430100
Leistung	1,31 kW (1,8 PS)	1,28 kW (1,74 PS) mit PureFire
Motorausstattung	-	
Hubraum	39,8 cm³	39,8 cm³
Tankvolumen	1,0 l	1,0 l
Schalldruck	93,7 dB (A)	96,6 dB (A)
Vibration l/r	1,3 / 1,1 m/s²	3,0 / 1,4 m/s²
Griff	Twist-Doppelhandgriff mit Profi-AV-System	Twist-Doppelhandgriff mit Profi-AV-System
Lieferumfang	Dickichtmesser, Profi-Doppelschultergurt	Dickichtmesser, Profi-Doppelschultergurt
Gewicht	8,3 kg	8,3 kg
Preis	669,- EUR	679,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Hitachi *Freischneider Profi-AV*

HITACHI
Inspire the Next



- **Profi-Qualität**
- **für höchste Ansprüche**
- **extra großer Hubraum**
- **hohe Leistungsreserven**
- **sehr wirtschaftlich**



Auch bei harter Dauerbeanspruchung in schwierigem Gelände zeichnen sich die Hitachi Freischneider durch eine lange Lebensdauer aus und werden somit den Ansprüchen professioneller Anwender gerecht.

Höchsten Komfort im Gelände bietet die CG47EJ(T). Sie ist mit einem bequemen verstellbaren Profi-Gurtsystem und dem bewährten asymmetrisch verstellbaren D-Griffsystem ausgestattet.

Modell	Hitachi CG47EJ (T)
Best.-Nr.	H400550030
Leistung	1,70 kW (2,4 PS)
Motorausstattung	-
Hubraum	46,5 cm³
Tankvolumen	1,0 l
Vibration l / r	1,5 / 1,4 m/s²
Griff	Doppelhandgriff
Lieferumfang	Dickichtmesser, Profi-Doppelschultergurt
Gewicht	8,2 kg
Preis	599,- EUR

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Heckenscheren*



Das Perfect-Cut-System von Hitachi.
Die Modelle ab Hitachi CH22EBP2 sind mit dem Perfect-Cut-System ausgestattet (trapezförmiges Schermesser). Die speziell auf die Leistungsdaten der Maschine abgestimmte Konstruktion der Schermesser ermöglicht dabei immer einen sauberen Schnitt an grünen oder verholzten Hecken sowie bei unterschiedlichen Aststärken.



Hitachi Perfect-Cut-System
(ab Modell CH22EBP2)

Unschlagbar komfortabel.
Mit den neuen Hitachi Heckenscheren können Sie selbst bei höchsten Anforderungen den besten Arbeitskomfort genießen. Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht Ihnen sowohl beim senkrechten als auch beim waagerechten Heckenschnitt eine nahezu ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



180° drehbarer Handgriff

Hitachi Akku-Powersystem 36V
Aktionspack
+ Heckenschere CH36DL Basic
+ Booster Pack:
Schiebeakku BSL3620 und
Ladegerät UR36YRSL

Li-ION BATTERY









Modell	Hitachi CH36DL Set	Hitachi CH22EAP2 (50ST)	Hitachi CH22EBP2 (62ST)
Best.-Nr.	H93256946	H400220000	H400220015
Leistung	-	0,65 kW (0,89 PS)	0,65 kW (0,89 PS)
Motorausstattung	Li-ion Akku	mit Pure-Fire & Smart-Start	mit Pure-Fire & Smart-Start
Hubraum	2,0 Ah Leistung	21,1 cm^3	21,1 cm^3
Schnittlänge	56 cm	50 cm	62 cm
Tankvolumen	Ladezeit 60 Min	0,3 l	0,3 l
Schalldruck	-	89 dB (A)	89 dB (A)
Vibration v / h	-	7,0 / 7,5 m/s^2	9,1 / 9,1 m/s^2
Griff	Set inkl. Akku und Ladegerät	180° drehbar, 45° asymmetrisch	180° drehbar, 45° asymmetrisch
Gewicht	3,2 kg (ohne Akku)	4,3 kg	4,7 kg
Preis	379,- EUR	299,- EUR	349,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Hitachi *Heckenscheren*

HITACHI
Inspire the Next

Profi-Technik zum fairen Preis.
Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei den Hitachi Heckenscheren ermöglicht den Einsatz der leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort. Dank moderner Hitachi-Motorentechnik werden bis zu 60% weniger Kraftaufwand beim Starten benötigt. Die mit Pure-Fire ausgestatteten Motoren sind zudem umweltfreundlich und zukunftssicher. Sie erzeugen bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen.

Das AV-System an Motor und Griff der Hitachigeräte (ab Modell CH22ECP2) sorgt für ein ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten. Es sind spezielle Dämpfer angebracht, die die Übertragung der Motorschwingungen auf das Griffsystem vermindern.

Auf alle Hitachi Heckenscheren gewährt Hitachi eine dreijährige Garantie.





Profi-Messer mit Perfect-Cut-Pro-System für optimale Schnittergebnisse



Profi-Antivibrationssystem
(ab Modell CH22ECP2)





New PureFire®

PureFire Modelle erreichen bis zu 70% weniger Abgase, bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch und über 50% weniger Kohlenmonoxydausstoß. PureFire Modelle sind umweltfreundlich und schadstoffarm und daher für längere Arbeitseinsätze bestens geeignet.

Modell	Hitachi CH22ECP2 (66ST)	Hitachi CH22ECP2 (78ST)
Best.-Nr.	H400220025	H400220030
Leistung	0,65 kW (0,89 PS)	0,65 kW (0,89 PS)
Motorausstattung	mit Pure-Fire & Smart-Start	mit Pure-Fire & Smart-Start
Hubraum	21,1 cm^3	21,1 cm^3
Schnittlänge	66 cm	78 cm
Tankvolumen	0,3 l	0,3 l
Schalldruck	89 dB (A)	89 dB (A)
Vibration v / h	2,6 / 2,8 m/s^2	2,8 / 2,8 m/s^2
Griff	180° drehbar, 45° asymmetrisch	180° drehbar, 45° asymmetrisch
Gewicht	5,3 kg	5,2 kg
Preis	439,- EUR	459,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Motorsägen*





Hitachi Akku-Powersystem 36V Aktionspack
+ Kettensäge CS36DL Basic
+ Booster Pack:
Schiebeakku BSL3620 und Ladegerät UR36YRSL

Li-ION BATTERY

product design award 2014





CS30Y & CS35Y
Hitachi erweitert das Elektrosortiment um die kraftvollen Kettensägen CS30Y & CS35Y. Der 2.000-Watt-Motor mit langer Lebensdauer verfügt über eine hohe Leistungsreserve. Die kompakte Bauweise sorgt für beste Handlichkeit. Der Sägekettenwechsel und die Einstellung der Kettenspannung erfolgt werkzeuglos. Mit automatischer Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung.





Modell	Hitachi CS36DL Set	Hitachi CS30Y	Hitachi CS35Y
Best.-Nr.	H93257206	H93416536	H93416546
Leistung	2000 Watt	2000 Watt	2000 Watt
Motorausstattung	Akku	Elektro	Elektro
Hubraum	-	-	-
Schnittlänge	30 cm	30 cm	35 cm
Kettentyp	91VG	91PX	91PX
Kettenteilung	3/8“	3/8“	3/8“
Treibgliedstärke	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Tankvolumen	-	-	-
Schalldruck	-	-	-
Vibration v / h	4,7 m/s²	4,0 m/s²	4,0 m/s²
Gewicht	3,6 kg**	5,2 kg**	5,4 kg**
Preis	429,- EUR	199,- EUR	209,- EUR

Hitachi *Motorsägen*

HITACHI
Inspire the Next



CS33EDT
Die Hitachi Top-Handle Kettensäge ist ein Leichtgewicht in ihrer Klasse. Ideal für den Einsatz beim professionellen Rückschnitt von Bäumen oder für Zimmerleute. Vibrationen werden von den AV-Elementen in Form von Metallfedern aufgefangen und sorgen so für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

CS33EB(P)
Als erste Säge mit Pure-Fire Motorentechnik ist die Hitachi CS33EB besonders umweltfreundlich und sparsam im Benzinverbrauch. Bei gleichbleibender Leistung erzeugt sie deutlich weniger Emissionen als Sägen mit herkömmlichen Motoren.







New PureFire®

Hitachi CS33EDT (P)	Hitachi CS33EB(P)	Modell
H400340300	H400330100	Best.-Nr.
1,31 kW (1,8 PS)	1,26 kW (1,7 PS)	Leistung
mit Smart-Start	-	Motorausstattung
32,3 cm³	32,3 cm³	Hubraum
30 cm	30 cm	Schnittlänge
91VG	91VG	Kettentyp
3/8“	3/8“	Kettenteilung
1,3 mm	1,3 mm	Treibgliedstärke
0,29 l	0,35 l	Tankvolumen
100 dB (A)	102 dB (A)	Schalldruck
4,4 / 6,1 m/s²	3,2 / 4,7 m/s²	Vibration v / h
3,4 kg**	3,8 kg**	Gewicht
319,- EUR	209,- EUR	Preis

* laut Hitachi Garantiebedingungen
** ohne Führungsschiene und Sägekette

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Motorsägen*



CS33EDP

Die Hitachi Motorsäge CS 33 EDP verfügt über einen abgasarmen und kraftstoffsparenden Hitachi Pure-Fire Motor. Vibrationen werden durch AV-Elemente in Form von Metallfedern aufgefangen und sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der neu entwickelte Starter sorgt für bis zu 50% weniger Kraftaufwand beim Starten. Der Kettenspanner ist seitlich erreichbar und ermöglicht so eine schnelle und einfache Wartung.

CS40EA (P)

Kompakt und leistungsstark: Diese Benzin-Motorsäge mit PureFire Motorentechnik überzeugt durch ein optimales Leistungsgewicht und hervorragendes Führungsverhalten. Es werden Krafteinsparungen bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen erreicht. Mit durchdachter Technik und Motorkonstruktion wird eine perfekte Reinigung der zugeführten Luft ermöglicht - ideal für den harten Daueinsatz.





GOOD DESIGN AWARD 2014

Für die gelungene Symbiose von modernem Design und innovativer technischer Ausstattung wurde die CS33EDP mit einem Design-Award ausgezeichnet.



Profi-Antivibrationssystem
(Modell CS33EDP)

Das speziell für diese Motorsäge entwickelte Antivibrationssystem an den Griffen reduziert die Vibrationen der Maschine deutlich. Kräftige Metallfedern reduzieren spürbar die Übertragung der Schwingungen vom Motorblock auf das Griffsystem.

Modell	Hitachi CS33EA	Hitachi CS33EDP
Best.-Nr.	H400335200	H4003335300
Leistung	1,2 kW (1,6 PS)	1,31 kW (1,8 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Hubraum	32,3 cm^3	32,2 cm^3
Schnittlänge	35 cm	35 cm
Kettentyp	91VG	91VG
Kettenteilung	3/8“	3/8“
Treibgliedstärke	1,3 mm	1,3 mm
Tankvolumen	0,30 l	0,29 l
Schalldruck	99,2 dB (A)	100 dB (A)
Vibration v / h	6,9 / 4,5 m/s^2	3,8 / 4,8 m/s^2
Gewicht	4,2 kg**	3,7 kg**
Preis	399,- EUR	379,- EUR

Hitachi *Motorsägen*

HITACHI
Inspire the Next



Magnesium-Druckguss-Motorblock
Der solide Metallmotorblock sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

Hitachis Profimodelle erfüllen höchste Ansprüche beim harten Waldeinsatz. Die Maschinen bestechen durch ein optimales Gewichts-Leistungsverhältnis und bieten im harten Dauereinsatz optimalen Komfort und Handlichkeit. Die perfekte technische Abstimmung der Maschinen wird auch Sie begeistern!



Modell	Hitachi CS40EA (P)	Hitachi CS51EAP
Best.-Nr.	H400400150	H400500100
Leistung	1,8 kW (2,45 PS)	2,51 kW (3,4 PS)
Hubraum	39,6 cm^3	50,1 cm^3
Schnittlänge	38 cm	40 cm
Kettentyp	91VG	95VP
Kettenteilung	325“	325“
Treibgliedstärke	1,3 mm	1,3 mm
Tankvolumen	0,38 l	0,53 l
Schalldruck	103 dB (A)	100,2 dB (A)
Vibration v / h	2,2 / 3,2 m/s^2	2,0 / 2,1 m/s^2
Gewicht	4,5 kg**	5,2 kg**
Preis	349,- EUR	549,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen
** ohne Führungsschiene und Sägekette

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Blasgeräte*



Metallmesser zum Zerkleinern von Laub



Fangsack und Saugrüssel als Zubehör



Soft-Griffsystem
Für größten Komfort bei maximaler Kontrolle

Gasarretierung
Fixierung der Drehzahl für ermüdungsfreies Arbeiten

Integrierter Handgriff für Saugeinrichtung
in Verbindung mit dem optionalen Vakuumkit

Innovative Auslassöffnung
Der Luftstrom wird extrem gebündelt und kann zielgerichtet und zeitsparend eingesetzt werden

RB24E

In dem kompakten und handlichen Kombigerät von Hitachi sind Saug- und Blasgerät in Einem vereint. Sie entscheiden individuell, wie Sie Ihr Grundstück von Laub oder Schmutz befreien.

RB24EA (P)

Kompakter und leichter Laubbläser mit einem abgasarmen Pure-Fire Motor für den privaten Einsatz.



Extraleise 68dB(A) ANSI 81 dB(A) LpA CEN
Mehr Einsatzgebiete durch weniger Geräuschbelastung



Modell	Hitachi RB24E	Hitachi RB24EA (P)
Best.-Nr.	H400251011	H400251012
Leistung	0,84 kW (1,1 PS)	0,89 kW (1,2 PS)
Motorausstattung	mit Pure-Fire	mit Pure-Fire
Hubraum	23,9 cm³	23,9 cm³
Kraftstofftank	0,5 Liter	0,52 Liter
Fangsack	35 Liter	-
Luftmenge	618 m³/h (max)	750 m³/h (max)
Luftgeschwindigkeit	80 m/s	76 m/s
Schalldruck	81 dB (A)	87 dB (A)
Vibration	11,2 m/s²	12 m/s²
Gewicht	5,0 kg	3,9 kg
Funktion	Saug- und Blasgerät	Blasgerät
Preis	199,- EUR	199,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen



Nachrüstsatz
Vakuumkit für RB24E mit Fangsack und Saugrüssel
H400200211 | 79,- EUR



Flachdüse
für RB24EA (P)
669-9184 | 11,- EUR

Zubehör



DA200E
Das Einmann-Erdbohrgerät ist einfach in der Handhabung und lässt sich in verschiedenen Arbeitsbereichen flexibel einsetzen. Ob im Forst oder im Garten- und Landschaftsbau, es ist das optimale Gerät für Pflanzungen, das Setzen von Pfosten oder das Bohren von Fundamenten. Die Maschine ist auch unter extremen Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee und Kälte leicht zu starten.

DA300E
Der leistungsstarke Erdbohrer von Hitachi eignet sich für Löcher bis 350 mm Durchmesser und kennt kaum ein Hindernis. Auch bei härterem Boden können Sie sich auf eine gleichmäßige Bohrgeschwindigkeit verlassen. Für Ihre Sicherheit während der Arbeit sorgen die an jedem Handgriff gleichgeschalteten Gasregler, die ein Drehen der Maschine verhindern.



Lieferung
ohne Bohrer



Lieferung
ohne Bohrer

Hitachi DA200E (SP)	Hitachi DA300E	Modell
H400350001	H400250000	**Best.-Nr.**
1,17 kW (1,6 PS)	1,54 kW (2,1 PS)	**Leistung**
mit Smart-Start		**Motorausstattung**
32,2 cm^3	50,2 cm^3	**Hubraum**
-	-	**Getriebe**
130-255 UpM	0-182 UpM	**Bohrgeschwindigkeit**
80-150 mm	80-350 mm	**verwendbare Bohrer**
42,3:1	33:1	**Untersetzung**
0,7 l	1,0 l	**Tankinhalt**
97 dB (A)	100,4 dB (A)	**Schallpegel**
10,5 / 9,5 m/s^2	5,1 / 5,8 m/s^2	**Vibration**
8,0 kg	17 kg	**Gewicht**
589,- EUR	1.188,- EUR	**Preis**

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi *Trennschleifer*



Metallabdeckung inkl. Stahlarmschutz und AV-Dämpfer



Einfache Reinigung durch werkzeuglos abnehmbaren Filterdeckel







Staubgeschützter Reversierstarter



Praktischer Werkzeughalter

Modell	Hitachi CM 75 EAP	Hitachi CM 75 EBP
Best.-Nr.	H400440000	H400440001
Leistung	3,9 kW (5,3 PS)	3,9 kW (5,3 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start	mit Smart-Start
Hubraum	75 cm³	75 cm³
Scheibendurchm.	max. 300 mm	max. 350 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 U/min	4.200 U/min
Geschwindigkeit	max. 5.100 U/min	max. 5.100 U/min
Scheibenbohrung	20mm, inkl. Adapter auf 25,4mm	20mm, inkl. Adapter auf 25,4mm
Scheibenstärke	max. 3,5 mm	max. 4,0 mm
Schnitttiefe	max. 100 mm	max. 125 mm
Tankvolumen	1,1 l	1,1 l
Schalldruck	99,5 dB (A)	99,5 dB (A)
Vibration v / h	2,2 / 2,7 m/s²	2,4 / 2,9 m/s²
Abmessungen	630 x 225 x 394 mm	630 x 225 x 394 mm
Lieferumfang	Trennscheibe, Adapter-Ring, Kombischlüssel, Inbusschlüssel, Schutzbrille	Trennscheibe, Adapter-Ring, Kombischlüssel, Inbusschlüssel, Schutzbrille
Gewicht	10,4 kg	10,6 kg
Preis	939,- EUR	999,- EUR

3* JAHRE GARANTIE

* laut Hitachi Garantiebedingungen





Der Abgas-Pulsationsschalldämpfer erhöht den Ladedruck und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Das Gas-Luftgemisch wird über eine Rückführung des Schalldämpfers zurück in den Zylinder geleitet. Durch dieses Verfahren werden die Emissionswerte deutlich reduziert.

Die Hitachi Trennschleifer sind kraftvoll und extrem belastbar. Modernste Pure-Fire Motoren und robuste Metallabdeckungen unterstreichen den professionellen Charakter der Maschinen. Einfache und komfortable Handhabung steht dabei genauso im Vordergrund wir hochwertige Qualität. Integrierter Werkzeughalter, werkzeuglose Reinigung des Vorfilters und staubgeschützter Reversierstarter mit Dekompressions-System sind hervorzuhebende Produktmerkmale.

Zubehör Trennschleifer



Diamantscheiben, 20mm Bohrung

Universal-Pro, Ø 300 mm	H773000 | 237,- EUR
Universal-Pro, Ø 350 mm	H773002 | 273,- EUR
Universal-Eco, Ø 300 mm	H773004 | 100,- EUR
Universal-Eco, Ø 350 mm	H773006 | 130,- EUR
Beton standard, Ø 300 mm	H773008 | 189,- EUR
Beton standard, Ø 350 mm	H773010 | 249,- EUR
Asphalt standard, Ø 300 mm	H773018 | 285,- EUR
Asphalt standard, Ø 350 mm	H773020 | 320,- EUR
Asphalt brilliant, Ø 350 mm	H773016 | 499,- EUR



Diamantscheiben, 25,4mm Bohrung

Universal-Pro, Ø 300 mm	H773001 | 237,- EUR
Universal-Pro, Ø 350 mm	H773003 | 273,- EUR
Universal-Eco, Ø 300 mm	H773005 | 100,- EUR
Universal-Eco, Ø 350 mm	H773007 | 130,- EUR
Beton standard, Ø 300 mm	H773009 | 189,- EUR
Beton standard, Ø 350 mm	H773011 | 249,- EUR
Asphalt standard, Ø 300 mm	H773021 | 320,- EUR
Asphalt brilliant, Ø 350 mm	H773017 | 534,- EUR



Wasserdrucktank H712630 | 179,- EUR
für Diamantschleifer, 10 Liter, 3bar, inkl. 4m Wasserschlauch und Schmutzfilter



Nylonfäden

Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	43003 | 15,90 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 45 m	43004 | 15,90 EUR



Nylonfäden, Herkules

Ø 1,6 mm, Rolle 200 m	44010 | 15,30 EUR
Ø 2,0 mm, Rolle 130 m	44041 | 15,30 EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	44042 | 15,30 EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 180 m	44043 | 29,- EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 360 m	44044 | 55,- EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 70 m	44045 | 15,30 EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 140 m	44046 | 28,70 EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 280 m	44047 | 55,- EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 60 m	44048 | 15,30 EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 110 m	44049 | 28,70 EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 240 m	44050 | 54,90 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 45 m	44051 | 15,30 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 90 m	44052 | 29,- EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 180 m	44053 | 55,- EUR



Ø 1,3 mm, Displayanhänger 15 m	44030 | 2,30 EUR
Ø 1,6 mm, Displayanhänger 15 m	44031 | 2,45 EUR
Ø 2,0 mm, Displayanhänger 15 m	44032 | 2,90 EUR
Ø 2,4 mm, Displayanhänger 15 m	44033 | 3,60 EUR
Ø 2,7 mm, Displayanhänger 15 m	44034 | 4,80 EUR
Ø 3,0 mm, Displayanhänger 15 m	44035 | 4,95 EUR
Ø 3,3 mm, Displayanhänger 15 m	44036 | 4,95 EUR



Schultergurt für Trimmer
Hitachi CG24EKB(SL). . . . 669-2867 | 8,- EUR



Schultergurt mit Seitenpolster
Hitachi CG24EKS . . . . . 669-2874 | 16,- EUR



Doppelschultergurt
Hitachi CG24EKS / CG28EJ . . 669-5796 | 23,- EUR



Skandinavischer Doppelschultergurt
Hitachi CG33EJ /CG40EJ / CG47EJ 669-2863 | 51,- EUR



Profi-Doppelschultergurt
Hitachi CG33EJ bis CG47EY. . 669-6183 | 59,- EUR

Spezial Zweitaktöl
für Motorsensen
und Motorsägen 1:50
0,1 Liter Flasche . . . . . 42302 | 1,95 EUR



Getriebefett
für Motorsensen . . . . . H714833 | 5,80 EUR



Erdbohrer 80 cm
für DA200E und DA300E:

Ø 80 mm	48080 | 227,- EUR
Ø 100 mm	48100 | 231,- EUR
Ø 120 mm	48120 | 235,- EUR
Ø 150 mm	48150 | 238,- EUR

nur für DA300E:

Ø 200 mm	48200 | 255,- EUR
Ø 250 mm	48250 | 274,- EUR
Ø 300 mm	48300 | 332,- EUR
Ø 350 mm	48350 | 524,- EUR



Verlängerung für Erdbohrer

50 cm Länge	47361 | 95,- EUR
100 cm Länge	47363 | 155,- EUR





4 Zahn Grasblatt
Ø 230 mm, Bohrung 25,4 mm . . | 669-5789 | 10,- EUR



8 Zahn Grasblatt
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm. . . | 46024 | 12,85 EUR



24 Zahn Kreissägeblatt
(nur in Verbindung mit Schutzvorrichtungsset 669-5794, nicht für CG40EAS)
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm. . . | 669-5793 | 17,50 EUR



3 Zahn Dickichtmesser
original Hitachi Nickel-Chrom-Stahl:
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm . . | 669-5791 | 22,50 EUR
für Fremdfabrikate:
Ø 255 x 3 mm, Bohrung 25,4 mm . | 46005 | 14,- EUR
Ø 300 x 2,3 mm, Bohrung 25,4 mm. (ab CG40EJ) | 46034 | 18,- EUR



3 Zahn Dickichtmesser skandinavische Form
Bohrung 25,4 mm,
geeignet für Hitachi (Stärke 2,2 mm)
Ø 255 mm . . . . . | 46028 | 17,50 EUR



Gras- und Gestrüppschneideblatt
(vermindert Steinschlag)
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm . . | 46015 | 69,- EUR
Ø 255 mm, Bohrung 20,0 mm . . | 46016 | 69,- EUR
Schärfvorrichtung für 46015/46016 | 46019 | 220,- EUR



Kanten- und Rindenschutz
ideal für alle Gras- und Gestrüppblätter
für Ø 255 mm . . . . . | 46017 | 103,- EUR
für Ø 300 mm . . . . . | 46018 | 103,- EUR



Kette für Motorsägen
CS25EC(S), 25 cm, 40 TG . . . | 669-9679 | 18,- EUR
CS25EC(SC), 25 cm, 60 TG . . | 45107 | 32,50 EUR
CS30EG, CS30EH, 30 cm, 45 TG | H781122 | 19,- EUR
CS35EJ, CS30EH, 35 cm, 52 TG | 45102 | 21,- EUR
CS38, 33 cm, 56 TG . . . . . | 45103 | 22,- EUR
CS38EK, CS38EL, 38 cm, 64 TG | 45104 | 23,- EUR
CS25EPB/CG-PSB . . . . . | 669-9679 | 18,- EUR
CS40EM, 40 cm, 66 TG . . . | 668-7295 | 30,50 EUR
CS45EM, 45 cm, 72 TG . . . | 668-7283 | 32,- EUR



Führungsschienen für Sägen
CS25EC(S), 25 cm . . . . . | 668-6879 | 32,- EUR
CS35EJ, CS30EG, 30 cm . . . | 668-5294 | 30,50 EUR
CS38EK, CS38EM, 38 cm . . . | 668-7334 | 63,- EUR
CS25EPB/CG-PSB . . . . . | 668-6875 | 23,- EUR
CS40EM, 40 cm . . . . . | 668-6853 | 56,50 EUR
CS45EM, 45 cm . . . . . | 668-6835 | 55,- EUR



Werkzeugschutz P6 kpl. 30 mm | 669-6033 | 33,- EUR
Werkzeugschutz Aluminium . | 669-5794 | 35,- EUR
(nicht für CG40EAS)



Manuelle Fadenköpfe
CH 100, für Modelle ab CG27EJ | 669-5785 | 11,- EUR
CH 300, für Modelle ab 40 cm³ | 669-5787 | 13,- EUR



Halbautomatische Fadenköpfe
BH 4, für CG24EKB(SL) . . . . | H781301 | 19,- EUR
Z-5, für CG24EKS/(SL)/(S)/CG24EKD | H781306 | 22,- EUR
BF 5, für Modelle ab 24 cm³ . . | 669-5784 | 27,- EUR
BF 6, für Modelle ab CG27EJ . . | BF6 | 49,- EUR



Vollautomatische Fadenköpfe TH 97
für CG22EAP2 . . . . . | 669-5776 | 25,- EUR
für Modelle bis CG33EJ . . . | 669-5778 | 35,- EUR
für Modelle ab CG33EJ . . . . | 669-5780 | 47,- EUR



Gleitteller, Bohrung 8 mm . . . | 668-8990 | 5,55 EUR
Gleitteller, Bohrung 10 mm . . | 668-8996 | 5,55 EUR



Hitachi Zubehör

Speziell auf Ihr Hitachi-Motorgerät abgestimmtes Zubehör garantiert lange Lebensdauer und sichert Ihnen im Falle eines Schadens den Garantieanspruch über viele Jahre.

Symbolerklärung

Powered by Briggs & Stratton
Briggs & Stratton Motoren zeichnen sich durch ihre Haltbarkeit und Startfreudigkeit aus. Die hohe Leistung versorgt die Produkte mit der Kraft, die zur Durchführung der Aufgaben benötigt wird.

Powered by Vanguard
Der leistungsstarke Benzinmotor erfüllt auch höchste Ansprüche beim täglichen Dauereinsatz. Er bietet die nötigen Kraftreserven für die Pflege von großen Rasenflächen.

Powered by Honda
Honda Motoren sind zuverlässig, sparsam im Verbrauch sowie besonders leistungsstark durch ein exzellentes Hubraum-Leistungsverhältnis. Darüber hinaus zeichnen sich die Motoren durch eine lange Lebensdauer sowie große Wartungsintervalle aus. Die Kraftstoffeinspritzung sorgt für ein schnelles Starten und die großen Schalldämpfer für einen leisen Betrieb.

Powered by Kohler
Für wirtschaftlichen Dauereinsatz sprechen auch die besonders kraftstoffsparenden und leistungsstarken Kohler-Motoren mit Einspritzsystem der Aufsitzmäher von Walker Mowers und Grasshopper.

Ready-Start
Briggs & Stratton gewährt auf alle mit dem bewährten READYSTART® Startsystem ausgestatteten Motoren eine "S2-Startgarantie". Diese Garantie verspricht den Start des Motors in nicht mehr als 2 Zügen des Starterseils. Kein Primen, kein Autochoke, der Motor startet in 2 Zügen.

DOV® Motoren
verfügen über die bahnbrechende Direct-Overhead-Valve (DOV®) -Technologie, die man SEHEN, FÜHLEN und HÖREN kann. Das Ergebnis des patentierten DOV® Designs ist ein höheres Drehmoment, ein angenehmerer Motorenklang, ein niedrigerer Lärmpegel und weniger Vibrationen als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

Antrieb
Als Antrieb wird die konstruktive Einheit bezeichnet, die mittels Energieumformung eine Maschine bewegt. Hierbei wird bei den Herkules Produkten zwischen Front- und Hinterradantrieb unterschieden.

4WD Allrad
Der Allradantrieb (auch kurz genannt 4WD für 4 Wheel Drive) ist eine Antriebsart, bei der die Antriebskraft – im Gegensatz zum Front- oder Hinterradantrieb – an alle bodenberührenden Räder geleitet wird. Dieser erhöht die Traktion und ermöglicht eine gewisse Geländetauglichkeit sowie ein Mehr an Sicherheitsreserve.

Mulch-Kit optional
Für dieses Herkules Produkt ist ein optionales Mulch-Kit erhältlich.

Mulch-Kit inklusive
Im Leistungsumfang des Herkules Produktes ist ein Mulch-Kit inklusive.

4in1 Funktion
Der Herkules Rasenmäher besticht durch seine komfortable Vollausstattung. Mit der 4 in 1 Funktion ist er für jede Anwendung bestens gerüstet: Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

Zero-Turn = Null-Wendekreis Mäher
Dank Zero-Turn Dual-Antrieb lassen sich die Aufsitzmäher von Walker Mowers und Grasshopper ohne Wendekreis um die eigene Achse drehen.

2 Jahre Herkules Garantie
Neben der gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie bei privatem Gebrauch laut Herkules Garantiebedingungen 2 Jahre Garantie.

3 Jahre Hitachi Garantie
Laut Hitachi Garantiebedingungen; bei Online-Registrierung bis 4 Wochen nach dem Kauf. Mehr Informationen erhalten Sie auf Seite 236 im Katalog.

HSS 10 Jahre Garantie
Profi-Line - Herkules Sicherheitssystem (HSS): Bei vielen Herkules Profi-Line Produkten gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf Kurbelwellenschäden, die durch Aufmähen entstanden sind.

Bildnachweise. Umschlag: fotolia.de / donatas1205, Innenseiten: fotolia.de / alphaspirit, Seite 4: fotolia.de / visdia, Seite 6: fotolia.de / pikselstock / blumart / Kai Koehler / bucaniere / thongsee / fabian.kuprian / R.R.Hundt, Seite 8: fotolia.de / malp, Seite 16: istockphoto.com / kupicoo, Seite 17: photodune.net / pmaguire / aremafoto, canstockphoto.de / milla74, istockphoto.com / ALEAIMAGE, Seite 22: istockphoto.com / AzmanL, Seite 23: istockphoto.com / Xavier Arnau, Seite 24/25: istockphoto.com / 3alexd, Seite 3: istockphoto.com / jacoblund, Seite 33: istockphoto.com / LeoPatrizi, Seite 35: istockphoto.com / Martinan, Seite 73: fotolia.de / bucaniere, Seite 85: fotolia.de / Superingo, Seite 188: fotolia.de / Galyna Andrushko, Seite 189: shutterstock.com / kavring, Seite 214: fotolia.de / Joellen Armstrong, Seite 222: fotolia.de / malp, Alle übrigen Bilder: Telsnig Forst- & Gartentechnik, Werbeagentur Frank Bode GmbH

Das rechnet sich -

Motorgeräte von Herkules bedeuten vor allem erstklassige Qualität vom Fachhandel.

Die besondere Vielfalt
Nur der Fachhändler kann Ihnen mit Rat und seinem umfangreichen Erfahrungsschatz bei der Auswahl der richtigen Maschine zur Seite stehen. Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte wird höchster Wert auf Sicherheit und Qualität gelegt. Ein Garant für hohe Wertstabilität und Kundenzufriedenheit auch nach vielen Nutzungsjahren. Überzeugen Sie sich von der hochwertigen Qualität unserer Produkte. Profitieren Sie auch nach dem Kauf vom zertifizierten Herkules-Service Ihres Fachhändlers und seinem schnellen Ersatzteilservice. Durch den Kauf beim Fachhändler sichern Sie sich neben der gesetzlichen Gewährleistung wertvolle zusätzliche Garantieleistungen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Preis

Endpreis
inkl. MwSt.

Es bediente Sie:

Ihr Fachhandelspartner















Ihr Herkules-Fachhändler

Telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte
Dörnbergstraße 27-29 | 34233 Fuldatal
info@herkules-garten.de
www.herkules-garten.de

Information zur Nennleistung:
Die Leistungsangaben in diesem Katalog weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von früheren ab. Dies beruht auf neuen Messmethoden nach aktueller Gesetzeslage und nicht auf technischen Änderungen. Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Solange der Vorrat reicht, ansonsten kurzfristige Beschaffung. Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.

QMF
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Artikel-Nr. X1766 | © www.werbe-bo.de